CAROLI A LINNÉ
EQVITIS AVR. DE STELLA POLARI
S. R. M. SVEC. ARCHIATRI MED. ET BOTAN.
PROF. IN ACAD. VPSAL. REL.

# MATERIA MEDICA

EDITIO QVARTA AVCTIOR

CVRANTE

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERO

SEREN. MARGGR. BRAND. ONOLD. ET CVLMB.
A CONSIL. AVL. MED. ET PHIL. D. ET PROF.
IN ACADEMIA ERLANG.



LIPSIAE ET ERLANGAE
APVD WOLFGANGVM WALTHERVM
cIↃ IↃ CCLXXXII.

# PRAEFATIO
## EDITIONI PRIORI
## MATERIAE MEDICAE
## REGNI VEGETABILIS
## PRAEMISSA.

Opvscvlvm hoc de MATERIA MEDICA in gratiam Discipulorum, Studiosorum Vpsaliensium, conscripsi. Curavi ut evaderet liber mole parvus, nec foret oneri discentibus, heic etiam sufficit pauca, sed certa nosse, ut firmo dein fundamento vastissimam eruditionis molem superstruant tandem maturi Practici, institutis observationibus propriis selectissimis. Sciant autem eruditi Medici, me minime heic ipsis scripsisse; tanta enim hodierna medicina superbit virium medicinalium copia, ut non arcto libello capiatur, sed potius proprio pondere ruat.

SIMPLICIA tantum heic promo, ex quibus composita dein conficienda et dijudicanda sunt. Quis enim de compositis judicium ferret, qui ignarus esset simplicium proprietatum? Sunt Simplicia desumta e triplici Naturæ Regno: e Lapideo, Vegetabili et Animali; heic VEGETABILIA tantum depromsi, quæ maximam constituunt Materiæ Medicæ partem, alii tempori reservans cetera, cum debeant singula Naturæ Regna propria methodo proponi *).

SVECICA OFFICINALIA tantum in hoc opus introduxi, cum instruerem Alumnos olim futuros per Sve-

)( 2 ciam

*) Prodierunt deinde sub dissertationum academicarum forma:
*Materia medica e regno animali*, 1750. recusa in *Amœnit. acad.* Vol. II. p. 307.
*Materia medica lapidea*, 1752. recusa in *Amœn. acad.* Vol. III, p. 132.

ciam Medicos, adeoque plantas vix alias, quam quas PHARMACOPOEA HOLMENSIS (*Medicinal - Ordningar. Stockh.* 1742. *oct. p.* 90.) jubet, aſſumſi, et eas quidem omnes nulla excluſa, quamvis multæ et excludi poſſent et deberent.

INVSITATAS tamen nonnullas, viribus eximias et quibus commode carere nequeunt ingenioſi Medici, non potui non addere, quarum tamen catalogum heic ſiſtam, ne Pharmacopolas ſollicitent juvenes Medici de plantis, quas colligere et aſſervare, ex Conſtitutionibus regiis, nondum tenentur; ſunt hæ:

INDIGENAE.

Rad. *Britannic.*
*Actææ.*
*Barb. Hirci.*
*Bolet. Cervin.*
*Eupatorii.*
*Salep.*
*Telephii.*
Stip. *Dulcamar.*
Herb. *Cotulæ.*
*Lamii.*
*Lini cathart.*
*Linnææ.*
*Myrt. Brabant.*
*Muſc. Cumatil.*
*Canini.*
*Erecti.*
*Islandici.*
*Pyxidati.*
*Pedicularis.*
*Vulvariæ.*
*Vvæ urſi.*
*Xanthii.*
Bacc. *Norlandicæ.*
*Vitis idææ.*
Sem. *Daturæ.*
*Fagopyri.*

HORTENSES.

Rad. *Lapath. ſangu.*
Herb. *Ammi veter.*
*Camphoratæ.*
*Coridis.*
*Lauroceraſi.*
*Meliſſæ.*
*Scroph. aquat.*
Bacc. *Belladonæ.*

EXOTICAE.

Rad. *Alcann. ver.*
*Ginſeng.*
*Senegæ.*
Lig. *Caſſines.*
*Ebeni.*
*Pavanæ.*
*Profluv.*
Cort. *Simarub.*
Herb. *Auricular.*
*Acmellæ.*
*Fung. Melit.*
*Peraguæ.*
Fruct. *Fagaræ.*
*Nucul. Sapon.*
*Pimentæ.*
*Oryzæ.*
Succ. *Hypociſtid.*
*Sojæ.*
*Sagu.*
*Vernicis.*

METHODO in ſingulis Plantis uſus ſum conformi, eaque compendioſiſſima, plantam unamquamque *Octo lineis* complectens, ordine eodem ſemper poſitis; ſcilicet

*Nomen*

*Nomen. 1.* *Qualitas. 5.*
*Synonymon. 2.* *Vis. 6.*
*Locus. 3.* *Vſus. 7.*
*Pharmaceuticum. 4.* *Compoſitum. 8.*

SPECIES reduxi ad recepta a me Genera et Claſſes, ut certius innoteſcerent Botanicis Plantæ. DIFFERENTIAM, qua Species a Congeneribus diſtinguitur, ſedulo adjeci, FLORAM SVECICAM de plantis indigenis ſemper allegavi, ut Lectori Nomina vernacula, ſimulque Loca indicaret, ne ab Exteris regionibus indigenas plantas arceſſere cogantur Pharmacopœi Noſtrates. HORTVM VPSALIENSEM ſimiliter in ſubſidium vocare numquam intermiſi de plantis in Hortis noſtris naſcentibus, ut ex eo innoteſceret Pharmacopœis, quas plantas noſtrum Solum facilius aut difficilius ferat, ne aut fruſtra repetant multoties a nobis inſtituta experimenta, aut ab exteris oris arceſſant, quæ in noſtris æque facile ac exterorum germinant Hortis.

DVBIAS, in Specierum determinatione occupatus, miratus ſum dari adhuc plurimas, in Officinis pharmaceuticis tritiſſimas et quandoque a ſeculo nati Salvatoris uſitatiſſimas; hæ in tanta Botanices luce, quæ hodie eſt, deſtituuntur Deſcriptionibus et Figuris aptis, ut circa has ideo cæcutiamus ſæpe ſereno die. Ne autem quis mihi objiciat, quod ſpecies dubias feſtinanter nimis determinaverim, en Catalogum earum, quas hæſitans adpoſui, ut ſi cui Botanico in poſterum aliquas ex hiſce inſpicere contingat in loco, ubi colliguntur pro officinis, de iis ſollicite inquirat, qua fide nobis innotuerint.

Rad. *Behen rub.* Cort. *Canell. alb.* Succ. *Ammoniacum.*
*Contrajerv.* *Simarubæ.* *Animi.*

 *Caſti.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Coſti.* | | *Thymiamat.* | *Bdellium.* |
| | *Galangæ.* | Herb. | *Spicæ ind.* | *Benzoë.* |
| | *Hermodact.* | Sem. | *Anif. Stellat.* | *Balſ. Mecha.* |
| | *Jalapæ.* | | *Amomi.* | *Peruv.* |
| | *Ipecacuanh.* | | *Cocculi.* | *Tolu.* |
| | *Ninſi.* | | *Cinæ.* | *Caranna.* |
| | *Parejrebrav.* | | *Cubebæ.* | *Elemi.* |
| | *Schænanthi.* | | *Dauci cret.* | *Galbanum.* |
| | *Zedoariæ.* | | *Myrob. indic.* | *Myrrha.* |
| Lign. | *Aloe.* | | *Bellir.* | *Olibanum.* |
| | *Aſpalath.* | | *Chebul.* | *Opopanax.* |
| | *Braſilienſ.* | | *Citrin.* | *Sagapenum.* |
| | *Fernambuc.* | | *Paradiſi.* | *Styrax liqu.* |
| | *Ebenum.* | | | *Sang. Dracon.* |
| | *Nephrit.* | | | *Tacamahaca.* |
| | *Rhodium.* | | | *Rhus.* |

SYNONYMON unicum in ſingulis plantis mihi pro compendio ſatis erit, quod præcipue a *C. Bauhini pinace* mutuatus ſum, unde reliqua deſumi et evolvi poſſunt in plantis Europæis; at in Exoticis et Indicis ſelectiſſimum quoddam adduxi ab *Horto Malabarico* aut *Plukenetio* vel alio deſumtum, ut eo certius innoteſceret planta; ubi vero *Dubium* de planta fuit, plerumque ſignum (?) dubitationis adjeci.

NATALIA loco cujuscunque plantæ indicavi, ut conſtet unde ſingulæ arceſſantur, quæ notitia maxime Pharmacopolis neceſſaria eſt. Cum autem Plantæ Suecicæ indigenæ etiam in adjacentibus regionibus proveniant, ut evitarem plura verba, *Europam noſtram* ſeptentrionalem adpoſui, quod plantam Suecicam indicat. Ad finem Lineæ Tertiæ uno alterove vocabulo *Culturam* pharmacopœis monſtravi.

*Vulgares* dixi, quæ ſponte apud nos creſcunt.

*Cicures* vero Exoticas, quæ ſemel in Hortos noſtros introductæ, facile per ſe ſubſiſtunt ex Annuo ſemine vel Perenni radice.

*Man-*

*Manſuetas* autem, quæ more Animalium manſuetorum apud nos pulchre degunt, modo per hyemem tecta ſubeant vel parum a gelu defendantur.

*Feras* nominavi eas, quæ Ferarum inſtar toto anno intra clauſtra Caldarii coërcendæ et cuſtodiendæ ſunt, ne aufugiant pereantve, quales vix Fructum noſtro ſub climate ferunt.

*Peregrinas* dixi plantas, quæ Europæis Hortis vix unquam innotuere, adeoque e Peregrinis terris arceſſendæ.

*Durationem*, ut Cultura eo clarius innoteſceret, unico verbo adjeci.

| | |
|---|---|
| *Semeſtris.* | *Fruticulus.* |
| *Annua.* | *Frutex.* |
| *Biennis.* | *Arbuſcula.* |
| *Perennis.* | *Arbor.* |

PHARMACOPOEORVM Nomina, ſæpius licet abſurda, ſancte ſervavi, utpote complurium ſeculorum auctoritate, ratione legibusque exemta.

*Simplicia*, quæ ex ſingulis plantis deſumuntur, ſecundum modum naſcendi indicavi.

| | |
|---|---|
| *Radix.* | *Succus.* |
| *Lignum.* | *Flos.* |
| *Cortex.* | *Fructus.* |
| *Folia.* | *Semina.* |

*Præparata* partibus immiſcui, ea tamen lege, ut præparatum ſemper ſequatur partem ex qua præparatur, ut ſi e. gr. oleum adſit, intelligatur iſtud præparari ex parte proxime antegreſſa; ſunt præparata hæc

| | |
|---|---|
| *Aquæ deſtillatæ.* | *Conſerva.* |
| *Oleum Stillatitiam.* | *Syrupus.* |
| *Oleum Empyreumat.* | *Rob.* |
| *Oleum Coctum.* | *Conditum.* |
| *Oleum Expreſſam.* | *Confectio.* |
| *Spiritus.* | |
| *Eſſentia.* | |
| *Extractum.* | |
| *Sal.* | |

QVA-

QVALITATES ſunt Senſibus externis evidentia attributa. *Odor* a Naribus determinatur et Volatilia indicat. *Sapor* a Lingua percipitur et aquæ Solubilia manifeſtat. *Superficies* Oculis plerumque dignoſcitur, et Colores, Conſiſtentiam, aliaque determinat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SAPORE: | *Fatua,* | *Inſipida,* | *Aquoſa, Herbacea;* |
| | *Oleracea,* | *Mucilaginoſa,* | *Pinguia, Dulcia;* |
| | *Aromatica,* | *Acria,* | *Pungentia;* |
| | *Calida,* | *Fervida,* | *Ignea, Urentia;* |
| | *Salſa,* | *Acida,* | *Auſtera, Styptica;* |
| | *Amara,* | | |
| ODORE: | *Inodora,* | *Fragrantia,* | *Suaveolentia.* |
| | *Ambroſiaca,* | *Hircoſa,* | *Graveolentia.* |
| | *Fœtida,* | *Tetra.* | *Nauſeoſa.* |
| SVPERF. | *Colorata:* | vario colore, | *Tinctoria.* |
| | *Oſſea,* | *Friabilia,* | *Poroſa, Lacteſcentia.* |
| | *Tenacia,* | *Glutinoſa,* | *Spumeſcentia,* |
| | *Gummoſa,* | *Reſinoſa,* | *Gummoſo-Reſinoſa.* |

*Fidem*, quam ſingulis ſimplicibus adhibent Medici hodierni, interdum uno alterove vocabulo indicavi.

POTENTIAM agendi itidem in Quinta Linea adpoſui.

| | | |
|---|---|---|
| *Dubia,* | *Infida,* | *Præſtantia,* |
| *Eximia,* | *Heroica,* | *Cauta.* |

MODVM præſcribendi ſæpius omiſi, rarius addidi:

| | | |
|---|---|---|
| *Externa,* | *Pretioſa,* | *Culinaria.* |

FREQVENTIAM præſcribendi hodie præſertim apud noſtrates:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Rariora,* | *Frequentia,* | *Trita,* | *Uſitata,* |
| *Inſueta,* | *Infrequentia,* | *Exoleta.* | |

VIRES in Sexta Linea habentur, quæ theoreticam actionem medicamentorum docent. Sunt hæc, ſi paucas excipias, ſæpe mere ſpeculativa; hinc parcus in his fui. Ne termini hi artes numero oneri eſſent tyronibus, in proximis paginis methodice eos diſpoſui ſub ſequentibus claſſibus:

*Evacu-*

| | |
|---|---|
| *Evacuantia,* | *Alterantia,* |
| *Muſcularia,* | *Nervina,* |
| *Viſceralia,* | *Topica.* |

VSVS in ſeptima Linea allegavi, ſed parcus in his fui; potuiſſem facile hic corraſiſſe immanem copiam Medicamentorum, ſed præſtat hic pauca noſſe quam multa; hujus enim oneri dudum ſuccubuit Medicina, nec formulis reſtituenda; proinde in gratiam Tyronum non alios uſus produxi, quam quos multis experimentis probarunt Auctores, vel quos ipſe ſufficienti experientia edoctus, fidos reperi; exanimavi enim, præſertim olim Noſocomiis claſſis navalis præfectus Medicus, Simplicia, quotquot licuit, omnia, et infida atro carbone, Tuta albo calculo notavi. Nihilominus interdum coactus et anceps ſignum *Dubitationis* (?) adpoſui; at ubi maxime de medicamento ſpecifico convictus, ſignum *Exclamationis* (!) addidi.

COMPOSITA pauca allegavi, cum mihi de compoſitis plerisque ſit peculiaris ſententia; qui velit plura compoſita eaque receptiſſima ſingulis plantis inſerere, poterit hoc facile ſupplere e Commelino vel alio. Collega meus, Clariſſ. D. D. N. ROSÉN, Archiater Regius, incepit laborantibus Compoſitis medicas manus addere, abſolvere non dum ipſi licuit obruto majoris momenti negotiis; optaveram Ejus ſelectas Formulas allegaſſe, ſi prius prodiiſſent, ſed addant auditores poſt hac, dum prodeunt, ut conjungant conjungenda.

HAEC abſolvi, Diſcipuli dilectiſſimi, unice ut vobis inſervirem.

*Dabam* VPSALIAE 1749.
d. 28. *Januarii.*

# LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERVS.

Cum materia medica perilluſtr. a Linné, libro ad cognoſcenda medicamenta ſimplicia apprime utili, officinæ librariæ jam per plures annos caruiſſent, neque ab excellentiſſimo auctore nova exſpectanda videatur editio; Waltherus noſter, ubi a multis eum deſiderari animadverterat, conſilium cepit illius typis repetendi, atque ut editionis curam ſuſciperem rogavit. Difficilem fore intellexi, ſiquidem in illo aliqua erant immutanda, quædam illi addenda; quæ omnia ad mentem auctoris efficere maxime videbatur arduum. Cedendum autem erat et Waltheri precibus et auditorum deſiderio; neque ſpes certa deerat editionem quæ noviſſimas celeberrimi auctoris de rebus unde medicamenta ſumuntur contineret ſententias, aliis quoque materiæ medicæ cultoribus et gratam fore et utilem, quamvis poſt perilluſtr. a Linné non defuerint, qui ſimplicium medicamentorum notitiam quam accuratiſſime tradiderint.

Impetrata igitur ab excellentiſſimo auctore, præceptore ſumma obſervantia ſemper colendo, venia, prelo illum denuo ſubjiciendi; et de præcipuis ad quæ in eo recenſendo attendendum eſſet momentis, admonitus, regno vegetabili, quod in prima edi-

editione ſolum prodierat, duo reliqua ſecundum noviſſimam ſyſtematis naturæ editionem in alium ordinem redacta, adjunxi; illud vegetabilibus, in pharmacopolia nondum ubique receptis, ſed a perilluſtri auctore dignis quæ inter medicamenta vulgo venalia referantur habitis, auxi: nomina tam generum quam ſpecierum ex Sp. plantarum, Syſtemate naturæ et Mantiſſis correxi, additis ubique harum nominibus trivialibus; loca natalia, ubi plura, vel certiora inveni, indicavi; qualitates, vires uſusque plures addidi, ea tamen adhibita cautione, ne quid propria auctoritate, quod a celeberrimo libri auctore non profectum eſſe cenſeretur, admiſcerem.

Fontes, e quibus iſta hauſi, ſunt perilluſtr. a Linné opera, quæ poſt editam materiam medicam prodierunt; inprimis *Syſtema naturæ*, *Genera* et *Species plantarum* harumque *Mantiſſa utraque; Amœnitates academicæ*, et *Clavis medicinæ;* tum ejus in materiam medicam *prælectiones*, a variis amicis omni diligentia calamo exceptæ. Scripſi Erlangæ d. XIII. April. cIↄIↄccLXXII.

---

In nova hac libri aurei, quem Hallerus inter optimos auctoris referre ſolebat, editione *) omnem adhibui operam diligentiamque, ut mendæ typographicæ, quæ in priorem irrepſerant, ſedulo corrigeren-

)()( 2

*) Quarta eſt, quæ nunc prodit, editio; primum enim *Materia medica regni vegetabilis* Holmiæ 1749. *animalis* Vpſaliæ 1750, *lapidei* ibid. 1752; tum *tria regna conjunctim*, curante Cel. *Teſſari*, Venetiis 1762, edita ſunt.

rentur; vocabula technica passim exactius ad amussim *Clavis medicinæ* b. auctoris accommodavi; voces aliquas, et paragraphum 713, quæ amico prioris editionis curam mecum partienti, per festinationem exciderant, restitui. Præcipue autem simplicia quædam, quibus b. auctor materiam medicam augeri voluit, in priorem editionem nondum recepta, ex *observationibus in materiam medicam*, Vpsaliæ 1772 e cathedra defensis, et quibusdam aliis dissertationibus suis locis inserui. Ad ductum istius dissertationis Resinam Copal e Rhois genere exemtam inter Obscuras rejeci; ex his vero Myristicam in Dioeciam Hexandriam transtuli, quo hoc genus a Cel. *Aublet* in *hist. pl. Guianens. p.* 904. sub nomine Virolæ refertur. Terram Catechu, quæ secundum nuperrimas observationes non Arecæ Catechu, sed Mimosæ progenies est, ad hoc genus amandavi. Addidi præterea in infimo quarumdam paginarum margine observationes auctoris in officinalia nonnulla, e supra laudata dissertatione, iisque aliquas immiscui ad notatiunculas, uncis [ ] sicut reliqua a memet ipso passim adspersa, inclusas. Ne autem cum mole pretium libelli nimis augeretur, indices aliquos, minus necessarios visos, abscidi. Tabulam æneam quoque, qua icon Ophiorrhizæ Mungos continebatur, cum non valde laudabilis esset, omisi, meliorem, cum charactere plantæ emendato, peculiari libello editurus. Scr. Erlangæ d. XXV. Sept. MDCCLXXXI,

AVCTO-

# AVCTORES

## PRIMARII ET VSITATISSIMI.

1. DIOSCORIDES Pedacius, *Anazarbeus Siculus.*
Libri IV. de Materia Medica.
*Scripta Neronis ætate. Prodiit variis locis.* **Experta.**

2. SCHROEDERVS Iohannes. *Medicus Francof.*
Pharmacopoeia medico chymica.
*Vlm.* 1641. *qu.*

3. PAVLI Simon. *Medicus Regis Daniæ.*
Quadripartitum Botanicum.
*Argentorati* 1667. *quart. p.*660. **Compilata.**

4. KOENIG Emanuel. *Medicus Basileensis.*
Regnum Vegetabile.
*Basileæ* 1688. *quart. pars* 1. *p.*166.
*Basileæ* 1696. *quart. pars* 2. *p.*271. **Compilata.**

5. RAIVS Iohannes. *Theologus Cantabrigiensis.*
Historia Plantarum.
*Londini* 1686. *fol. p.*1940. **Conquisita.**

6. DALEVS Samuel. *Medicus Anglus.*
Pharmacologia.
*Lugd. bat.* 1739. *quart. p.*459. **Botanica.**

7. POMET Petr.
Histoire générale des Drogues.
*Paris.* 1694. *fol.*

8. VALENTINI Mich. Bernh. *Prof. Med. Gieff.*
Museum Museorum.
*Francof.* 1704. *Tom. I.* 1714. *tom. II. III. fol.*

9. TOURNEFORT Ioseph. Pitt. *Prof. Bot. Paris.*
Histoire des Plantes des environs de Paris.
*Paris.* 1698. *oct. p.*545. **Chemica.**

10. HERMANNVS Paulus. *Prof. Bot. Leydens.*
Cynosura Materiæ Medicæ.
*Argentor.* 1726. *quart. p.*728. *per* I. BOECLER. **Limata.**

11. CHOMEL Ioh. Baptist. *Medic. Parisin. S. R. P.*
Abrégé des Plantes usuelles.
*Paris.* 1715. *duod. Vol.* 2.
Supplement.
*Paris.* 1730. *duod.*

12. ZORN Barthol. *Med. Doct.*
Botanologia Medica.
*Berolini* 1714. *quart. Germanice.* **Compilatissima.**

13. BVCHWALD Iohannes. *Prof. med. Haffn.*
Specimen Medico Practico - Batanicum.
*Haffniæ* 1721. *octav.*

14. BOECLERVS Iohannes. *Brof. Bot. et Chem. Argent.*
Cynofuræ Materiæ Medicæ (7) Continuatio.
*Argent.* 1731. *quart.* Limata.

15. BOERHAAVIVS Herm. *Prof. Bot. Leydenfis.*
Hiftoria Plantarum.
*Londini* 1731. *oct.* Conquifita.

16. GESNERVS Ioh. Alb. *Archiater Wirtemb.*
Pharmacopoea Wirtembergica.
*Stutgard.* 1741. *fol.* 1772. *fol.* Nitida.

17. GEOFFROY Steph. Franc. *Prof. Mat. Med. Parif.*
Tractatus de Materia Medica. Vol. 1. 2. 3.
*Parif.* 1741. *oct.* Elaborata.

18. *ab* HALLER Albert. *Soc. R. Gotting. Præfes.*
Stirpes Helvetiæ.
*Gotting.* 1742. *fol.* *Bernæ* 1768. *fol.* Selecta.

19. RVMPHIVS Ge. Eberh. *Mercator et Confil. Amboin.*
Herbarium Amboinenfe.
*Amftelod.* 1741 - 1751. *fol. vol.* 7.

[20. CARTHEVSER Io. Frid. *Prof. Francof.*
Fundamenta Materiæ Medicæ.
*Frf. ad Viadr.* 1749. 1767. *tom. I. II. oct.*

21. LEWIS Wilh.
Experimental hift. of the mat. med.
*Londini* 1761. *qu. anglice.* *Tiguri* 1771. *german.*

22. GLEDITSCH Io. Gottl. *Prof. Bot. Berolin.*
Verzeichnifs der arzneygewächfe.
*Berol.* 1769. *oct.*
Wiffenfch. der arzneymittel.
*Berol. oct. tom.* 1. 1779. *tom.* 2. 1779.

23. SPIELMANN Iac. Reinb. *Prof. Argent.*
Inftitutiones Materiæ Medicæ.
*Argent. oct.* 1774.

24. MURRAY Io. Andr. *Eques, Prof. Bot. Gotting.*
Apparatus Medicaminum.
*Gotting. oct. vol.* 1. 1776. *vol.* 2. 1779.

25. BERGIVS Pet. Ion. *Prof. Holm.*
Mat. Med. e regno vegetabili.
*Holm. oct. tom. I. II.* 1778.]

CANO-

# CANONES.

1. Non poſt Rationem MEDICINA inventa fuit, ſed poſt inventam Medicinam RATIO quæſita eſt. *Celſ.*

2. Duo in MEDICINA FVLCRA ſunt: Ratio et Experientia; *Experientia* præcedit, *Ratio* ſequitur; hinc Rationes in rebus medicis Experientia non conditæ, nihil valent. *Hoffm.*

3. Mallem famoſo EMPIRICO, quam ſubtili Mechanico, ſalutem meam committere. *Goelik.*

4. BARBARI plus ad augmentum Medicaminum contulerunt, quam omnium ætatum ſcholæ. *Brunn.*

5. Serio ſuadeo Medicinæ Candidatis, EVPORISTA magnopere ſibi commendata habeant. *S. Paull.*

6. Qui et multa et VTILIA ſcit, ille ſapit. *Contra Aeſculap.*

7. PAVCIS utatur Medicus Remediis, iisque Selectis. *Trit.*

8. SELECTA ſunt, quæ Medicum nobilitant.

9. Qui poteſt mederi SIMPLICIBVS, doloſe et fruſtra quærit compoſita. *Villanov.*

10. Qui longas remediorum FORMVLAS præſcribit, aut dolo peccat aut ignorantia. *Trit.*

11. Qui miſcet CONTRARIA, ægrum, pharmacopoeum, et ſe ipſum peſſundat.

12. Plurima medicamenta elaboravit CHEMIA, ſed nulla detexit.

13. Medicus NOTITIA PLANTAE deſtitutus, de viribus ejusdem nunquam juſte judicavit.

14. Syſtemate, Qualitate et Experientia eruitur omnis uſus plantarum.

15. Regnum VEGETABILE præſtantiſſima, LAPIDEVM duriſſima, ANIMALE pauciſſima producit Medicamina.

16. ESCVLENTA conſervant, VENENA reſtituunt ſanitatem.

17. Alimenta a Toxicis, uti Medicamenta a Venenis, non Natura ſed DOSIS diſtinguit.

18. Omne NIMIVM, quamvis optimum, Naturæ inimicum eſt.

19. ADSVETA conſervant, MVTATA frangunt Naturam.

20. CONTRARIA contrariis et MORBI MORBIS curantur.

21. Tituli REMEDIA, Pyxides Venena habent. *Agripp.*

22. Medicamentis uti, niſi in vehementibus malis, SVPERVACANEVM eſt *Celſ.*

23. Me-

23. Medicamenta HEROICA, in manu imperiti, ſunt uti gladius in dextra furioſi. *Trit.*

24. Vbi VNICA VIA ſalutis, ea licet cum periculo eſt tentanda.

25. Satius eſt ANCEPS experiri remedium, quam nullum.

26. Quos Ratio non curavit, ſæpe curavit TEMERITAS. *Celſ.*

27. Ius vitæ ſui ipſius MEDICO ſapienti tradat æger.

28. Natura arte adjuta, interdum facit MIRACVLA.

29. Felix eſt iſte pulvis, qui venit TEMPORE Criſeos.

30. NATVRA repugnante, Medicina nihil proficit. *Celſ.*

31. PRVDENTIS eſt MEDICI, eum, qui ſervari nequit, non attingere, ne videatur occidiſſe, quem ipſius ſors interemit. *Celſ.*



PON-

# PONDERA.

| | | |
|---|---|---|
| Gr. Granum | 1. - - . - | GVTTA ſæpe æqualis grano. |
| ℈. SCRVPVLVS | 20. - - - | *Grana* 20. |
| ʒ. DRACHMA | 60. 3. - - | *Scrupuli* 3. |
| ℥. VNCIA | 480. 24. 8. - | *Drachmæ* 8. |
| ℔. LIBRA | 5760.280.96.12.1. | *Unciæ* 12. |
| | Gr. ℈. ʒ. ℥. ℔. | |
| P. PVGILLVS quod 3 digitis capitur. | | *Drachma* 1. |
| M. MANIPVLVS quod manu comprehend. | | *Pugilli* 4 ſ. ℥ß. |
| F. FASCICVLVS | - - - | *Manipuli* 12. |
| Ch. COCHLEARE | - - | *Vncia* 1. |
| Q. MENSVRAE Quadrans | - - | *Libra* 1. |

# SIGNA

## A NOBIS VSITATA.

▽. AQVA deſtillata.

⎍. SPIRITVS.

(O). OLEVM expreſſum.

◎. OLEVM coctum.

°∘°. OLEVM ſtillatitium.

°°∘. OLEVM empyreumaticum.

℞. TINCTVRA.

ʒ. PVLVIS.

)()()(

TER-

# TERMINI.

Radices V. APERIENTES majores.
*Apii*, *Petroselini*, *Fœniculi*, *Rusci*, *Asparagi*.

Radices V. APERIENTES minores.
*Rubiæ*, *Graminis*, *Ononidis*, *Eryngii*, *Capparidis*.

Herbæ V. EMOLLIENTES.
*Althææ*, *Mercurialis*, *Parietariæ*, *Brancæ ursi*, *Betæ*.

Herbæ V. CAPILLARES.
*Capill. veneris*, *Scolopendrii*, *Ceterach*, *Trichomanis*, *Rutæ murariæ*.

Flores IV. CORDIALES.
*Borraginis*, *Buglossæ*, *Rosæ*, *Violæ*.

Semina IV. CALIDA majora.
*Carvi*, *Cymini*, *Anisi*, *Fœniculi*.

Semina IV. CALIDA minora.
*Ammios ver.*, *Amomi ver.*, *Apii*, *Dauci sylv.*

Semina IV. FRIGIDA majora.
*Cucurbitæ*, *Citrulli*, *Melonis*, *Cucumeris*.

Semina IV. FRIGIDA minora.
*Lactucæ*, *Cichorei*, *Endiviæ*, *Portulacæ*.

DO-

# DOSES.

Agarici - - ʒj.
*Decoct.* - ʒjv.
*Extract.* - - ℈ij.
Aloës *Subſtantia* - ℈j.
*Extractum* - ℈ß.
Aſari ♁ *groſſ.* ℈ij. *tenuiſſ.* ʒß.
*Extractum* - - ℈ß.
*Fol. ſubſt.* Nvj. *inf.* Nviij.
Bryoniæ *Rad.* ʒij. *Decoct.* ℥j.
Carthami *Semina* - ʒj.
Caſſiæ *Pulpa* - ℥j.
Colocynthis *Extract.* Grjv.
Croci *Subſtant.* - ℈j.
*Tinctur.* - ʒß.
*Extract.* - - ℈ß.
Cucum. aſinin. *Rad.* ℈j.
Elaterii *Extract.* - ℈j.
*Reſina* - Gr. ij.
Ebuli *Cortex* - ʒj.
*Semina* - - ʒj.
Eſulæ *Cortex* - Grjv.
Euphorbium - Grjv.
Fumariæ *Succus* - ℥j.
Gnidii *Grana* - Grjv.
Gratiolæ *Pulvis* - ℈ij.
*Succ. inſp.* ʒß.

Guttæ *Gum.* - Grxvj.
*Sulphur.* Grvj.
Hellebor. nigr. *Rad.* ℈j.
*Decoct.* ʒiij.
*Extract.* ℈ß.
Hermodactylus - ʒij.
Ialapæ *Radix* - - ʒß.
*infuſ.* ▽. ʒij. ∩. ʒj.
*Eſſentia.* - - ℈v.
*Reſina* - - - ℈ß.
*Extract.* - - ℈j.
Ipecacuanh. *Pulv.* - ℈ij.
*Decoctum.* - - ℈jv.
Ireos *Rad. Succ.* - ℥j.
Iuglandis *ament.* Gr. jv.
Mannæ - - ℥jß.
Mechoacan. *Rad.* - ʒß.
Myrobalan. ſubſt. - ℥j.
Decoct. - - ℥ij.
Opopanax. - ʒß.
Opium *crudum.* - Grj.
*Extract.* - - Gr. v.
*Tinctura* - ℈ß.
*Laud. liqu.* - ℈ß.
Papaver. *Diacodium.* ℥j.
Rhæadis *Tinct.* ʒij.

| | |
|---|---|
| Polypodium - | ℥jß. |
| Rhabarb. *Radix* - | ʒj. |
| *Essentia* - | ʒj. |
| *Extract.* - | ℈j. |
| Ricini *Semina* - | Grjv. |
| Rosarum solut. *syrup.* | ℥jß. |
| Sagapenum - | ʒß. |
| Scammon. *crud.* | Gr. viij. |
| *Diacryd.* | ℈ß. |
| *Resina* | ℈ß. |
| Senna *Substant.* | ʒj. |
| *Decoct.* - - | ℥ß. |
| *Extract.* - - | ℈jß. |
| Soldanella *subst.* - | ʒj. |
| Spinæ cervin. *Bacc.* | ʒij. |
| *Syrup.* - - | ℥j. |
| Tabaci *Extract.* | Griij. |
| Tamarind. *pulp.* - | ℥ß. |
| *Decoct.* - | ℥iij. |
| Turbith - - | ʒj. |
| Confect. Hamech. | ʒjv. |
| *Elect.* Lenitiv. - | ℥j. |
| Diaphœn. | ʒjv. |
| *Extr.* Panchym. - | ℈ß. |
| *Pil.* Cochiæ - | ʒß. |
| *Pulv.* Cornach. - | ℈j. |
| *Syr.* Cichor. c. rheo. | ℥j. |
| *Troch.* Alhand. - | Grjv. |

SIM-

# SIMPLICIA.

RADICES primo vere eradicandæ, antequam folia germinant, conſcindendæ in taleos, ſiccandæ in umbra.

LIGNA colligenda tempore hyemali, findenda mox.

STIPITES dicuntur rami arborum, qui colligendi tempore vernali, dum folia incipiunt erumpere.

TVRIONES ſunt novelli caules, vel rami, qui nondum folia protulere, colligendi antequam indureſcant.

CORTICES tempore vernali deſumendi, dum facillime a ligno ſecedunt aut hyeme.

HERBAE colligendæ quando incipiunt florere, mox exſiccandæ in umbra ſuſpenſæ.

FOLIA legenda poſtquam diffloruit, ſed antequam ſemina maturavit planta.

FLORES colligendi quamprimum dehiſcere incipiunt, ante caſum pollinis antherarum.

*Depurgati* flores deſumuntur abſque calyce & piſtillo, ſola Corolla ſervata.

ANTHERAE colligendæ antequam pollinem dimittant.

FRVCTVS legendi dum pericarpia ſponte ſeſe aperire incipiant.

SEMINA colligenda dum ſponte a planta ſecedant. Semina valent quamdiu aquæ immiſſa fundum petunt; natantia vero rejicienda, pauciſſimis exceptis.

SVCCI ſua ſponte vel arte adjuti exſtillant.

GVMMI ſolvitur ▽, non ⊚;
igne liqueſcit aut flagrat.

RESINA ſolvitur ⊚, non ▽;
igne et liqueſcit et flagrat.

GVMMI RESINA ſolvitur ┼, partim ▽, partim ⊚.

EXPRESSI SVCCI, lento igne inſpiſſentur, antequam aſſervantur.

# PRAEPARATA.

AQVA. Plantæ (absque prævia fermentatione) cum Aqua fontana destillantur e vesica cuprea per alembicum stanno obduct.

SPIRITVS. Plantæ uti Aqua destillantur.

FERMENTATVS. Plantis contusis affundatur parum aquæ calentis, addito fermento; stent in vase patulo loco calido, ad justam fermentationem, destillentur.

VINOSI destillentur ut prius, vino loco aquæ, absque fermentatione.

SPIRITV VINI forti fiat destillatio, uti vinosi, qui ex plantis aromaticis fiunt.

OLEVM in Officinis quadruplex asservatur.

STILLATITIVM. Plantæ subsiccæ macerantur in aqua per triduum, addito parum, salis destillantur more aquæ e vesica ad $\frac{1}{3}$ repleta, oleum dein supernatans separetur. Vel ex spiritu fermentato, aqua debilitato, sumatur.

EMPYREVMATICVM. Plantæ resinosæ destillantur per Retortam sive per descensum.

COCTVM. Herbæ macerantur in oleo expresso (olivarum), dein coquatur lente ad humidi consumtionem, exprimatur, coletur.

EXPRESSVM. Semina contusa, calefacta in sartagine, agitata ne ustulentur, excepta sacculo lineo, submissa prelo calido exprimantur.

SAL. CINERES. Plantæ recentes in sartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres.

FIXVM. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad siccitatem, parum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crystallisetur.

ESSENTIALE. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$, residuum reponatur in olla, tectum oleo expresso, stet per octo menses, sal crystallisatum separetur, cito aqua frigida abluatur et leniter exsiccetur.

TINCTVRA AQVOSA. Speciebus siccis cum sale affundatur tepida, digerantur in loco tepido, extrahet aqua colorem, saporem; decantetur.

SPI-

SPIRITVOSA. Speciebus ſiccis affundatur Spiritus vini, ſtent in loco tepido, vaſe clauſo, extrahet colorem, ſaporem, odorem; decantetur, filtretur.

ESSENTIA eſt Tinctura ſpirituoſa magis ſaturata et minus pellucida.

ELIXIRIVM. Eſſentia maxime ſaturata ex variis diverſis mixtis; hinc maxime opaca.

EXTRACTVM AQVOSVM. Tinctura aquoſa plantæ evaporetur ad conſiſtentiam.

SPIRITVOSVM. Tinctura ſpirituoſa evaporetur ad conſiſtentiam.

AQVOSO SPIRITVOSVM. Plantæ ſiccæ digerantur in Spiritu vini, exprimatur, filtretur, ſervetur *Tinctura Spirituoſa*. Reſiduum aqua fontana digeratur, coquatur, filtretur, expreſſum aquoſum albumine clarificetur, ſervetur *Tinctura Aquoſa*.

Mixta Tinctura aquoſa & ſpirituoſa, lento igne evaporetur ad conſiſtentiam.

SYRVPVS. Plantarum ſucco aut infuſo ℔x. adde Sacchari albi ℔xj f. unica ebullitione Syrupus.

ROB. Baccarum ſucci depurati ℔jv. Sacchari ℔j. coque in vaſe figulino ad mellis conſiſtentiam.

CONSERVA. Plantis recentibus inciſis, adde Sachari albi duplum, contuſo probe in mortario marmoreo, ſervetur in vitro.

CONDITVM. Radix ſ. Fructus carnoſus, maceretur tribus diebus, aqua quotidie renovata, coque in aqua, cocta, aqua frigida abluatur, affunde Saccharum ad conſiſtentiam Syrupi coctum.

CONFECTIO. Semina integra immittantur aheno confectorio ſuper ignem collocato, affunde Sacchari clarificati cochlearia, moveatur ſupra ignem continuo.

Præparatio hæece committitur plerumque Sacchari confectoribus.

# COMPOSITA.

PVLVIS. Herbæ ficcæ comminutæ in farinam cribratam. Pulver.

ALCOHOL eſt Pulvis ſubtiliſſimus. Augenpulver.

SIEF. Pulvis pro oculis. Zahnpulver.

DENTIFRICIVM. Pulvis pro dentibus.

SVFFITVS. Pulvis groſſus ſpargendus ſupra prunas pro fumo. Räucherpulver.

SPECIES. Plantæ ſiccæ minutim conſciſſæ. Säcklein.

SACCVLVS. Species et Pulveres fragrantes, ſiccæ, mixtæ, in Sacculo applicatæ. Kräutermüze.

*Cucupha.* Sacculus pro capite.

EMPLASTRVM. Maſſa in magdaleones cylindricos formata, conſiſtentia in frigido ſolida, in calido liqueſcente, linteo inducenda, cui tenaciter adhærens, compoſita ex Cera, Sebo, Reſinis, Oleis, Pulveribus. Pflaſter.

VNGVENTVM. Emplaſtrum mellis conſiſtentia, pingue, calore liqueſcens, non tenaciter adhærens. Salbe.

LINIMENTVM. Vnguentum olei conſiſtentia. *Collyrium.* Linimentum pro oculis.

CATAPLASMA. Puls cocta ex ſpeciebus et pulveribus in liquore, externe adplicanda. Umſchlag.

BOLVS. Maſſa conſiſtentia pultis denſioris ex Pulveribus, Syrupo aut Rob. Biſſen.

ELECTVARIVM. Maſſa conſiſtentia conſervæ, ex ſpeciebus ſ. Pulveribus, Syrupis. Lattwerge.

PILVLA. Maſſa emplaſtri conſiſtentia, redacta in globulos, ut integri deglutiantur. Pillen.

SVPPOSITORIVM. Maſſa pilularis digiti figura, Recto introducenda. Stulzäpflein.

PESSVS. Suppoſitorium pro vagina uteri. Mutterzäpflein.

TROCHISCVS. Paſta orbicularis ſignata ex pulvere et mucilagine, in umbra ſiccata. Sternküchlein.

MOR-

MORSVLVS. Placenta rigida ex pulveribus et faccharo ad confiftentiam tabulati cocto, effufa fupra laminam. Morfelle.

ROTVLA. Morfulus fubrotundus, (Succo fæpe imprægnatus), effufus fupra laminam in orbiculos.

EXPRESSIO. Succus expreffus ex Plantis tenellis fuccofis vernalibus, frigide propinandus. Saft.

EMVLSIO. Lac paratum per contufionem ex Cotyledonibus cum aqua, modica expreffione. Milch.

GVTTVLA. Liquores fpirituofi, guttatim propinandi. Tropfen.

HAVSTVS. Potus ex variis aquis mixtis. Tränkchen.

JVLEPVS. Hauftus ex aquis, Syrupo et acido. Julep.

MIXTVRA. Hauftus ex aquis, Pulveribus & Saccharato. Mixtur.

INFVSVM. Species aquæ fervidæ inditæ, ut calida aqua absque ebullitione proprietatem extrahat. Thee.

DECOCTVM. Species aqua aut vino coctæ, ut liquor ebulliens extrahat proprietates. Decoct.

GARGARISMA. Decoctum aut hauftus pro collutione faucium. Gurgelwaffer.

ENEMA. Decoctum tepide injiciendum cavitati mediante Syringa.

*Clyfma* eft enema per anum injiciendum. Clyftir.

EPITHEMA. Decoctum corpore bibulo applicandum calide. Umfchlag.

BALNEVM. Decoctum calidum cum Herbis, pro corporis humectatione externa. Bad.

SEMICVPIVM. Balneum pro partibus pectore inferioribus. Halbbad.

PEDILVVIVM. Semicupium pro pedibus. Fußbad.

VAPOR. Halitus balnei ex olla per fellam perforatam. Dampfbad.

# VIRES.

Qualitates s. Principia Vegetabilium vim et actionem suam exserunt in corporis humani vel *Liquida*, vel *Solida*, vel ex Solidis Liquidisque composita *Viscera*.
LIQVIDA vel evacuando vel alterando.
SOLIDA vel in fibras Nerveas vel Musculares agendo.
SOLIDO-LIQVIDA vel Internis vel Externis medendo.

| | | *Classes.* | *Ordines.* |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTA agunt vel in | Liquida | EVACVATORIA. e corpore exterminantia. | Purgantia. Borborygmica. Pellentia. Pituitosa. |
| | | ALTERANTIA. massam sanguineam emendantia. | Dyscrasiva. Diathetica. |
| | Solida | NERVINA. in nervos agentia. | Orgastica. Convulsiva. Excitantia. Stupefacientia. Phantastica. |
| | | MVSCVLARIA. in musculosas fibras agentia. | Relaxantia. Corroborantia. Corrodentia. |
| | Solido Liquida. | VISCERALIA. viscera petentia. | Spirituosa. Biliosa. Mucaginosa. Venerea. |
| | | TOPICA. externe applicabilia. | Consolidantia. Discutientia. Arcentia. |

*Clas-*

# EVACVANTIA

## I. PVRGANTIA.

evacuantia liquida intra tubum inteſtinalem contenta.

EMETICA. *Vomitoria.*

evacuant ventriculum per Oeſophagum.

DRASTICA.

evacuant inteſtina & ventriculum per anum violentiſſime.

CATHARTICA. *Purgantia.*

evacuant inteſtina per anum moderate.

ECCOPROTICA. *Laxativa, Laxantia.*

evacuant inteſtina per anum debiliſſime.

## II. BORBORYGMICA.

evacuantia flatus intra tubum inteſtinalem contentos.

FLATVLENTA.

Flatibus abdomen diſtendunt.

RVCTATORIA.

Flatus per Oeſophagum expellunt.

CARMINATIVA.

Flatus per anum expellunt.

## III. PELLENTIA.

evacuantia in Vaſis contenta per truncum.

DIAPHORETICA. *Perſpirantia.*

expellunt per Tranſpirationem.

SVDORIFERA.

expellunt per Sudorem.

DIVRETICA.

expellunt Vrinam.

EMMENAGOGA.

expellunt Menſtrua.

ABORTIVA.

expellunt Fœtum.

## IV. PITVITOSA.

evacuantia ſecreta per caput.

ERRHINA. *Ptarmica.*

Mucum e naribus eliciunt.



SIALAGOGA. *Apophlegmatisantia; Masticatoria.*

Salivam ex Faucibus & ore eliciunt.

EXPECTORANTIA.

Screatum e Bronchiis eliciunt.

*Classis II.*

# ALTERANTIA.

## I. DYSCRASIACA.

alterantia humorum qualitatem acidam aut alcalinam.

ANTIPHLOGISTICA.

Putrescentiam aquoso diluunt.

REFRIGERANTIA.

Putredinem acido emendant.

BALSAMICA. *Abstergentia.*

Putredini amaro resistunt.

ANTACIDA.

Acido amaritie resistunt.

ABSORBENTIA.

Acidum absorbendo infringunt.

## II. DIATHETICA.

alterantia humorum Consistentium & miscelam.

RESOLVENTIA.

Densa attenuant.

INCIDENTIA. *Attenuantia.*

Viscida attenuant.

MVNDIFICANTIA. *Diluentia Aperientia.*

Impura lavant.

EDVLCORANTIA.

Acria edulcorant.

DEMVLCENTIA. *Temperantia.*

Acria frangunt.

OBTVNDENTIA.

Acria involvunt.

LVBRICANTIA. *Mucilaginosa.*

Acria inviscant.

INSPISSANTIA.

Tenuia combinant.

Clas-

*Claſſis III.*

# N E R V I N A.

## 1. ORGASTICA.

augentia Functiones vitales.

ALEXITERIA.

Halitum fragrantem reddunt.

STIMVLANTIA.

Secretiones incitant.

CALEFACIENTIA.

Calorem adaugent.

NVTRIENTIA. *Alimentoſa.*

Corpus reſtaurant.

ANALEPTICA.

Vires inflant.

## 2. CONVVLSIVA.

cauſſantia nervorum convulſiones.

TVSSICVLOSA.

Pulmones convellunt.

SINGVLTVOSA.

Cardiam convellunt.

STERNVTATORIA.

Diaphragma convellunt.

## 3. EXCITANTIA.

mutantia Mentem.

EXHILARANTIA.

Animum addunt.

INEBRIANTIA. *Fatuantia, Temulentantia, Phantaſtica.*

Judicium confundunt.

## 4. STVPEFACIENTIA.

Suffocantia oſcillationem.

PAREGORICA.

Orgaſmum ſedant.

ANODYNA. *Antiſpaſmodica.*

Dolorem mitigant.

NARCOTICA.

Mentem ſtupefaciunt.

HYPNOTICA. *Soporifera.*

Soporem inducunt.

Claſ-

# M V S C V L A R I A.

## 1. RELAXANTIA.

Laxantia tonum Fibræ musculosæ.

HVMECTANTIA.
aquoso relaxant.

EMOLLIENTIA.
oleoso relaxant.

IMPINGVANTIA.
chyloso relaxant.

## 2. CORROBORANTIA.

Firmantia tonum Fibræ musculosæ.

EXSICCANTIA.
Siccando corroborant.

TONICA. *Corroborantia.*
amaro firmant.

ADSTRINGENTIA. *Coriaria.*
Styptico depsant.

SOPHISTICANTIA.
Genitalia adstringunt.

## 3. CORRODENTIA.

ABSTERGENTIA. *Saponacea.*
gluten fibrarum abstergunt.

COSMETICA.
Superficiem fibrarum abradunt.

SEPTICA. *Inflammatoria. Caustica.*
Fibras inflammant.

VESICATORIA. *Excoriantia. Exurentia, Exulcerantia. Corrosiva.*

Fibras corrodunt.

# VISCERALIA.

## 1. SPIRITVOSA.

Nervos excitantia.
CEPHALICA *Nervina.*
Caput confortant.
CARDIACA. *Cordialia.*
Cor corroborant.

## 2. BILIOSA.

Bilem augentia.
HEPATICA.
Hepar petunt, bilem generant.
SPLENICA.
Splenem petunt? corroborant.
STOMACHICA.
Orexin excitant.

## 3. MVCAGINOSA.

Pulmones corroborantia lubricantiaque.
BECCHICA. *Thoracica.*
Muco acriufculo pulmoni dicata.

## 4. VENEREA.

Genituræ faventia.
APHRODISIACA.
Venerem excitant.
VTERINA.
Fœtui favent.
LACTIFERA. *Galactophora.*
Lac adaugent.

# TOPICA.

## 1. CONSOLIDANTIA.

Solutionem cantinui medicantia.

VVLNERARIA. *Consolidantia.*

Consolidant vulnera.

GLVTINANTIA.

Conglutinant citius vulnera.

MATVRANTIA.

Pus movent.

DIGERENTIA. *Digestiva.*

Pus maturant.

SARCOTICA.

Carnem, peregrina auferendo, generant?

CATHAERAETICA.

Hypersacosin auferunt.

CICATRISANTIA *Epulotica?*

Vlcera consolidata siccant.

SISTENTIA. *Ischæma.*

Sanguinem sistunt.

## 2. DISCVTIENTIA.

Humores retundentia.

REPELLENTIA.

Materiem amandant.

LACTIFVGA.

Lac minuunt.

STERILITANTIA.

Imprægnationem præpediunt.

## 3. ARCENTIA.

Animalculis noxia.

ANTHELMINTHICA.

Vermes enecant.

EXANTHEMATICA. *Bezoartica.*

Acaros expellunt.

PHTHIRIACA.

Pediculos occidunt.

CON-

# CONSPECTVS
## MATERIAE MEDICAE.

# REGNVM ANIMALE.

## *Claſſis I.*
## MAMMALIA.

### *PRIMATES.*

| | | |
|---|---|---|
| Homo | 1 ſapiens | 1 |

### *BRVTA.*

| | | |
|---|---|---|
| Elephas | 2 maximus | 12 |
| Trichechus | 3 Manatus | |

### *FERAE.*

| | | |
|---|---|---|
| Canis | 4 familiaris | 6 |
| | 5 Lupus | 4 |
| | 6 Vulpes | 5 |
| Felis | 7 Catus | 3 |
| Viverra | 8 *Zibetha* | 8 |
| Vrſus | 9 *Arctos* | 2 |
| | 10 Meles | 7 |

### *GLIRES.*

| | | |
|---|---|---|
| Lepus | 11 timidus | 9 |
| Caſtor | 12 Fiber | 10 |
| Mus | 13 Muſculus | 11 |

### *PECORA.*

| | | |
|---|---|---|
| Moſchus | 14 moſchiferus | 16 |
| Cervus | 15 Alces | 17 |
| | 16 Elaphus | 18 |
| | 17 Tarandus | 19 |
| Capra | 18 Hircus | 20 |
| Ovis | 19 Aries | 21 |
| Bos | 20 Taurus | 22 |

### *BELLVAE.*

| | | |
|---|---|---|
| Equus | 21 Caballus | 14 |
| Hippopot. | 22 amphibius | 13 |
| Sus | 23 Scrofa | 15 |

### *CETE.*

| | | |
|---|---|---|
| Monodon | 24 Monoceros | 38 |
| Balæna | 25 Myſticetus | 37 |
| Phyſeter | 26 macrocephalus | 39 |

## *Claſſis II.*
## AVES.

### *PICAE.*

| | | |
|---|---|---|
| Corvus | 27 Pica | 23 |

### *ANSERES.*

| | | |
|---|---|---|
| Anas | 28 Anſer | 24 |
| | 29 Boſchas | 25 |

### *GRALLAE.*

| | | |
|---|---|---|
| Struthio | 30 Camelus | 26 |

### *GALLINAE.*

| | | |
|---|---|---|
| Pavo | 31 criſtatus | 27 |
| Phaſianus | 32 Gallus | 28 |
| Tetrao | 33 Perdix | 29 |

### *PASSERES.*

| | | |
|---|---|---|
| Columba | 34 Oenas | 30 |
| Hirundo | 35 urbica | 31 |

*Claſ-*

* Series prior numerorum ad hanc editionem pertinet, poſterior primæ numeros indicat.

)()()(

## *Claſſis III.*

## AMPHIBIA.



## *Claſſis IV.*

## PISCES.



## *Claſſis V.*

## INSECTA.



## *Claſſis VI.*

## VERMES.



Regnum

# REGNUM VEGETABILE.

## *Claſſis I.*

## MONANDRIA.

### *MONOGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Amomum | 70 Zingiber | 1 |
| | 71 Cardomomum | 2 |
| | 72 Gr. paradiſi | 3 |
| Coſtus | 73 arabicus | 4 |
| Maranta | 74 Galanga | 6 |
| Curcuma | 75 longa | 5 |
| Kæmpferia | 76 rotunda | 7 |
| Salicornia | 77 herbacea | 8 |

## *Claſſis II.*

## DIANDRIA.

### *MONOGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Iaſminum | 78 officinale | 9 |
| Olea | 79 europæa | 10 |
| Veronica | 80 officinalis | 11 |
| | 81 Beccabunga | 12 |
| Gratiola | 82 officinalis | 18 |
| Verbena | 83 officinalis | 17 |
| Monarda | 84 fiſtuloſa | |
| Roſmarinus | 85 officinalis | 16 |
| Salvia | 86 officinalis | 13 |
| | 87 Horminum | 14 |
| | 88 Sclarea | 15 |
| Collinſonia | 89 canadenſis | |

### *TRIGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Piper | 90 nigrum | 19 |
| | 91 longum | 20 |
| | 92 caudatum | 526 |

## *Claſſis III.*

## TRIANDRIA.

### *MONOGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Valeriana | 93 officinalis | 21 |
| | 94 Phu | 22 |
| | 95 celtica | 23 |
| Tamarindus | 96 indica | 28 |
| Crocus | 97 ſativus | 27 |
| Iris | 98 florentina | 24 |
| | 99 germanica | 24 |
| | 100 Pſeudo Acorus | 25 |
| | 101 fœtidiſſima | |
| | 102 tuberoſa | 26 |
| Cyperus | 103 longus | 29 |
| | 104 rotundus | 30 |

### *DIGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Saccharum | 105 officinale | 33 |
| Phalaris | 106 canarienſis | 39 |
| Panicum | 107 miliaceum | 34 |
| Avena | 108 ſativa | 38 |
| Hordeum | 109 vulgare | 35 |
| Triticum | 110 hybernum | 36 |
| | 111 repens | 37 |

## *Claſſis IV.*

## TETRANDRIA.

### *MONOGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Scabioſa | 112 Succiſa | 41 |
| | 113 arvenſis | 40 |
| Hedyotis | 114 Auricularia | 47 |
| Aſperula | 115 odorata | 45 |

DIGY-

### *DIGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aſclepias | 185 | Vincetoxicum | 103 |
| Herniaria | 186 | glabra | 104 |
| Chenopod. | 187 | Bonus henr. | 106 |
| | 188 | rubrum | 107 |
| | 189 | Botrys | 109 |
| | 190 | anthelminth. | |
| | 191 | Vulvaria | 108 |
| Beta | 192 | vulgaris | 113 |
| | 193 | Cicla | 113 |
| Ulmus | 194 | campeſtris | 105 |
| Gentiana | 195 | lutea | 110 |
| | 196 | Centaurium | 112 |
| | 197 | Amarella | 111 |

### VMBELLATAE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eryngium | 198 | fœtidum | |
| | 199 | campeſtre | 114 |
| Sanicula | 200 | europæa | 115 |
| Bupleurum | 201 | rotundifolium | 136 |
| Tordylium | 202 | officinale | 145 |
| Daucus | 203 | Carota | 142 |
| Conium | 204 | maculatum | |
| Athamanta | 205 | cretenſis | 143 |
| Peucedanum | 206 | officinale | 126 |
| Ferula | 207 | Aſſa fœtida | 118 |
| Laſerpitium | 208 | latifolium | 123 |
| | 209 | Siler | 124 |
| Heracleum | 210 | Sphondylium | |
| Liguſticum | 211 | Leviſticum | 119 |
| Angelica | 212 | Archangelica | 120 |
| | 213 | ſylveſtris | 121 |
| Sium | 214 | Ninſi | 117 |
| Siſon | 215 | Ammi | 140 |
| Bubon | 216 | macedonic. | 133 |
| | 217 | Galbanum | 132 |
| Cuminum | 218 | Cyminum | 139 |
| Cicuta | 219 | viroſa | 129 |
| Aethuſa | 220 | Meum | 144 |
| Coriandrum | 221 | ſativum | 135 |
| Scandix | 222 | Cerefolium | 137 |
| Chæroph. | 223 | ſylveſtre | 143 |
| Imperatoria | 224 | Oſtruthium | 122 |
| Paſtinaca | 225 | ſativa | 130 |
| | 226 | Opopanax | 131 |
| Anethum | 227 | graveolens | 147 |
| | 228 | Fœniculum | 146 |
| Carum | 229 | Carvi | 138 |
| Pimpinella | 230 | Saxifraga | 125 |
| | 231 | Aniſum | 141 |
| Apium | 232 | Petroſelinum | 127 |
| | 233 | graveolens | 128 |

### *TRIGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rhus | 234 | Coriaria | 150 |
| | 235 | Vernix | 151 |
| Caſſine | 236 | Peragua | 153 |
| Sambucus | 237 | Ebulus | 149 |
| | 238 | nigra | 148 |
| Tamarix | 239 | gallica | 154 |

### *TETRAGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parnaſſia | 240 | paluſtris | 155 |

### *PENTAGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Statice | 241 | Limonium | 159 |
| Linum | 242 | uſitatiſſimum | 156 |
| | 243 | catharticum | 157 |
| Droſera | 244 | rotundifolia | 158 |

## *Claſſis VI.*

## HEXANDRIA.

### *MONOGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bromelia | 245 | Ananas | |
| Allium | 246 | Porrum | 165 |
| | 247 | Victorialis | 163 |
| | 248 | ſativum | 164 |
| | 249 | Cepa | 166 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lilium | 250 | candidum | 173 |
| Scilla | 251 | maritima | 162 |
| Aſphodelus | 252 | ramoſus | 172 |
| Aſparagus | 253 | officinalis | 169 |
| Convallaria | 254 | majalis | 167 |
| | 255 | Polygonatum | 168 |
| Aloë | 256 | perfoliata | 160 |
| Acorus | 257 | Calamus | 161 |
| Achras | 258 | Sapota | |
| Berberis | 259 | vulgaris | 170 |

*DIGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oryza | 260 | ſativa | 174 |

*TRIGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rumex | 261 | ſanguineus | 528 |
| | 262 | acutus | 176 |
| | 263 | aquaticus | 177 |
| | 264 | ſcutatus | 530 |
| | 265 | alpinus | 178 |
| | 266 | Acetoſa | 529 |
| Colchicum | 267 | auctumnale | |

*TETRAGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Petiveria | 268 | alliacea | 531 |

## *Claſſis VIII.*

## OCTANDRIA.

*MONOGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tropæolum | 269 | majus | 181 |
| Amyris | 270 | Elemifera | 518 |
| | 271 | Opobalſam. | 512 |
| Lawſonia | 272 | inermis | 182 |
| Vaccinium | 273 | Myrtillus | 184 |
| | 274 | Vitis idæa | 185 |
| Daphne | 275 | Mezereum | 179 |
| | 276 | Laureola | 180 |

*TRIGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Polygonum | 277 | Biſtorta | 189 |
| | 278 | Hydropiper | 187 |
| | 279 | aviculare | 186 |
| | 280 | Fagopyrum | 188 |
| Sapindus | 281 | Saponaria | 532 |

*TETRAGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paris | 282 | quadrifolia | |

## *Claſſis IX.*

## ENNEANDRIA.

*MONOGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Laurus | 283 | Cinnamom. | 190 |
| | 284 | Caſſia | 191 |
| | 285 | Camphora | 192 |
| | 286 | Culilaban | |
| | 287 | nobilis | 194 |
| | 288 | Saſſafras | 193 |
| | 289 | Pecurim | |
| Anacardium | 290 | occidentale | 206 |

*TRIGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rheum | 291 | Rhaponticum | 198 |
| | 292 | palmatum | 197 |

## *Claſſis X.*

## DECANDRIA.

*MONOGYNIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sophora | 293 | heptaphylla | |
| Anagyris | 294 | fœtida | |
| Hymenæa | 295 | Courbaril | 515 |
| Caſſia | 296 | Fiſtula | 199 |
| | 297 | Senna | 200 |
| | 298 | alata | |

Cæſal-

| | | |
|---|---|---|
| Cæsalpina | 299 brasiliensis | 205 |
| | 300 vesicaria | 204 |
| | 301 Sappan | 203 |
| Guilandina | 302 Moringa | 202 |
| Guajacum | 303 officinale | 207 |
| Dictamnus | 304 albus | 208 |
| Ruta | 305 graveolens | 209 |
| Toluifera | 306 Balsamum | 201 |
| Hæmatox. | 307 Campescian. | |
| Switenia | 308 Mahagoni | |
| Quassia | 309 amara | |
| | 310 monoica | 535 |
| Ledum | 311 palustre | 210 |
| Arbutus | 312 Uva ursi | 211 |
| Pyrola | 313 rotundifolia | 212 |
| | 314 umbellata | |
| | 315 uniflora | |
| Styrax | 316 officinale | 227 |
| Copaifera | 317 officinalis | 513 |

*DIGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Saxifraga | 318 granulata | 215 |
| Gypsophila | 319 Struthium | |
| Saponaria | 320 officinalis | 214 |
| Dianthus | 321 Caryophyllus | 213 |

*PENTAGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Sedum | 322 Telephium | 217 |
| | 323 acre | 218 |
| Oxalis | 324 Acetosella | 216 |

*DECAGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Phytolacca | 325 decandra | |

## *Classis XI.*

## DODECANDRIA.

*MONOGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Asarum | 326 europæum | 219 |
| Winterania | 327 Canella | 196 |
| Portulaca | 328 oleracea | 260 |
| Lythrum | 329 Salicaria | |

*DIGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Agrimonia | 330 Eupatoria | 221 |

*TRIGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Euphorbia | 331 officinarum | 254 |
| | 332 Lathyris | 256 |
| | 333 palustris | 255 |

*DODECAGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Semperv. | 334 tectorum | 222 |

## *Classis XII.*

## ICOSANDRIA.

*MONOGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Myrtus | 335 communis | 224 |
| | 336 caryphyllata | 226 |
| | 337 Pimenta | 225 |
| Punica | 338 Granatum | 223 |
| Amygdalus | 339 Persica | 230 |
| | 340 communis | 229 |
| Prunus | 341 Laurocerasus | 228 |
| | 342 Cerasus | 233 |
| | 343 avium | 233 |
| | 344 domestica | 232 |
| | 345 spinosa | 231 |

*DIGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Cratægus | 346 Aria | 234 |

*TRIGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Sorbus | 347 aucuparia | 235 |

*PENTAGYNIA.*

| | | |
|---|---|---|
| Mespilus | 348 germanica | 236 |
| Pyrus | 349 Malus | 237 |
| | 350 Cydonia | 238 |

Hyſſo-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hyſſopus | 403 | officinalis | 290 |
| Nepeta | 404 | Cataria | 291 |
| Lavandula | 405 | Spica | 296 |
| | 406 | Stoechas | 297 |
| Mentha | 407 | Auricularia | |
| | 408 | ſylveſtris | 279 |
| | 409 | criſpa | 278 |
| | 410 | piperita | |
| | 411 | Pulegium | 280 |
| Glecoma | 412 | hederacea | 303 |
| Lamium | 413 | album | 307 |
| Betonica | 414 | officinalis | 304 |
| Stachys | 415 | ſylvatica | |
| Marrubium | 416 | vulgare | 305 |
| Leonurus | 417 | Cardiaca | 308 |
| Origanum | 418 | Dictamnus | 301 |
| | 419 | creticum | 300 |
| | 420 | vulgare | 299 |
| | 421 | Majorana | 298 |
| Thymus | 422 | Serpyllum | 282 |
| | 423 | vulgaris | 281 |
| Meliſſa | 424 | officinalis | 294 |
| | 425 | Calamintha | 295 |
| Dracoceph. | 426 | canarienſe | 293 |
| | 427 | Moldavica | 292 |
| Ocimum | 428 | Baſilicum | 302 |
| Prunella | 429 | vulgaris | 309 |

*ANGIOSPERMIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Euphraſia | 430 | officinalis | 315 |
| Pedicularis | 431 | paluſtris | 314 |
| Antirrhinum | 432 | Linaria | 313 |
| | 433 | majus | 312 |
| Scrophularia | 434 | nodoſa | 310 |
| | 435 | aquatica | 311 |
| Linnæa | 436 | borealis | 317 |
| Seſamum | 437 | orientale | 316 |
| Vitex | 438 | Agnus caſtus | 319 |
| Avicennia | 439 | tomentoſa | 42 |
| Acanthus | 440 | mollis | 318 |

## *Claſſis XV.*

## TETRADYNAMIA.

*SILICVLOSA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lepidium | 441 | ſativum | 322 |
| | 442 | Iberis | |
| Thlaſpi | 443 | arvenſe | 323 |
| | 444 | Burſa paſtor. | 324 |
| Cochlearia | 445 | officinalis | 320 |
| | 446 | Armoracia | 321 |

*SILIQVOSA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cardamine | 447 | pratenſis | |
| Siſymbrium | 448 | Naſturtium | 331 |
| | 449 | Sophia | 332 |
| Eryſimum | 450 | officinale | 333 |
| | 451 | Alliaria | 334 |
| Cheiranthus | 452 | Cheiri | 335 |
| Braſſica | 453 | Napus | 328 |
| | 454 | Rapa | 329 |
| | 455 | oleracea | 327 |
| | 456 | Eruca | 330 |
| Sinapis | 457 | nigra | 326 |
| Raphanus | 458 | ſativus | 325 |

## *Classis XVI.*

## MONADELPHIA.

### *DECANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geranium | 459 | moschatum | 337 |
| | 460 | robertianum | 336 |

### *POLYANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Althæa | 461 | officinalis | 338 |
| Alcea | 462 | rosea | 340 |
| Malva | 463 | rotundifolia | 339 |
| Gossypium | 464 | herbaceum | 341 |
| Hibiscus | 465 | Abelmoschus | 342 |

## *Classis XVII.*

## DIADELPHIA.

### *HEXANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fumaria | 466 | bulbosa | 344 |
| | 467 | officinalis | 343 |

### *OCTANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Polygala | 468 | Senega | 345 |

### *DECANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pterocarpus | 469 | Draco | 522 |
| Genista | 470 | canariensis | 347 |
| | 471 | tinctoria | 346 |
| Ononis | 472 | spinosa | 357 |
| Lupinus | 473 | albus | 350 |
| Phaseolus | 474 | vulgaris | 351 |
| Dolichos | 475 | Soja | 363 |
| Pisum | 476 | sativum | 352 |
| Vicia | 477 | Faba | 353 |
| Ervum | 478 | Lens | 360 |
| | 479 | Ervilia | 361 |
| Cicer | 480 | arietinum | 359 |
| Glycyrrhiza | 481 | glabra | 362 |
| Indigofera | 482 | tinctoria | 348 |
| Galega | 483 | officinalis | 349 |
| Astragalus | 484 | Tragacantha | 358 |
| Trifolium | 485 | Melilot. offic. | 355 |
| | 486 | repens | 354 |
| Trigonella | 487 | Fœnumgræc. | 356 |

## *Classis XVIII.*

## POLYADELPHIA.

### *PENTANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Theobroma | 488 | Cacao | 364 |

### *ICOSANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Citrus | 489 | Medica | 366 |
| | 490 | Aurantium | 367 |

### *POLYANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Melaleuca | 491 | Leucadendra | |
| Hypericum | 492 | perforatum | 368 |

## *Classis XIX.*

## SYNGENESIA.

### *POLYGAMIA AEQVALIS.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tragopogon | 493 | pratense | 372 |
| Scorzonera | 494 | humilis | 371 |
| Lactuca | 495 | sativa | 370 |
| | 496 | virosa | |
| Leontodon | 497 | Taraxacum | 368 |
| Hieracium | 498 | Pilosella | 369 |
| Cichorium | 499 | Intybus | 373 |
| | 500 | Endivia | 374 |
| Arctium | 501 | Lappa | 375 |
| Carduus | 502 | marianus | 376 |

Car-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carlina | 503 | acaulis | 378 |
| Carthamus | 504 | tinctorius | 377 |
| Spilanthus | 505 | Acmella | 406 |
| Eupatorium | 506 | cannabinum | 380 |
| Santolina | 507 | Chamæcyp. | 383 |

*POLYGAMIA SUPERFLUA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tanacetum | 508 | vulgare | 381 |
| | 509 | Balsamita | 382 |
| Artemisia | 510 | Contra | 511 |
| | 511 | Abrotanum | 385 |
| | 512 | campestris | |
| | 513 | pontica | 387 |
| | 514 | Absinthium | 386 |
| | 515 | vulgaris | 384 |
| Gnaphalium | 516 | arenarium | 389 |
| | 517 | dioicum | 388 |
| Tussilago | 518 | Farfara | 391 |
| | 519 | Petasites | 390 |
| Solidago | 520 | Virga aurea | 393 |
| Inula | 521 | Helenium | 392 |
| | 522 | dysenterica | |
| Arnica | 523 | montana | 395 |
| Doronicum | 524 | pardalianch. | 394 |
| Bellis | 525 | perennis | 405 |
| Chrysanth. | 526 | Leucanthem. | 404 |
| Matricaria | 527 | Parthenium | 400 |
| | 528 | Chamomilla | 402 |
| Anthemis | 529 | nobilis | 401 |
| | 530 | Cotula | 403 |
| | 531 | Pyrethrum | 396 |
| Achillea | 532 | Ageratum | 399 |
| | 533 | Ptarmica | 398 |
| | 534 | Millefolium | 397 |

*POLYGAMIA FRUSTRANEA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Centaurea | 535 | Cyanus | 408 |
| | 536 | Behen | 409 |
| Centaurea | 537 | benedicta | 379 |
| | 538 | Calcitrapa. | |

*POLYGAMIA NECESSARIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calendula | 539 | officinalis | 407 |

*MONOGAMIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lobelia | 540 | syphilitica | |
| Viola | 541 | odorata | 410 |
| | 542 | Ipecacuanha | 69 |

## *Classis XX.*

## GYNANDRIA.

*DIANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orchis | 543 | bifolia | 411 |
| | 544 | Morio | 412 |
| Epidendr. | 545 | Vanilla | 418 |

*HEXANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aristolochia | 546 | Serpentaria | 416 |
| | 547 | rotunda | 414 |
| | 548 | longa | 414 |
| | 549 | Clematitis | 415 |

*OCTANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cytinus | 550 | Hypocistis | 220 |

*POLYANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arum | 551 | maculatum | 417 |

## *Classis XXI.*

## MONOECIA.

*MONANDRIA.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cynomor. | 552 | coccineum | 534 |

TRI-

## *Claſſis XXII.*

# DIOECIA.

Lyco-

# APPENDIX.

## PALMAE.



* *
*

## FRVCTVS.



## RESINAE.



## MISCELLANEAE.





# REGNVM LAPIDEVM.

## *Classis I.*

## PETRAE.

### HVMOSAE.

| | | |
|---|---|---|
| Schiftus | 665 Nigrica | 7 |

### CALCARIAE.

| | | |
|---|---|---|
| Marmor | 666 rude | 2 |
| Gypfum | 667 ufuale | 3 |
| | 668 Alabaftrum | 4 |
| Stirium | 669 gypfeum | 6 |

### ARGILLACEAE.

| | | |
|---|---|---|
| Talcum | 670 Rubrica | 59 |
| | 671 Smectis | 9 |
| | 672 Nephriticus | 5 |
| Amiantus | 673 plumofus | 10 |
| Mica | 674 talcofa | 8 |

### ARENATAE.

| | | |
|---|---|---|
| Silex | 675 cretaceus | 1 |
| | 676 Carneolus | 1. β |

## *Classis II.*

## MINERAE.

### SALIA.

| | | |
|---|---|---|
| Nitrum | 677 nativum | 13 |
| | 678 Cryftall. mont. | 14 |
| | 679 Fluor | 15 |
| | α Hyacinthus | β |
| | β Amethyftus | δ |
| Natrum | 680 fontanum | 11 |
| | 681 glaciale | 12 |
| Borax | 682 Tincal | 71 |
| | 683 Gemma nobilis | 15 |
| | α Topazius | α |
| | β Smaragdus | ζ |
| | 684 Granatus | 48 |
| Muria | 685 marina | 16 |
| | 686 fontana | |
| | 687 montana | 17 |
| Alumen | 688 commune | 18 |
| | 689 romanum | 19 |
| | 690 Gemma pretiofa | |
| | α Rubinus | 15. γ |
| | β Sapphirus | 15. ε |
| Vitriolum | 691 martis | 20 |
| | 692 cyprium | 21 |
| | 693 album | 22 |
| | 694 plumbi | 23 |

### SVLPHVRA.

| | | |
|---|---|---|
| Ambra | 695 ambrofiaca | 24. α |
| | 696 vulgatior | 24. β |
| Succinum | 697 electricum | 25 |
| Bitumen | 698 Petroleum | 26 |
| | 699 Mumia | |
| | 700 Afphaltum | 27 |
| Pyrites | 701 nativus | 29 |
| | 702 Ferri | 28 |
| | 703 Auripigment. | 30 |
| Arfenicum | 704 nudum | 31 |
| | 705 Sandaraca | 31 |

### METALLA.

| | | |
|---|---|---|
| Hydrargyr. | 706 virgineum | 33 |
| | 707 Cinnabaris | 34 |

| | | |
|---|---|---|
| Molybdæna | 708 Plumbago | 72 |
| Stibium | 709 ſtriatum | 35. 36 |
| Zincum | 710 mineraliſatum | 38 |
| | 711 Calaminaris | 39 |
| Viſmutum | 712 nativum | 37 |
| Cobaltum | 713 arſenicale | 32 |
| Stannum | 714 cryſtallinum | 47 |
| Plumbum | 715 nativum | 46 |
| Ferrum | 716 ſelectum | 40 |
| | 717 Smiris | 42 |
| | 718 Hæmatites | 41 |
| | 719 Magnes | 43 |
| Cuprum | 720 nativum | 44 |
| | 721 Lazuli | 45 |
| | 722 Armenus | |
| Argentum | 723 nativum | 49 |
| Aurum | 724 nativum | 50 |

## *Claſſis III.*

# FOSSILIA.

### PETRIFICATA.

| | | |
|---|---|---|
| Helminth. | 725 Iudaicus | 58 |
| | 726 Belemnites | 57 |

### CONCRETA.

| | | |
|---|---|---|
| Calculus | 727 Bezoar | 55 |
| | 728 fellis | |
| Calculus | 729 Margarita | 56 |
| Tartarus | 730 vini | 54 |
| Aetites | 731 aquilinus | 53 |
| Pumex | 732 Vulcani | 52 |
| Tophus | 733 Oſteocolla | 51 |

### TERRAE.

| | | |
|---|---|---|
| Ochra | 734 Ferri | 61 |
| | 735 Aeris | 62 |
| Argilla | 736 Lemnia | 69 δ |
| | 737 tripolitana | 60 |
| | 738 Bolus | 69 |
| | α alba | α |
| | β flava | β |
| | γ rubra | γ |
| | δ viridis | 65 |
| | 739 Vmbra | 67 |
| | β Terra colon. | 68 |
| Calx | 740 Creta | 63 |
| | 741 Gur | 64 |
| Humus | 742 damaſcena | 66 |

* * *

### APPENDIX.

| | | |
|---|---|---|
| Ammoniac. | 743 ſal | 70 |



REGNVM

# REGNVM

# ANIMALE.

# CLASSIS I.

# MAMMALIA.

## *PRIMATES.*

### HOMO.

1. HOMO *sapiens. Syst. nat.* 12. p. 28.
LOCVS: per totum terrarum orbem, at MVMIA in Aegypto.
PHARM: HOMINIS 1. Cranium, *raspatum, praeparatum*, ⊖.
2. Ossa.
3. Axungia, Sal Sanguinis, Vrinæ, ⎍.
QVAL: 1, 2 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 3. pinguis. *Superstitiosa, exoleta.*
VIS: 1, 2 absorbens. 3. emolliens.
VSVS: 1. Epilepsia?
COMP. PVLV. de Gutteta, Arthetic.; *Specific.* cephal.; Mumia.



2. Circa AXVNGIAS observamus, quod liquidiores sint penetrantiores; quod recentes emolliendo, parum vero rancidae resolvendo agant. Omnes axungiae vim habent emolliendi, leniendi, praesertim vero Anatis, Anseris, Canis, Caponis, Castoris, Gallinae, Hominis, Porci. Attenuandi et resolvendi vis adscribitur axungiae Cati sylvestris, Lupi, Serpentum, Taxi, Viperarum, Vrsi, Vulpis. Calefaciendi, detergendi et septica vis adsignatur axungiae Lucii piscis.

# *BRVTA.*

## ELEPHAS.

2. ELEPHAS *maximus. Syſt. nat.* 48.
Elephas. *Raj. quadr.* 123.
LOCVS: India, Zeylona. *Fera.*
PHARM. EBVR (Dens) 1. crudum, *raſpatum, praeparatum*, 2. uſtum (Spodium).
QVAL: 1. inſipida, inodora, terreo - gelatinoſa. *Vſitata.*
VIS: 1. abſorbens. 2. adſtringens.
VSVS:
COMP. PVLV. arthetic.; Haly abb.; Epil. marchion.; pannon. rub.; ſpecific. cephal.; Confect. hyacinth. Smaragd.; *Cerat.* Santalin.; Spec. Cord. temper.; de hyacinth.; diarrhod. alb.; diatr. Santal.

## TRICHECHVS.

3. TRICHECHVS *Manatus* dentibus laniariis incluſis. *Syſt. nat.* 49.
Manati ſ. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.
LOCVS: Mare americanum, aſiaticum. *Fera.*
PHARM: MANATI lapis (os petroſum).
QVAL: eboris.
VIS: antiſpasmodica?
VSVS: Calculus.
COMP.

*FERAE.*

# FERAE.

## CANIS.

4. CANIS *familiaris* cauda (ſiniſtrorſum) recurvata. *Syſt. nat.* 56.
Canis. *Geſner. quadr.* 91.
LOCVS: *Cicur.*
PHARM: CANIS 1. Axungia 2. (Stercus) Album graecum.
QVAL: 1. pinguis. *Frequens, praeſtans.*
VIS: 1. emolliens, expectorans, 2. ſeptica, maturans.
VSVS: 1. Tuſſis, Phthiſis. 2. Febr. intermittens, Colica? Dyſenteria?
COMP: *Vnguent.* nervin.

5. CANIS *Lupus* cauda incurvata. *Syſt. nat.* 58.
Lupus. *Aldr. quadr.* 144.
LOCVS: Europa, maxime borealis. *Manſuetus.*
PHARM. LVPI 1. Dens, 2. Hepar. 3. Axungia.
QVAL: 1. dura, 3. pinguis. *Superflua.*
VIS: 3. emolliens.
VSVS: 1. Dentitio. 2. Hydrops? 3. Atrophia?
COMP.

6. CANIS *Vulpes* cauda recta: apice albo. *Syſt. nat.* 59.
Vulpes. *Geſner. quadr.* 55.
LOCVS: Europa. *Manſuetus.*
PHARM: VVLPIS 1. Pulmones *praep.* 2. Axungia.
QVAL: 2. pinguis. *Vſitata.*
VIS: 1. becchica? 2. emolliens.
VSVS: 1. Phthiſis? 2. Contractura.
COMP. *Loboc* de pulmone vulpis. *ungu.* nervin. *oleum* coct. vulpin.

## FELIS.

7. FELIS *Catus* cauda elongata fuſco annulata, corpore faſciis nigricantibus: dorſalibus longitudinalibus tribus; lateralibus ſpiralibus. *Syſt. nat.* 62.

Felis vulgo Catus. *Geſner. quadr.* 98.

LOCVS: Europa auſtralior. *Cicur.*

PHARM: CATI SYLVESTRIS Axungia.

QVAL: pinguis. *Superflua.*

VIS: emolliens.

VSVS: Rheumatiſmus, Variolæ, Panaritium.

COMP. *Vnguent.* nervin.

## VIVERRA.

8. VIVERRA *Zibetha* cauda annulata, dorſo cinereo nigroque undatim ſtriato. *Syſt. nat.* 65.

Animal Zibethicum. *Hern. mex.* 538. *t.* 580. [*Buff. quadr.* 9. *p.* 299. *tab.* 31.]

LOCVS: India utraque. *Fera.*

PHARM: ZIBETHVM.

QVAL: Folliculus magnus inter anum et genitalia, piloſus: materia ſebacea, oleoſa, ambroſiaca. *Heroica, frequens.*

VIS: diaphoretica, exanthematica, nervina, ſoporifera, aphrodiſiaca, anodyna.

VSVS: Atecnia, Variolæ, Morbilli, Scabies, Colica.

COMP. *Pulv.* dentifric. *Balſam.* apoplect.

## VRSVS.

9. VRSVS *Arctos* cauda abrupta. *Syſt. nat.* 69.

Vrſus. *Geſner. quadr.* 14.

LOCVS: Europa borealis. *Manſuetus.*

PHARM: VRSI 1. Fel *inſpiſſatum*, 2. Axungia.

QVAL: 1. amara, 2. pinguis. *Præſtans, uſitata.*

VIS:

VIS: 1. ſtomachica, 2. coſmetica, ſophiſticans, emolliens.
VSVS: 1. Anorexia, Epilepſia.
COMP. Vnguent. Martiat.

10. VRSVS *Meles* cauda concolore, corpore ſupra cinereo ſubtus nigro: faſcia longitudinali per oculos aureſque nigra. *Syſt. nat.* 70.
Taxus. *Aldr. digit.* 264.
LOCVS: Svecia et Europæ variæ regiones. *Manſueta.*
PHARM: TAXI Axungia.
QVAL: pinguis. *Superflua.*
VIS: emolliens.
VSVS.
COMP.

# GLIRES.

## LEPVS.

11. LEPVS *timidus* cauda abbreviata, auriculis apice nigris. *Syſt. nat.* 77.
Lepus. *Geſner. quadr.* 69.
LOCVS: Europa. *Manſuetus.*
PHARM: LEPORIS Tali.
QVAL. os primum metatarſi in ſuffragine poſteriori. *Superflua.*
VIS: abſorbens, pellens?
VSVS: Colica? Pleuritis? Epilepſia? Dyſtocia?
COMP. *Pulv.* pleuriticus.

## CASTOR.

12. CASTOR *Fiber* cauda ovata plana. *Syſt. nat.* 78.
Fiber ſ. Caſtor. *Schonev. ichth.* 33.
LOCVS: Lapponia, Sibiria, Canada. *Manſuetus.*
PHARM: CASTOREVM 1. optimum, *ſiccatum*, *Pulvis*, *Extractum*, *Tinctura*, 2. Axungia (follicularis).

QVAL: 1. Materia fœtida, pinguis, in folliculo proprio juxta anum. 2. pinguis. *Heroica.*
VIS: 1. carminativa, antiſpasmodica, errhina, nervina, anodyna, emmenagoga. 2. emolliens.
VSVS: 1. Hyſteria! Colica! Vertigo, Epilepſia, Apoplexia, Lethargus.
COMP. *Balſam.* vitæ; *Elect.* Bacc. laur.; Mithrid. Philon.; Androm.; *Elix.* uterin.; *Empl.* hyſter.; *Laud.* opiat; *ol.* coct. Caſtor.; *Pil.* de gum.; *Vnguent.* pot. rubr.

## MVS.

13. MVS *Muſculus* cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. *Syſt. nat.* 83.
Mus domeſticus vulgaris ſ. minor. *Raj. quadr.* 218.
LOCVS: ubique per Europam. *Manſuetus.*
PHARM. MVS 1. *combuſtus* 2. (Stercus) nigrum.
QVAL. fœtida.
VIS: 2. purgans.
VSVS: 1. Stillicidium? 2. Vermes.
COMP.

# *PECORA.*

## MOSCHVS.

14. MOSCHVS *moſchiferus* folliculo umbilicali. *Syſt. nat.* 91. [*Pall. ſpicil.* 13. *pag.* 3. *tab.* 4.]
Animal moſchiferum. *Raj. quadr.* 127.
LOCVS: China, Tataria. *Fera.*
PHARM. MOSCHVS orientalis, *Eſſentia.*
QVAL. Folliculus ſubumbilicalis, excretorius, ſubſtantia pingui unctuoſa, fuſca, ſubacri, ambroſiaca. *Heroica.*

VIS:

VIS: nervina, cordialis, exanthematica, refocillans, aphrodiſiaca.
VSVS: Palpitatio, Debilitas, Cephalalgia, Colica, Hyſteria! Rabies!
COMP. *Pulv.* dentifric.; pro epithem. cord.; de guttet. *Elix.* vitae, *Balſam.* apoplect.; *Conf.* alkerm. c. m.; hyacinth.; *Eſſ.* ambr. ver.; *Spec.* aromat. roſat.; cordial. temper.; de hyacinth.; imperator.; diamoſch.; dulc. diarrh. abbat. Troch. catech. c. m. de Gallia Moſch. *Maſſ.* ad fornac.

## CERVVS.

15. CERVVS *Alces* cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. *Syſt. nat.* 92.
Alces. *Geſner. quadr.* 39.
LOCVS: Suecia borealis, Ruſſia, Canada. *Manſuetus.*
PHARM. ALCIS 1. Cornu *crudum*, *raſpatum*, *præparatum*. 2. ungula, *præparata.*
QVAL. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa.
VIS: 1. abſorbens, demulcens. 2. abſorbens.
VSVS: 2. Epilepſia?
COMP. *Spec.* cephal.; *Pulv.* epilept. marchion.; de Gutteta.

16. CERVVS *Elaphus* cornibus ramoſis totis teretibus recurvatis. *Syſt. nat.* 93.
Cervus, Cerva, Hinnulus. *Geſner. quadr.* 79.
LOCVS: Europa. *Manſuetus.*
PHARM. CERVI 1. Cornu *tenellum*, *crudum*, *raſpatum*, 2. præparatum, 3. *Vſtum* ⊖, ♌, ℥, *Gelatina*, 4. Os de corde, 5. Priapus, 6. Sanguis, 7. Medulla, 8. Sevum.
QVAL. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. 7. pinguis, oleoſa. *Vſitata.*

VIS: 1. abſorbens, demulcens. 2. 3. 4. abſorbens. 3. ſubadſtringens, anthelminthica? ♄ antiſpasmodica, ſudorifera, *Gel.* nutriens. 4. cordialis? antepileptica? alexipharmaca? 5. obſtipans, aphrodiſiaca? 7. emolliens, lenitiva.

VSVS: 1. 2. 3. Diarrhœa, Dyſenteria, 4. Vermes? 5. Diarrhœa. 6. Dyſenteria? Dyſuria, 7. Scorbutus. Excoriatura.

COMP. *Liqu.* C. C. ſuccinat; *Specif.* cephal; *Pulv.* bezoard. Senn. Cacheċt. dyſenter. pueror. *Conf.* hyacinth. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diarrh. abbat. diamercurii Mynſ. pro ptiſan. alexipharm. *Troch.* de carab. *Decoct.* alb. Syd. *Aqua* C. C. citr. Waldſch. ▽ de typhis.

17. CERVVS *Tarandus* cornibus ramoſis recurvatis teretibus: ſummitatibus palmatis. *Syſt. nat.* 93.

Rangifer. *Geſner. quadr.* 130.

LOCVS: Lapponia. *Cicur.*

PHARM. RANGIFERI cornu raſpatum.

QVAL. Cervi. *Superflua.*

VIS: Cervi, ſed inferior.

VSVS: Cervi.

COMP.

## CAPRA.

18. CAPRA *Hircus* cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *Syſt. nat.* 94.

Caper. *Aldr. quadr. biſulc.* 619.

LOCVS: ardua Orientis. *Cicur.*

PHARM. HIRCI 1. Sanguis. 2. Sevum. HAEDI 3. Sevum.

QVAL. *Vſitata.*

VIS: 1. ſudorifera, reſolvens.

VSVS: 1. Pleuritis, Contuſura. 2. 3. Tuſſis.

## OVIS.

19. OVIS *Aries* cornibus compreſſis lunatis. *Syſt. nat.* 97.
Ovis. *Geſner. quadr.* 138.
LOCVS: Africæ ſicca aprica. *Cicur.*
PHARM. OVIS 1. Stercus, 2. Oeſypus.
QVAL. 1. fœtida.
VIS:
VSVS: Icterus, Combuſtura. 2. Luxatura, Contuſura.
COMP.

## BOS.

20. BOS *Taurus* cornibus teretibus extrorſum curvatis, pal earibus laxis. *Syſt. nat.* 98.
Bos. *Geſner. quadr.* 25.
LOCVS: Boruſſia, Polonia. *Cicur.*
PHARM. BOVIS 1. Medulla, 2. (Stercoris) *Aqua Flor. omnium.*
TAVRI 3. Priapus, 4. Fel inſpiſſatum.
VITVLI 5. Medulla.
(*Lactis*) Butyrum, Caſeus, Serum.
QVAL. 1. 5. pinguis, oleoſa, 4. amara. *Frequens.*
VIS: 1. 5. emolliens, lenitiva. 2. refrigerans. 3. obſtipans. 4. ſtomachica.
VSVS: 1. Scorbutus. 2. Rhevmatiſmus, Febres. 3. Diarrhœa, Dyſenteria. 4. Tinnitus, Anorexia, Vermes.
COMP. *Vngu.* de Arthanita, ad Vermes.

# *BELLVAE.*

## EQVVS.

21. EQVVS *Caballus* cauda undique ſetoſa. *Syſt. nat.* 100.
Equus, Caballus, Equa. *Geſner. quadr.* 132.
LOCVS: Europa, parce ſponte, ubique *Cicur.*

PHARM.

PHARM. EQVI Teſticuli.
QVAL. *Superflua, ſuperſtitioſa.*
VIS: emmenagoga?
VSVS: Colica? Menſes? Dyſtocia? Pleuritis.

## HIPPOPOTAMVS.

22. HIPPOPOTAMVS *amphibius* pedibus quadrilobis. *Syſt. nat.* 101. [*Buff. ſuppl. Amſt.* 5. *t.* 1. 2.]
Locus: Nilus.
PHARM. HIPPOPOTAMI Dens.
QVAL. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. *Superflua.*
VIS: abſorbens, adſtringens, mechanica, antiſpasmodica?
VSVS: Profluvia Sanguinis, Epilepſia? Pleuritis?
COMP.

## SVS.

23. SVS *Scrofa* dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa. *Syſt. nat.* 102.
α. Aper. *Geſner. quadr.* 146. *Aldr. biſulc.* 1013.
β. Sus. *Geſner. quadr.* 872. *Aldr. biſulc.* 937.
LOCVS: α in Oelandia et Europa auſtrali; β ubique. *Cicur.*
PHARM. α APRI Dens integer, *præparatus*, 2. Axungia. β PORCI 3. Stercus, 4. Axungia.
QVAL. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. 2. 4. pinguis. 3. fœtida. *Vſitata.*
VIS: 1. abſorbens, 2. emolliens.
VSVS: 1. Pleuritis? 3. Profluvia ſanguinis!
COMP. *Pulv.* pleuritic.

# *CETE.*

## MONODON.

24. MONODON *Monoceros. Arted. gen.* 78. *Syn.* 118. *Syſt. nat.* 105.

Balae-

Balaena Narhwal. *Schonev. ichth.* 28. [*Klein. pisc. miss.* 2. *tab.* 2. *fig.* C.]
LOCVS: Mare Atlanticum. *Fera.*
PHARM. VNICORNV 1. crudum, *raspatum*, *præparatum.*
QVAL. 1. insipida, inodora, terreo - gelatinosa. *Rarior.*
VIS: 1. absorbens, demulcens.
VSVS: 1. mechanicus.
COMP. *Spec.* cephal. *Pulv.* epil. marchion.

## BALAENA.

25. BALAENA *Mysticetus* naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni. *Syst. nat.* 105.
Balaena vulgo dicta. *Gesner. aquat.* 114.
LOCVS: Mare Atlanticum, Grœnlandia. *Fera.*
PHARM. CETI Priapus.
QVAL. *Superflua.*
VIS: aphrodisiaca? adstringens.
VSVS: Profluvia.
COMP.

## PHYSETER.

26. PHYSETER *macrocephalus* dorso impinni, fistula in cervice. *Syst. nat.* 107.
Cete. *Clus. exot.* 131.
LOCVS: Mare Grœnlandicum. *Fera.*
PHARM. CETI Sperma.
QVAL. pinguis, sicca, squamosa, alba, mollis, e ventriculis cerebri. *Præstans.*
VIS: emolliens, lenitiva, thoracica, resolvens, cosmetica.
VSVS: Tussis, Diarrhœa, Dysenteria.
COMP. *Pulv.* contra casum, *Empl.* de spermat. ceti, *Vngu.* potab. rubr.

CLAS-



CLASSIS II.

# A V E S.

## *PICAE.*

### CORVVS.

27. CORVVS *Pica* albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *Syst. nat.* 157.

Pica caudata varia. *Will. ornith.* 87. *t.* 19.

LOCVS: Suecia ubique ad pagos. *Mansuetus.*

PHARM. PICAE.

QVAL. *Superflua.*

VIS:

VSVS.

COMP. *Aqua Picarum composita.*

## *ANSERES.*

### ANAS.

28. ANAS *Anser* rostro semicylindraceo, corpore supra cinereo subtus pallidiore, collo striato. *Syst. nat.* 197.

Anser domesticus. *Gesner. av.* 141.

LOCVS: Suecia borealis, nunc ubique *Cicur.*

PHARM. ANSERIS 1. Stercus. 2. Axungia.

QVAL. 2. pinguis. *Vsitata.*

VIS: 2. emolliens.

VSVS: 1. Icterus.

COMP. *Vngu.* resumtiv.

29. ANAS *Boschas* rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto. *Syst. nat.* 205.

Bo-

Boſchas major. *Alb. ornith.* 2. *p.* 89. *t.* 100.
LOCVS: ubique in lacubus et ſtagnis, hodie *Cicur.*
PHARM. ANATIS Axungia.
QVAL. Anſeris. *Superflua.*
VIS: Anſeris.
VSVS:
COMP. *Vngu.* pectorale, reſumtiv.

# *GRALLAE.*

## STRVTHIO.

30. STRVTHIO *Camelus* pedibus didactylis. *Syſt. nat.* 265.
Struthio camelus. *Will. ornith.* 100.
LOCVS: Arabiæ deſerta. *Fera.*
PHARM. STRVTHIONIS ovorum teſtæ.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Calculus?
COMP.

# *GALLINAE.*

## PAVO.

31. PAVO *criſtatus* capite criſta compreſſa, calcaribus ſolitariis. *Syſt. nat.* 267.
Pavo. *Geſner. av.* 656.
LOCVS: Zeylona et India orientalis. *Cicur.*
PHARM. PAVONIS Stercus.
QVAL. alba. *Præſtans.*
VIS: nervina.
VSVS: Vertigo! Epilepſia?
COMP.

## PHASIANVS.

32. PHASIANVS *Gallus* caruncula compressa verticis geminaque gulæ, auribus nudis, cauda compressa adscendente. *Syst. nat.* 270.

Gallus gallinaceus et Gallina domestica. *Will. orn.* 109. *t.* 26.

LOCVS: Pulicandor Indiæ. *Cicur.*

PHARM. GALLINAE 1. Ovorum Testæ *præparatæ; calcinatæ;* 2. Vitelli. ◎. 3. Axungia. CAPONIS 4. Axungia.

QVAL. 1. insipida, inodora, calcaria. 3. 4. pinguis. 1. 2. *præstans*, 3. 4. *superflua.*

VIS: 1. absorbens, *calcinat.* absorbens: adstringens, diuretica. 2. demulcens, nutriens, 3. 4. emolliens.

VSVS: 1. *calcinat.* Calculus, 2. Dysenteria, Tussis, Raucedo.

COMP. *Vngu.* alb. ceruss. Martiat: pectoral. resumtiv. lithontripticum Dnæ Stephens.

## TETRAO.

33. TETRAO *Perdix* pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. *Syst. nat.* 276.

Perdix cinerea. *Jonst. av.* 68. *t.* 27. *f.* 1.

LOCVS: Europæ nostræ culta. *Mansuetus.*

PHARM. PERDICIS Plumæ.

QVAL. *fumi* fœtida. *Superflua.*

VIS:

VSVS: *fumi* Epilepsia, Hysteria.

COMP.

# *PASSERES.*

## COLVMBA.

34. COLVMBA *Oenas* cærulefcens, cervice viridi nitente, dorfo poftico albo, fafcia alarum apiceque caudæ nigricante. *Syft. nat.* 279.
Columba domeftica f. vulgaris. *Will. orn.* 130.
LOCVS: Sylvæ Europæ, Afiæ, Americæ feptentrionalis, ubique — *Cicur.*
PHARM. COLVMBAE Stercus.
QVAL. *Superflua.*
VIS: dubia.
VSVS:
COMP.

## HIRVNDO.

35. HIRVNDO *urbica* rectricibus immaculatis, dorfo nigro-cærulefcente, tota fubtus alba. *Syft. nat.* 344.
Hirundo fylveftris. *Gefner. av.* 564.
LOCVS: ubique ad pagos per totam Europam. *Manfueta.*
PHARM. HIRVNDO.
QVAL. *Superflua.*
VIS: dubia.
VSVS:
COMP. *Aqua hirundinum.*

CLASSIS III.

# AMPHIBIA.

## *REPTILIA.*

### RANA.

36. RANA *temporaria* dorſo planiuſculo ſubangulato. *Syſt. nat.* 257.
Rana aquatica ſ. innoxia. *Geſner. ovip.* 46. [*Rœſel. ran. p.* 1. *t.* 1.]
LOCVS: Europæ paludes ubique. *Manſueta.*
PHARM. RANARVM Sperma *exſiccatum*, ▽, ◎.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: *rec.* refrigerans, repellens, ▽ coſmetica, refrigerans.
VSVS: *Sperma rec.* Inflammatio, Eryſipelas, Combuſtura.
COMP. *Empl.* de Sperm. ranar. de ranis cum mercurio, Cataplaſma.

37. RANA *Bufo* corpore ventricoſo verrucoſo lurido fuſcoque. *Syſt. nat.* 354.
Bufo. *Rond. aquat.* 2. *p.* 121. [*Roeſ. ran. p.* 85. *t.* 20.]
LOCVS: Europæ umbroſa. *Manſueta.*
PHARM. BVFONES exſiccati.
QVAL. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Panaritium, Hæmorrhagia? Congeſtiones ad caput?
COMP.

### LACERTA.

38. LACERTA *Scincus* cauda tereti mediocri apice compreſſa, digitis muticis marginatis. *Syſt. nat.* 365.

Stin-

Stincus. *Rond. pisc.* 2. *p.* 231. *Seb. mus.* 2. *p.* 112. *t.* 105. *f.* 3.
LOCVS: Aegyptus. *Fera.*
PHARM. STINCI MARINI.
QVAL. *Vsitata.*
VIS: aphrodisiaca? diuretica?
VSVS: Atecnia?
COMP. *Elect.* diasatyr. Mithridat.

# SERPENTES.

## COLVBER.

39. COLVBER *Vipera* scutis abdominalibus CXVIII, squamis subcaudalibus XXII. *Syst. nat.* 375. *Hasselq. it.* 314. *n.* 60.
Vipera. *Gesner. serp.* 124.
LOCVS: Aegyptus. *Mansuetus.*
PHARM. VIPERAE 1. *exsiccatæ*, *Pulvis*, *Trochisci*, ⊖, 2. ossa. 3. Axungia.
QVAL. *Vsitata.*
VIS: 1. alexipharmaca, diuretica, restaurans, 2. absorbens.
VSVS: 1. Syphilis, Lepra, Scabies ferina, Vlcus malignum, Venena? 3. Ophthalmia.
COMP. *Ther.* Androm. *Vngu.* de Tutia D. Sloane.

40. COLVBER *Natrix* scutis abdominalibus CLXX, squamis subcaudalibus LX. *Syst. nat.* 380.
Natrix torquata. *Raj. quadr.* 334.
LOCVS: Europæ sterquilinia. *Mansuetus.*
PHARM. SERPENTVM 1. Spina dorsi, 2. Exuviæ, 3. Axungia.
QVAL. 3. *Frequens.*

VIS: 1. abſorbens, 2. diuretica?
VSVS: 1. 2. Dyſtocia? Hydrops? Vulnus?
COMP.

# NANTES.

## ACIPENSER.

41. ACIPENSER *Sturio* cirris IV, ſquamis dorſalibus XI. *Syſt. nat.* 403. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 54. *tab.* 18. *f.* 2.
Sturio. *Will. ichth.* 239.
LOCVS: Mare, fluvii maximi Europæ. *Manſuetus.*
PHARM. COLLA PISCIVM.
VIS: glutinans, incraſſans.
VSVS: Dyſenteria.
COMP. Coctum gluten ex pinnis, inteſtinis, corio ad pelliculam, malaxatum, refrigeratum, in pelliculas diductum.



CLASSIS IV.

# PISCES.

## THORACICI.

### PERCA.

42. PERCA *fluviatilis* pinnis dorſalibus diſtinctis: ſecunda radiis ſedecim. *Syſt. nat.* 481.

Perca

41. [*Ichthyocolla* optima e veſica aërea *Acip. Sturionis*, et *Acipenſ. ſtellati Pall.*, paratur; viliorem dat *Acip. Huſo*, tenaciorem *Acip. ruthenus*, et *Silurus Glanis*. Similem collam *Cyprini Barbi* aliorumque piſcium veſicæ aëreæ præbent. *Pall. it.* 1. *p.* 139. 297. *Georgi it.* 1. *p.* 177.]

Perca fluviatilis. *Salv. piſc.* 226. *f.* 224.
LOCVS: Lacus et fluvii ubique. *Manſuetus.*
PHARM. PERCARVM Lapides *præparati.*
QVAL. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Pleuritis? Colica?
COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* pleuritic.

# *ABDOMINALES.*

## ESOX.

43. ESOX *Lucius* roſtro depreſſo ſubæquali. *Syſt. nat.* 516.
Lucius. *Salv. piſc.* 2. *p.* 188.
LOCVS: Lacus et fluvii ubique. *Manſuetus.*
PHARM. LVCII 1. Mandibulæ *præparatæ*, 2. Axungia.
QVAL.
VIS: abſorbens.
VSVS: 1. Pleuritis? 2. Vulnus.
COMP. *Pulv.* dyſenter. pleurit.

## CYPRINVS.

44. CYPRINVS *Carpio* pinna ani radiis IX, cirris IV, pinnæ dorſalis radio ſecundo poſtice ſerrato. *Syſt. nat.* 525.
Cyprinus. *Rond. piſc.* 2. *p.* 150.
LOCVS: Scaniæ piſcinæ et Europa auſtralior. *Cicur.*
PHARM. CARPIONIS Lapides.
QVAL. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Epilepſia? Pleuritis? Colica? Calculus?
COMP.



CLASSIS V.

# INSECTA.

## COLEOPTERA.

### LVCANVS.

45. LVCANVS *Cervus* ſcutellatus, maxillis exſertis apice bifurcatis latere unidentatis. *Syſt. nat.* 559.
Taurus volans. *Olear. muſ.* 27. *t.* 16. *f.* 5. [*Roeſ. inſ.* 2. *ſcar.* I. *tab.* 5.]
LOCVS: Europæ querceta. *Manſuetus.*
PHARM. SCARABAEI cornu.
QVAL. *Superſtitioſa.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Dyſtocia?
COMP.

### MELOE.

46. MELOE *veſicatorius* alatus viridiſſimus nitens, antennis nigris. *Syſt. nat.* 679. *Amoen.* 6. *p.* 135.* *Sulz. inſ. t.* 7. *f.* 55.
Cantharis vulgaris officinarum. *Raj. inſ.* 276.
LOCVS: Europæ Liguſtrum, Syringa, Fraxinus, Lonicera. *Manſuetus.*
PHARM. CANTHARIDVM Pulvis, *Tinctura.*
QVAL. acerrima. *Heroica.*
VIS: *inter.* diuretica! aphrodiſiac, *exter.* corroſiva, exulcerans, excitans, revelens.

VSVS:

46. [*Cantharides antiquorum* erant Meloides flavo-faſciatæ, forſitan plures, præſertim Meloe calida *Pall. ic. inſ. tab.* ? *fig.* 11. quæ Chryſomela Cichorii *Haſſelq. it. p.* 410. *n.* 101. Conf. *Dioſc. l.* II. *c.* 54. — Officinalis quoque *Meloë Proſcarabaeus*, mitior quidem, tamen etiam veſicans, adverſus rabiem caninam laudatus.]

VSVS: *inter.* Iſchuria, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhœa maligna. *Exter.* Febr. exanth. maligna, Pleuritis, Morbi ſoporoſi, Delirium, Ophthalmia, Paralyſis, Aſthma, Vlcera cacoëthica.
COMP. *Empl.* veſicatorium.

# *HEMIPTERA.*

## COCCVS.

47. COCCVS *Ilicis* Quercus cocciferæ. *Syſt. nat.* 740.
Kermes. *Reaum. inſ.* 4. *t.* 5. [*Ledermull. micr. p.* 72. *t.* 36.]
LOCVS: QVERCVS coccifera. *Sp. pl.* 1413. Europæ auſtralis. *Fera.*
PHARM. CHERMES Grana, *Succus inſpiſſatus*, *Tinctura.*
QVAL. *Præſtans.*
VIS: ſubadſtringens, roborans, analeptica, aphrodiſiaca.
VSVS: molimina abortus.
COMP. *Conf.* Alkermes, de Hyacinth. Smaragd. *Tinctur.* Bezoard. ex herbis, *Spec.* de hyacinth.

48. COCCVS *Cacti* Cacti coccinelliferi. *Syſt. nat.* 742.
Coccinella alis deſtituta corpore rugoſo. *Brown. jam.* 435.
Scarabæus hemiſphæricus coccinellifer. *Pet. gaz. t.* 1. *f.* 5.
LOCVS: Cactus coccinellifer in America. *Fera.*
PHARM. COCCIONELLAE (Pupæ).
QVAL. rubro - tinctoria. *Præſtans.*
VIS: diuretica, leniter ſtimulans.
VSVS: Hydrops, Iſchuria, Febres malignæ.
COMP. Tinctura ſacra Edinb.

# *LEPIDOPTERA.*

## PHALAENA.

49. PHALAENA *Mori* elinguis, alis reverſis pallidis: ſtrigis tribus obſoletis fuſcis maculaque lunari. *Syſt. nat.* 817.

Bombyx. *Rœſ. inſ.* 3. *t.* 7. 8. *Admiral. inſ. t.* 9.

LOCVS: China, nunc in Europa paſſim. *Cicur.*

PHARM. SERICVM crudum, *toſtum.*

QVAL. *Superflua.*

VIS: antepileptica? adſtringens?

VSVS: Epilepſia? Hæmorrhagia?

COMP. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diamoſch. dulc.

# *HYMENOPTERA.*

## CYNIPS.

50. CYNIPS *Roſæ* nigra, abdomine ferrugineo poſtice nigro, pedibus ferrugineis. *Syſt. nat.* 917.

*Reaum. inſ.* 3. *t.* 46. 47.

LOCVS: Sueciæ Roſa ſylveſtris. *Manſueta.*

PHARM: FVNGI ROSARVM.

QVAL. *Superſtitioſa.*

VIS: ſoporifera? ſtyptica.

VSVS: Hæmorrhagia.

COMP.

51. CYNIPS *Quercus folii* nigra, thorace lineato, pedibus griſeis, femoribus ſubtus nigris. *Syſt. nat.* 918.

*Rœſ. inſ.* 3. *t.* 52. 53. *f.* 10. 11.

*Friſch. inſ.* 2. *t.* 3. *f.* 5.

LOCVS: Turciæ Quercus ſempervirens. *Manſueta.*

PHARM. GALLAE Turcicæ.

QVAL: *Frequens, præſtans.*

VIS:

51. [Optimas Gallas *Q. Cerris* ferre dicitur.]

VIS: ſtyptica, adſtringens, inſpiſſans, corroborans.
VSVS: Hæmorrhagia.
COMP.

## APIS.

52. APIS *mellifica* pubeſcens, thorace ſubgriſeo, abdomine fuſco, tibiis poſticis ciliatis: intus transverſe ſtriatis. *Syſt. nat.* 955. *Sulz. inſ. t.* 19. *f.* 123.
Apis. *Mer. europ.* 2. *p.* 19. *t.* 1.
LOCVS: Polonia, nunc ubique *Cicur.*
PHARM: MEL 1. *commune, virgineum, deſpumatum,* ♒.
CERA 2. *citrina, alba* ⁂.
PROPOLIS 3.
QVAL. 1. dulcis. 1. 2. *Eximia.*
VIS: 1. edulcorans, abſtergens, diuretica, maturans, expectorans, 2. 3. digerens, emolliens, maturans.
VSVS:
COMP. *Mel* Anthoſ.; Mercuriale, Roſar.; Violar.; Oxym. Simpl. Scillit. Alliat. *Cera* rubra; viridis, nigra, ſigillatoria, arborea, ad barbam.

## FORMICA.

53. FORMICA *rufa* thorace compreſſo toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *Syſt. nat.* 962.
Formica media rubra. *Raj. inſ.* 69.
*Schæff. inſ. t.* 5. *f.* 3. *elem. t.* 64.
LOCVS: ubique in ſylvis. *Manſueta.*
PHARM. FORMICARVM ⊖, ◎, ♒.
QVAL. acida eſſentialis, volatilis. *Præſtans.*
VIS: excitans.
VSVS: Paralyſis!
COMP.

# APTERA.

## ARANEA.

54. ARANEA *domeſtica* abdomine ovato fuſco: maculis nigris quinque ſubcontiguis: anterioribus majoribus. *Syſt. nat.* 1031. *Clerk aran.* 76. *t.* 2. *f.* 9.
Araneus ſubflavus hirſutus, prælongis pedibus, domeſticus. *Liſt. aran.* 59. *n.* 17.
LOCVS: in feneſtris ubique. *Manſueta.*
PHARM. ARANEAE Tela.
QVAL. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Vulnus.
COMP.

## SCORPIO.

55. SCORPIO *europæus* pectinibus 18-dentatis, manibus angulatis. *Syſt. nat.* 1038. *Sulz. inſ. t.* 23. *f.* 550.
Scorpio. *Raj. inſ.* 9. *Rœſ. inſ.* 3. *p.* 66. *f.* 1. 2.
LOCVS: Muri Italiæ, Africæ. *Fera.*
PHARM. SCORPIONES AFRICANI *exſiccati*, ☉.
QVAL. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Punctura.
COMP. *Oleum inſ. magnum.*

## CANCER.

56. CANCER *Pagurus* brachyurus, thorace utrinque obtuſe novem-plicato, manibus apice atris. *Syſt. nat.* 1044.
Cancer marinus. *Ionſton. exſang. t.* 5. *f.* 2.
LOCVS: Oceanus. *Manſuetus.*
PHARM. CANCRORVM chelæ, *præparatæ.*

QVAL.

56. Abſorbentia e regno animali deſumta haud inepte ad duas reduci poſſunt claſſes: ad priorem pertinent illa, quæ quidem

QVAL. inſipida, inodora, calcaria.
VIS: abſorbens.
VSVS: Hypochondriaſis.
COMP. *Pulv.* bezoard. anglican.

57. CANCER *Aſtacus* macrourus, thorace lævi, roſtro lateribus dentato: baſi utrinque dente unico. *Syſt. nat.* 1051.
Aſtacus fluviatilis. *Rond. piſc.* 2. *p.* 210. *Ræſ. inſ.* 3. *t.* 54. 55.
LOCVS: Lacus et fluvii Europæ. *Manſuetus.*
PHARM: CANCRORVM oculi (Lapides) *Solutio.*
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitatiſſima.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Soda, Hypochondriaſis.
COMP. *Pulv.* pleuritic. ſtomachal.

## ONISCVS.

58. ONISCVS *Aſellus* ovalis, cauda obtuſa: ſtylis ſimplicibus. *Syſt. nat.* 1061. *Sulz. inſ. t.* 24. *f.* 154.
Aſellus aſininus ſ. vulgaris. *Raj. inſ.* 41.
LOCVS: muri antiqui et parietes. *Manſuetus.*
PHARM. MILLEPEDES *præparati.*
QVAL. *Vſitata.*
VIS: diuretica, incidens.
VSVS: Icterus, Aſthma, Dyſuria, Nephritis.
COMP. *Pil.* Scillit. Edimb.

CLAS-

abſorbent, ſed ſimul vi portionis gelatinoſæ demulcent. Numerantur huc animalium Oſſa, Cornua, Dentes. Ad poſteriorem referuntur gelatina demulcente deſtituta, ut Teſtæ ovorum, Cancrorum chelæ et oculi, Teſtæ cochleæ, Dentalium, Conchæ etc. quo etiam ſpectant animantium partes jam dictæ, dum varia arte et præparatione gelatinoſa parte ſunt orbatæ. Parum juvant abſorbentia hæc, niſi vel acido quodam regni vegetabilis prius ſint impraegnata, vel offendant acidum in primis viis, tum enim non ſolum illud abſorbent deſtruuntque, ſed etiam temperantem, blande reſolventem, diapnoicam et diureticam exſerere poſſunt virtutem.



CLASSIS VI.

# VERMES.

## *INTESTINA.*

### LVMBRICVS.

59. LVMBRICVS *terreſtris* trifariam retrorſum aculeatus. *Syſt. nat.* 1076. [*Murr. lumbr. ſet. t.* 2. *f.* 1 - 5. *Mull. verm.* 1 : 2. *p.* 24. *n.* 157.]
Lumbricus terreſtris major. *Raj. inſ.* 1.
LOCVS: Terra abdita ſpongioſa ubique. *Manſuetus.*
PHARM. LVMBRICI *exſiccati*, *præparati*, *Pulvis*, ⊖, ⎍, ◎.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: antiſpasmodica, temperans, diuretica.
VSVS: Morbi ſpasmodici, Arthritis ſcorbutica.
COMP. *Empl.* de ran. c. mercur; *Vngu.* nervin.

### HIRVDO.

60. HIRVDO *medicinalis* depreſſa nigricans, ſupra lineis flavis ſex: intermediis nigro arcuatis, ſubtus cinerea nigro maculata. *Syſt. nat.* 1079. *amœn.* 7. *p.* 42. *Bergm. act. Stockh.* 1757. *p.* 308. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 1. 2. [*Mull. verm.* 1 : 2. *p.* 37. *n.* 167.]
LOCVS: Aquæ ſtagnantes, pigræ. *Frequens, Manſueta.*
PHARM. HIRVNDO viva.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: topica.
VSVS: Hæmorrhois.
COMP.

*MOLLV-*

# *MOLLVSCA.*

## SEPIA.

61. SEPIA *officinalis* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Syst. nat.* 1095.
Sepia. *Seb. muf.* 3. *t.* 3. *f.* 1-4.
LOCVS: Oceanus. *Fera.*
PHARM. SEPIAE os. *Frequens.*
QVAL.
VIS: abforbens, adftringens.
VSVS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Febr. intermittens.
COMP. *Pulv.* dentifric.

# *TESTACEA.*

## OSTREA.

62. OSTREA *edulis* tefta inæquivalvi femiorbiculata membranis imbricatis undulatis: valvula altera plana integerrima. *Syst. nat.* 1148.
Oftrea. *Gefner. aqu.* 2. *p.* 33.
LOCVS: Oceanus. *Manfueta.*
PHARM. CONCHAE, *citratæ.*
QVAL. infipida, inodora, calcaria. *Frequens.*
VIS: abforbens.
VSVS:
COMP.

## MYTILVS.

63. MYTILVS *margaritiferus* tefta compreffo-plana fuborbiculata bafi transverfa, imbricata tunicis dentatis. *Syst. nat.* 1155.
Matrix perlarum. *Rumph. muf.* 47. *f. F.*
LOCVS: Oceanus utriusque Indiæ. *Fera.*
PHARM. PERLARVM mater, *cruda*, *præparata.*
QVAL. infipida, inodora, calcaria. *Vfitata.*

VIS:

VIS: abſorbens.
VSVS:
COMP. *Empl.* Stictic. *Vngu.* nihili oculorum.

## HELIX.

64. HELIX *Pomatia* teſta umbilicata ſubovata obtuſa decolore, apertura ſubrotundo - lunata. *Syſt. nat.* 1244.
Cochlea Pomatia edulis Geſneri. *Liſt. exercit. anat.* 1. *p.* 162. *t.* 1.
LOCVS: in Europa auſtraliori frequens, in hortis Sueciæ culta. *Cicur.*
PHARM. COCHLEAE Teſtæ, opercula.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*
VIS: abſorbens.
VSVS:
COMP.

## DENTALIVM.

65. DENTALIVM *Entalis* teſta tereti ſubarcuata continua lævi. *Syſt. nat.* 1263.
Dentale læve album altera extremitate rufeſcens. *Liſt. hiſt.* 4. *f.* 2. *n.* 2.
LOCVS: Oceanus circa Sueciam. *Fera.*
PHARM. DENTALIVM Teſtæ.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Rarior.*
VIS: abſorbens.
VSVS:
COMP.

# *LITHOPHYTA.*

## MADREPORA.

66. MADREPORA *oculata* cauleſcens tubuloſo glabra flexuoſa oblique ſubſtriata, ramis alternis ſtellis

ſtellis immerſis bifariis. *Syſt. nat.* 1281. [*Pall. zooph.* 308. *n.* 179.]
Corallium album oculatum officinarum. *Bauhin. hiſt.* 3. *p.* 573. *Seb. muſ.* 3. *t.* 116. *n.* 12.
LOCVS: Mare Tyrrhenum. *Fera.*
PHARM. CORALLIA alba, *præparata.*
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*
VIS: abſorbens, ſubadſtringens.
VSVS:
COMP. *Pulv.* Cacheƈt. pannon. rub. *Empl.* Stiƈt. *Spec.* cord. temperat. diamargarit. frigid.

# ZOOPHYTA.

## ISIS.

67 ISIS *nobilis* ſtirpe corallina aequali continua, ſtriis obſoletis obliquis, ramis vagis. *Syſt. nat.* 1288. [*Pall. zooph.* 223. *n.* 142.]
Corallium rubrum. *Bauhin. pin.* 366. *Marſigl. hiſt. mar.* 108. *t.* 22-29. 168. *t.* 40.
LOCVS: Mare mediterraneum. *Fera.*
PHARM: CORALLIA rubra, *præparata*, *Tinƈtura.*
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*
VIS: abſorbens, ſubadſtringens.
VSVS: Profluvia, Leucorrhœa.
COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* bezoard. Sennert. dentifric. epil. marchion. de gutteta, pannon. rub. *Conf.* Hyacinth. Smaragd. *Empl.* Stiƈt. Spec. cord. temperat. de Hyacinth. diamargarit. frigid. diamoſch. dulc. *Troch.* de carabe.

## SPONGIA.

68. SPONGIA *officinalis* foraminulata ſubramoſa difformis tenax tomentoſa. *Syſt. nat.* 1298. [*Pall. zooph.* 387. *n.* 234.]

Spon-

Spongia ad uſum præſtantiſſima, foraminibus exiguis pervia. *Tourn. inſt.* 575.
LOCVS: Mare mediterraneum.
PHARM. SPONGIA, Cineres.
QVAL. bibula, ſicca.
VIS: imbibens. Sief.
VSVS: Vlcus, Struma.
COMP.

## CORALLINA.

69. CORALLINA *officinalis* ſubbipinnata, articulis ſubturbinatis. *Syſt. nat.* 1304.
Muſcus coralloides, ſquamis loricatus. *Bauhin. pin.* 364.
Corallina. *Ellis cor.* 48. *t.* 24.
LOCVS: Mare Atlanticum, Norvegicum. *Manſueta.*
PHARM. CORALLINA.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Frequens.*
VIS: abſorbens, ſubadſtringens, anthelminthica.
VSVS: Vermes.
COMP. *Pulv.* ad vermes; *Spec.* diamercur. Mynſ.

# REGNVM
# VEGETABILE.





CLASSIS I.

# MONANDRIA

## *MONOGYNIA.*

### AMOMVM.

70. AMOMVM *Zingiber* ſcapo nudo, ſpica ovata. *Hort. cliff.* 3. *Fl. zeyl.* 3. *Hort. upſ.* 1. *Sp. pl.* 1. *Iacq. hort.* 1. *t.* 75.

Inſchi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 12. *Rumph. amb.* 5. *p.* 156. *t.* 66. *f.* 1.

LOCVS: India orientalis; nunc Iamaica. *Perennis, fera.*

PHARM. ZINGIBERIS COMMVNIS Radix ʒj *condita cum* vel *ſine Brodio.*
ALBI Radix ʒj, *optima, condita cum* vel *ſine Brodio.*

QVAL. acris, aromatica, fervida, ſubfragrans. *Culinaris.*

VIS: calefaciens, (*recens* eccoprotica), ſtomachica, ſtimulans.

VSVS: Colica, Diarrhœa, Hyſteria, Tuſſis ſtomachalis.

COMP. Andromach. Mithridat. Diaſcord. Benedict. Hamech. Diaſatyrium. Alhandal. *troch.* Agaric.

71. AMOMVM *Cardamomum* ſcapo ſimpliciſſimo breviſſimo, bracteis alternis laxis. *Fl. zeyl.* 4. *Sp. pl.* 2.

Elettari 2. *Rheed. mal.* 11. *p.* 9. *t.* 6. *Rumph. amb.* 5. *p.* 152. *t.* 65. *f.* 1.

LOCVS: Malabaria, Zeylona. *Perenn. peregr.*

PHARM. CARDAMOMI MINORIS (*fructus*) *non excorticatus, excorticatus*, Semina, ∴.

QVAL. acris, aromatica, fervida, fragrans. *Culinaris.*

VIS: ſtimulans, calefaciens, nervina, pellens, emmenagoga, aphrodiſiaca.
VSVS: Anorexia, Moroſis.
COMP. Andromach. Mithridat. Benedict. Diaſatyr. ▽ Theriacal.

72. AMOMVM *Gran. paradiſi* ſcapo ramoſo breviſſimo. *Sp. pl.* 2.
Grana paradiſi officin. *Bauh. pin.* 413. *Raj. hiſt.* 1205. *Barbara.*
LOCVS: Madagaſcar, Guinea, Zeylona, in umbroſis uliginoſis ad radices montium. *Perennis, peregrina.*
PHARM. PARADISI GRANA (Semina).
QVAL. præcedentis 71, ſed acerrima. *Rarior.*
VIS: ſtimulans, calefaciens.
VSVS: Paralyſis.
COMP.

## COSTVS.

73. COSTVS *arabicus.* *Hort. cliff.* 2. *Fl. zeyl.* 5. *Hort. upſal.* 2. *Merian. ſur.* 36. *t.* 36. *Sp. pl.* 2. [*Aublet. guian.* 2.]
Tſiana - kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 15. *t.* 8.
LOCVS: Malabaria, Zeylona, Braſilia, Surinamum. *Perennis, fera.*
PHARM. COSTI DVLCIS Radix ℥ß.
ARABICI Radix ℥ß.
QVAL. amaricans, aromatica, calida, fragrans. *Rarior.*
VIS: ſtimulans, calefaciens, diaphoretica, emmenagoga, urinaria urina violacea odora.
VSVS:
COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Orvietan.

74. MA-

72. GRAN. PARADISI Sem. alii AMOMI, alii MYRTI ſpeciem ſtatuunt,
73. COSTVM DVLCEM et ARABICVM ex eadem planta deſumi plurimi ſtatuunt, eamque plantam officinalem cum noſtra eandem eſſe veroſimile eſt,

## MARANTA.

74. MARANTA *Galanga* culmo ſimplici. *Sp. pl.* 2.
Galanga major et minor. *Rumph amb.* 5. *p.* 142. *t.* 63.
LOCVS: India Orientalis, Philippinæ. *Perennis, fera.*
PHARM.. GALANGAE MAIORIS Radix (*Ingratior, intus pallida*).
MINORIS Radix (*fortior, intus ruffa*).
QVAL: acris, aromatica, amaricans, pungens *magis Zingibere*, fragrans. *Præſtans.*
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, emmenagoga; *rec.* ſternutatoria.
VSVS: Singultus! Vertigo! Vomitus navigantium, Colica lochialis! Herpes.
COMP. Orvietanum, Aqua vitæ *Matth.* Pulvis naſalis.

## CVRCVMA.

75. CVRCVMA *longa* foliis lanceolatis: nervis lateralibus numeroſiſſimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 7. *Sp. pl.* 3.
Amomum Curcuma. *Iacq. hort.* 3. *t.* 4.
Manjella-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 11. *Rumph. amb.* 5. *t.* 67.
LOCVS: Amboina, Malabaria, Zeylona. *Perennis, peregrina.*
PHARM. CVRCVMAE Radix ʒj.
QVAL. amara, ſubaromatica, cibaria *Indis. Rarior*,
VIS: reſolvens, pellens, emmenagoga, urinaria luteo-tinctoria.
VSVS: Icterus! Cachexia, Hydrops, Scabies!
COMP.

## KAEMPFERIA.

76. KAEMPFERIA *rotunda* foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 9. *Sp. pl.* 3.
[Amomum ſcapo nudo, ſpica laxa truncata. *Berg. mat. med.* 4.]
Malan - kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 17. *t.* 9.
LOCVS: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*
PHARM. ZEDOARIAE LONGAE Radix, *Eſſent.* ▽, ⎍, ℴℴ, Semina.
QVAL. ſubacris, aromatica, debile fragrans. *Frequens, præſtans.*
VIS: ſtimulans, calefaciens, nervina, ſtomachica, ſudorifera, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Hyſteria, Aſthma, Nauſea! Vermes!
COMP. Philonium. Acet. Theriacal: ▽ Prophylactica. Aqua vitæ.

## SALICORNIA.

77. SALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice compreſſis emarginato - bifidis. *Fl. ſuec.* 1. *Sp. pl.* 5. *Baſter. ſubſec.* 2. *p.* 105. *t.* 50. *Fl. dan.* 303. *Pall. it.* 1. *p.* 479. *tab. A. f.* 1.
Kali geniculatum majus 1. *Baub. pin.* 289.
LOCVS: Europa; Suecia *rarius. Annua, maritima, manſueta.*
PHARM. SODA, ⊖.
QVAL. ſalſa. *Culinaris, rarior.*
VIS: ſtimulans, diuretica, emmenagoga. (*Sal alcali fixum* corroſivum).
VSVS: Scabies, Abſceſſus, Scorbutus, Hyperſarcoſis.
COMP. Sapo venetus, ſal Seignette, Fel vitri.

CLAS-

76. Ex hac planta ZEDOARIAE ROTVNDAE radix itidem colligi vulgo ſtatuitur. Sed hæc in noſtris officinis non proſtat.

77. SODAM e variis plantis maritimis ſalſisque conficiunt varii; uti ex *Meſembryanthemo* Aegyptii; *Chenopodio* Hiſpani, *Salſola* Angli; *Salicornia fruticoſa* Itali etc. quæ eundem fere uſum præſtant. Noſtratibus nulla aptior in hunc uſum planta, quam dicta.

CLASSIS II.

# DIANDRIA

## MONOGYNIA.

### IASMINVM.

78. IASMINVM *officinale* foliis oppofitis pinnatis: foliolis diftinctis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upf.* 5. *Sp. pl.* 9.
Iasminum vulgatius flore albo. *Bauh. pin.* 397.
LOCVS: India orientalis. *Arbufcula, manfueta.*
PHARM. IASMINI (*Florum*) ◎.
QVAL. fragrans. *Externa.*
VIS: narcotica, anodyna, uterina.
VSVS: Dyftocia.
COMP. Pulvis Cyprius, Odoramenta.

### OLEA.

79. OLEA *europæa* foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 4. *Sp. pl.* 11.
Olea fativa. *Bauh. pin.* 472.
LOCVS: Hifpania, Gallia, Italia (cœlo temperato). *Arbor manfueta, fterilis.*
PHARM. OLIVAE (*fructus*) conditæ, ⓞ.
QVAL. ⓞ pingue, blandum, infipidum, inodorum; *Condit.* aufteræ. *Culinaris.*
VIS: ⓞ obtundens, emolliens, leniens, relaxans. *Condit.* tonica, ftomachica.
VSVS: Venena! [Pleuritis, Nephritis, Enteritis,] Dyfenteria, Tenesmus, Colica, Rheumatismus, Tuffis, Morfura canis rabidi.
COMP.



78. Hi flores fuccedanei funt NYCTANTHIS, cumque nec IASMINI flores ex hortis noftris fufficiant, ab auftraliori Europa petuntur; et ubi hi deficiunt, PHILADELPHI flores fumantur.

## VERONICA.

80. VERONICA *officinalis* fpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppofitis, caule procumbente. *Fl. fuec.* 12. *Sp. pl.* 14. *Fl. dan. t.* 248.
Veronica mas fupina et vulgatiffima. *Bauh. pin.* 252.
LOCVS: Europæ fylvæ aridæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. VERONICAE Herba; *Conferva, Syrupus, Aqua.*
QVAL. fubftyptica. *Trita.*
VIS: fubadftringens, vulneraria, tonica, pectoralis.
VSVS: Cachexia, Afthma, Tuffis.
COMP.

81. VERONICA *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. fuec.* 14. *Sp. pl.* 16. *Fl. dan. t.* 511.
Anagallis aquatica major (et minor), folio fubrotundo. *Bauh. pin.* 252.
LOCVS: Europæ fcaturigines. *Perennis, frequens.*
PHARM. BECCABVNGAE Herba, *Conferva, Aqua.*
QVAL. fubinfipida, inodora, oleracea. *Rarior, fuperflua.*
VIS: diuretica? difcutiens?
VSVS: Scorbutus.
COMP.

## GRATIOLA.

82. GRATIOLA *officinalis* floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis. *Sp. pl.* 24. *Fl. dan. t.* 363.
Gratiola centauroides. *Bauh. pin.* 279.
LOCVS: Europa auftralior. *Perennis, paluftris, manfueta.*
PHARM. GRATIOLAE Herba ʒj.
QVAL. amara, naufeofa. *Eximia, cauta.*
VIS: purgans, vomitoria, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Dyfenteria, Hydrops.
COMP. Enemata.

VER-

## VERBENA.

83. VERBENA *officinalis* tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule ſolitario. *Hort. cliff.* 11. *Fl. ſuec.* 30. *Sp. pl.* 29. *Fl. dan. t.* 628.

Verbena communis flore cæruleo. *Bauh. pin.* 269.

LOCVS: Europa auſtralior, Scania. *Annua, cicur.*

PHARM. VERBENAE Herba, ▽.

QVAL. ſubinſipida, inodora. *Dubia, exoleta.*

VIS: adſtringens, vulneraria.

VSVS: Ophthalmia? Magia?

COMP.

## MONARDA.

84. MONARDA *fiſtuloſa* capitulis terminalibus caule obtuſangulo. *Sp. pl.* 32.

Monarda mollis. *Amœn. acad.* 3. *p.* 399.

LOCVS: Canada. *Perennis, cicur.*

PHARM. MONARDAE Herba.

QVAL. ſpirans, amara. *Inuſitata, eximia.*

VIS: reſolvens, nervina, tonica.

VSVS: Febres intermittentes!

COMP.

## ROSMARINVS.

85. ROSMARINVS *officinalis.* *Hort. cliff.* 14. *Hort. upſ.* 11. *Sp. pl.* 33.

Rosmarinus hortenſis anguſtiore, et ſpontaneus latiore folio. *Bauh. pin.* 217.

LOCVS: Gallia narbonenſis, Hiſpania, Gallia. *Frutex, manſuet.*

PHARM. RORIS MARINI HISPANICI ſ. HORTENSIS Herba, ▽, ∴, Semina.
ANTHOS Flores, *Conſerva*, ⎍ (aqua Reg. Hung.)

QVAL. ſpirans, calida. *Vſitata, heroica.*

VIS: excitans, nervina, tonica, cephalica, ſtomachica, reſolvens, emmenagoga.
VSVS: Syncope, Aſthma, Hyſteria, Chloroſis, Apoplexia, Tertiana.
COMP. Mel anthoſatum.

## SALVIA.

86. SALVIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upſ.* 10. *Sp. pl.* 34.
Salvia major. *Baub. pin.* 237.
LOCVS: Italia, Narbona. *Perennis, olitoria, cicur.*
PHARM. SALVIAE Herba, ▽, ⎍, ℅, Fl. Sem.
QVAL. ſpirans, amaricans. *Frequens, præſtans.*
VIS: adſtringens, tonica, nervina, ſtomachica, uterina.
VSVS: Timor, Languor, Leucorrhœa, Senectus.
COMP. ♄ ſternutatorius viridis.

87. SALVIA *Horminum* foliis obtuſis crenatis, bracteis ſummis ſterilibus majoribus coloratis. *Virid. cliff.* 4. *Sp. pl.* 34.
Horminum ſativum. *Baub. pin.* 238.
LOCVS: Apulia, Græcia. *Perennis, cicur.*
PHARM. HORMINI Semina.
QVAL. ſpirans, amaricans, mucilaginoſa.
VIS: inviſcans.
VSVS: Ophthalmia.
COMP.

88. SALVIA *Sclarea* foliis rugoſis cordatis oblongis villoſis ſerratis: bracteis coloratis calyce longioribus concavis acuminatis. *Hort. upſ.* 10.
Horminum ſclarea dictum. *Baub. pin.* 208.
LOCVS: Syria, Italia. *Biennis, olitoria, manſueta.*

PHARM.

PHARM. SCLAREAE (GALLITRICHI) Herba.
QVAL. ſpirans. *Rarior.*
VIS: fortior Salvia officinali, ſtimulans, exhilarans, ſternutatoria, reſolvens.
VSVS: Leucorrhœa, Hyſteria, Colica.
COMP.

## COLLINSONIA.

89. COLLINSONIA *canadenſis. Hort. cliff.* 14. *t.* 5. *Sp. pl.* 39.
LOCVS: Virginia, Canada. *Perennis, manſueta.*
PHARM. COLLINSONIAE Radix.
QVAL. nidoroſa.
VIS:
VSVS: Colica lochialis.
COMP.

## *TRIGYNIA.*

## PIPER.

90. PIPER *nigrum* foliis ovatis ſubſeptinerviis glabris, petiolis ſimpliciſſimis. *Fl. zeyl.* 26. *Sp. pl.* 40.
Malago-Codi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 23. *t.* 12.
LOCVS: India orientalis. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. PIPERIS NIGRI Fructus, ○○○, ◎.
ALBI Fructus.
QVAL. acris, aromatica, fervida. *Culinaris.*
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, ſingultuoſa, ſternutatoria, aphrodiſiaca, exanthematica.
VSVS: Tertiana, Odontalgia, Prolapſus uvulæ, Pediculi.
COMP. Andromach. Mithridat. Diaphœnic. *El.* bacc. lauri.

91. PIPER *longum* foliis cordatis petiolatis ſeſſilibusque. *Fl. zeyl.* 30. *Sp. pl.* 41.
Cattu-Tirpali. *Rheed. mal.* 7. *p.* 27. *t.* 14.
LOCVS: India orientalis. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. PIPERIS LONGI Fructus.
QVAL. acris, aromatica, fervida.
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, ſingultuoſa.
VSVS: Tertiana, Flatulentia.
COMP.

92. PIPER *caudatum.*
Cubebe vulgaris. *Bauh. pin.* 412. *Barbara.*
LOCVS: Iava.
PHARM. CVBEBAE Fructus, ℥.
QVAL. acris, aromatica, fervida.
VIS: ſtimulans, calefaciens, carminativa, ſialagoga.
VSVS: Vertigo, Moroſis.
COMP.

CLAS-





## CLASSIS III.

# TRIANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### VALERIANA.

93. VALERIANA *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Fl. suec.* 34. *Sp. pl.* 45. *Fl. dan. t.* 570.
Valeriana sylvestris major. *Bauh. pin.* 164.
LOCVS: Europæ prata paludosa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. VALERIANAE SILVESTRIS (MINORIS) Radix ℥ij.
QVAL. hircoso - felina, amaricans. *Præstans.*
VIS: narcotica, antispasmodica, sudorifera, diuretica, purgans, [emmenagoga, anthelminthica.]
VSVS: Epilepsia, Convulsiones, Hysteria, [Hemicrania, Visus hebetudo,] Hæmoptysis, Vlcus.
COMP.

94. VALERIANA *Phu* floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis. *Hort. ups.* 13. *Sp. pl.* 45.
Valeriana hortensis. *Bauh. pin.* 164.
LOCVS: Alsatia. [Russia.] *Perennis, cicur.*
PHARM. PHV (VALERIANAE MAIORIS) Radix, Herba.
QVAL. antecedentis. *Exoleta.*
VIS: antecedentis, vulneraria.
VSVS: antecedentis.
COMP. Andromach. Mithridatium.

95. VALERIANA *celtica* floribus triandris, foliis ovato - oblongis obtusis integerrimis. *Sp. pl.* 46.
Nardus Celtica dioscoridis. *Bauh. pin.* 165.

LOCVS:

LOCVS: Helvetiæ, Styriæ, Liguriæ, Genuæ Alpes. *Perennis, peregrina.*
PHARM. SPICAE CELTICAE Radix, Flores.
QVAL. fragrans, acris, aromatica (plantæ fere emarcidæ). *Rarior.*
VIS: antiſpasmodica, diuretica, anthelminthica.
VSVS:
COMP. Andromach. Mithridat. *Empl.* Meliloti.

## TAMARINDVS.

96. TAMARINDVS *indica. Rumph. amb.* 2. *p.* 90. *t.* 23. *Hort. cliff.* 18. *Sp. pl.* 48. *Iacq. amer.* 10.
Balam - pulli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 39 *t.* 23.
LOCVS: India utraque, Aegyptus, Arabia *Arbor, fera.*
PHARM. TAMARINDI Fructus, Pulpa ℥ij.
QVAL. acida, ſubnauſeoſa. *Eximia.*
VIS: eccoprotica, refrigerans.
VSVS: Febres phlogiſticæ, putridæ, [Diarrhœa, Dyſenteria, Icterus.]
COMP. *Elect.* cathol. *Elect.* lenitiv: *Conf.* hamech.

## CROCVS.

97. CROCVS *ſativus: officinalis* ſpatha univalvi radicali, corollæ tubo longiſſimo. *Sp. pl.* 50.
Crocus ſativus. *Bauh. pin.* 65. Crocus alpinus autumnalis. *C. B.*
LOCVS: Helvetiæ, Pyrenæor. Luſitaniæ, Thraciæ Alpes. *Perennis, cicur.*
PHARM. CROCI ORIENTALIS (ſtigma) ℈jß.
BRITANNICI (ſtigma) pulvis ʒß, *Tinct.* ℈jß, *Extractum.* gr. XV.
QVAL. fragrans, ſubaromatica, luteo - tinctoria. *Culinaris, heroica.*
VIS: anodyna, antiſpasmodica, hypnotica, exhilarans, reſolvens, uterina, pellens, emmenagoga, exanthematica, urinaria, lactaria.

VSVS:

VSVS: Colica lochialis, Vomitus, Tuſſis, Dyſenteria, Dyſuria, Dysmenorrhœa, Dyslochia, Aſthma, Icterus, Contuſura, Ophthalmia.
COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Benedict. Orvietan. Hiera, *Confect.* hyacinth; ♃ Comitiſſ. *Troch.* Carabe; Laudan; *Elix.* propriet; *Pil.* ammon; *Pil.* ruffi. *Pil.* cynogloſſ; ◎ Scorp. mag. *Vng.* aureum. *Empl.* Oxycroc. *Empl.* melilot. *Empl.* galban. *Empl.* diachyl. *compoſ.*

## IRIS.

98. IRIS *florentina* corollis barbatis, caule foliis altiore ſubbifloro, floribus ſeſſilibus. *Sp. pl.* 55. *Mill. ic.* 154.
Iris alba florentina. *Baub. pin.* 31.
LOCVS: Italia. *Perennis, manſueta.*
PHARM IREOS FLORENTINAE Radix.
QVAL. fragrans, acriuſcula, amaricans. *Frequens.*
VIS: incidens, expectorans, errhina, eccoprotica.
VSVS: Tuſſis, Hydrops. [Tormina infant.]
COMP. Andromach. *Species* DiaIreos. *Troch.* becchici. ♃ ſternutorius. *Vngu.* pomatum.

99. IRIS *germanica* corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 18. *Hort. upſ.* 16. *Sp. pl.* 55.
Iris vulgaris germanica ſ. ſylveſtris. *Baub. pin.* 30.
LOCVS: Germaniæ, Galliæ clivoſa. *Cicur.*
PHARM: IREOS NOSTRATIS Radix, *Fæculæ.*
QVAL. acris. *Heroica.*
VIS: diuretica! hydragoga, ſubemetica, emmenagoga, errhina.
VSVS: Hydrops! Oedema.
COMP.

100. IRIS

100. IRIS *Pseudo-Acorus* corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. *Fl. suec.* 37. *Sp. pl.* 57. *Fl. dan.* 494.
Acorus adulterinus. *Bauh. pin.* 34.
LOCVS: Europæ paludes. *Perennis, vulgatissima.*
PHARM. ACORI PALVSTRIS Radix.
QVAL. insipida, substyptica. *Rarior.*
VIS: adstringens.
VSVS: Stomacace.
COMP. *Elect.* Diacori.

101. IRIS *fœtidissima* corollis imberbibus: petalis interioribus patentissimis, caule uniangulato, foliis ensiformibus. *Sp. pl.* 57. *Hudʃ. angl.* 14.
Gladiolus fœtidus. *Bauh. pin.* 30.
LOCVS: Gallia, Anglia, Italia. *Perennis.*
PHARM. XYRIDIS s. SPATHVLAE FOETIDAE Radix.
QVAL. tetra, fœtida, acris. *Exoleta.*
VIS: narcotica, antispasmodica, purgans, pellens.
VSVS: Hysteria, Scrophula.
COMP.

102. IRIS *tuberosa* corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Vir cliff.* 6? *Sp. pl.* 58.
Colchicum radice siccata alba. *Bauh. pin.* 69.
LOCVS: Syria, Arabia. *Perennis, mansueta.*
PHARM. HERMODACTYLI Radix ℥ij.
QVAL. inodora, dulcescens, acris. *Dubia.*
VIS: purgans, mundificans.
VSVS: Rheumatismus, Amaurosis.
COMP. Benedict. ♄ Artheticus, *Extr.* panchymagog.

CYPE-

102. Rad. HERMODACTYLI. Magnus olim Botanicus *Tournefort*, qui plagas orientales ipsemet peragravit, hujus matrem esse *Iridem tuberosam*; sed recentiores, ut *Millerus* et alii, volunt esse *Colchicum illyricum*, idem confirmante *Forskohlio*. [Conf. ill. *Spielmanni mat. med. p.* 635.]

## CYPERVS.

103. CYPERVS *longus* culmo triquetro foliofo, umbella foliofa fupradecompofita, pedunculis nudis, fpicis alternis. *Roy. lugdb.* 50. *Sp. pl.* 67.

Cyperus odoratus, radice longa f. Cyperus officinarum. *Bauh. pin.* 14. *Scheuch. hift.* 378. *Morif. hift.* 3. *p.* 237. *f.* 8. *t.* 12. *f.* 13.

LOCVS: Galliæ, Italiæ paludes. *Perennis, manfueta.*
PHARM. CYPERI LONGI Radix.
QVAL. fragrans, amaricans, calida. *Exoleta.*
VIS: diuretica, emmenagoga
VSVS: Vlcera uteri, veficæ, oris.
COMP.

104. CYPERVS *rotundus* culmo triquetro fubnudo, umbella decompofita, fpicis alternis linearibus. *Fl. zeyl.* 36. *Sp. pl.* 67.

Cyperus orientalis major. *Bauh. pin.* 13. *theatr.* 208. *Morif. hift.* 3. *p.* 236. *t.* 11. *f.* 2.

LOCVS: Aegyptus, Syria. *Perennis, peregrina.*
PHARM. CYPERI ROTVNDI Radix.
QVAL. fragrans, amaricans, calida. *Exoleta, fuperflua.*
VIS: antecedentis, debilior.
VSVS:
COMP. *Troch.* capparidis; *Empl.* meliloti.

# *DIGYNIA.*

## SACCHARVM.

105. SACCHARVM *officinarum* floribus paniculatis, foliis planis. *Hort. cliff.* 26. *Hort. upf.* 19. *Sp. pl.* 79.

Arundo faccharifera. *Bauh. pin.* 18. *Sloan. jam.* 1. *p.* 108. *t.* 66. *Rumph. amb.* 5. *p.* 186. *t.* 74. *f.* 1.

LOCVS;

104. CYPERVS *rotundus* fi idem cum Cypero orientali, radice olivari, fpicis longis e fpadiceo purpurafcentibus. *Scheuch. gram.* 391. tum certe fynonymos eft Cyperus *Fl. zeyl.* 36.

LOCVS: Indiæ utriusque inundata. *Perennis, fera.*
PHARM. SACCHARVM *Canarienſe, candidum, album, rubrum, Farinaceum, album, griſeum, Penidium, Perlatum, Rubrum. Syrupus.*
QVAL. dulciſſima, inodora, mitiſſima. *Culinaris, uſitatiſſima.*
VIS: edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria, antiſeptica, nutriens.
VSVS: [Raucedo, Tuſſis, Pannus.]
COMP. *Omnes* Confectiones, Condita, Conſervæ, Syrupi.

## PHALARIS.

106. PHALARIS *canarienſis* panicula ſubovata ſpiciformi, glumis carinatis. *Hort. upſ.* 19. *Sp. pl.* 79. *Schreb. gram.* 1. *p.* 83. *t.* 10. *f.* 2.
Phalaris major, ſemine albo. *Baub. pin.* 28. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 186. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 1.
LOCVS: Canariæ, Hetruria, Hiſpania. *Annua, cicur.*
PHARM. CANARIENSE Semen.
QVAL. farinacea. *Superflua.*
VIS: nutriens.
VSVS: Aviculis.
COMP.

## PANICVM.

107. PANICVM *miliaceum* panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis nervoſis. *Hort. cliff.* 27. *Hort. upſ.* 20. *Sp. pl.* 86.
Milium ſemine luteo et albo. *Baub. pin.* 26. *theatr.* 502.
LOCVS: India. *Annuum, cicur.*
PHARM. MILII Semina.
QVAL. farinacea, inſipida. *Culinaris, ſuperflua.*
VIS: nutriens, flatulenta.
VSVS:
COMP.

AVE-

## AVENA.

108. AVENA *ſativa* paniculata, calycibus diſpermis, ſeminibus lævibus. *Hort. cliff.* 25. *Hort. upſ.* 20. *Sp. pl.* 118.

Avena nigra et alba. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 469.

LOCVS: Aſia. *Annua, cerealis, frequentiſſima.*

PHARM. AVENA excorticata.

QVAL. farinacea, inſipida. *Vſitatiſſima.*

VIS: refrigerans magis quam Hordeum.

VSVS: Febres.

COMP.

## HORDEVM.

109. HORDEVM *diſtichum* floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus imbricatis. *Hort. upſ.* 23. *Sp. pl.* 125.

Hordeum diſtichum. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 440.

LOCVS: *Annuum, cereale, vulgare.*

PHARM. HORDEVM mundatum, excorticatum, perlatum. *Acetum vulgare*, ⎍, (deſtillatum) Cereviſia *antiqua, gedanenſis* (Fryſſing.)

QVAL. farinacea, inſipida. *Culinaris.*

VIS: nutriens, refrigerans. *Aceti* reſolvens, refrigerantiſſima.

VSVS: ✛ Inflammatio, *Cereviſ.* Contuſura.

COMP. *Loboc* hordeatum. *Syrupus* acetoſus.

## TRITICVM.

110. TRITICVM *hybernum* calycibus quadrifloris ventricoſis lævibus imbricatis ſubmuticis. *Hort. upſ.* 21. *Sp. pl.* 126.

Triticum hybernum, ariſtis carens. *Bauh. pin.* 21. *theatr.* 352.

LOCVS: *annuum, cereale, frequentiſſimum.*

PHARM. AMYLVM, *Pulvis Cyprius.*
QVAL. farinacea, insipida.
VIS: nutriens, acescens, mucilaginosa.
VSVS: externus.
COMP.

III. TRITICVM *repens* radice repente, foliis planis. *Fl. suec.* 114. *Sp. pl.* 128. *Schreb. gram.* 2. *p.* 24 *t.* 26. *Fl. dan. t.* 748.
Gramen caninum repens vulgatius. *Moris. hist.* 3. *p.* 118. *f.* 8. *t.* 1. *f.* 8.
LOCVS: Europæ nostræ ruderata. *Perenne, vulgatissimum.*

PHARM. GRAMINIS Radix, ▽.
QVAL. dulcescens, inodora. *Usitata.*
VIS: nutriens, aperiens, diuretica, mundificans, anthelminthica.
VSVS: Sterilitas, Obstructio viscerum.
COMP. Radices aperientes minores.

CLAS-

III. *Radix* GRAMINIS apud nos ubique desumitur a *Tritico repente*; at in Italia ex *Panico dactylo*, teste *Seguierio*.

## CLASSIS IV.

# TETRANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### SCABIOSA.

112. SCABIOSA *Succisa* corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Fl. suec.* 119. *Sp. pl.* 142. *Fl. dan. t.* 279.

Succisa glabra. *Bauh. pin.* 269.

LOCUS: Europæ prata humidiuscula. *Perenn. vulgatiss.*

PHARM. MORSUS DIABOLI Radix, Herba.

QUAL. *rad.* dulcis, subamara. *Rarior, superflua.*

VIS: subadstringens.

USUS: Angina.

COMP.

113. SCABIOSA *arvensis* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido. *Fl. suec.* 117. *Sp. pl.* 145. *Fl. dan. t.* 447.

Scabiosa pratensis hirsuta. *Bauh. pin.* 269.

LOCUS: Europæ prata, agri. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCABIOSAE Radix, Herba, ▽, *Syrup.* Fl.

QUAL. debilis. *Usitata.*

VIS: *rad.* diluens, alexiteria, becchica, exanthematica.

USUS: Scabies?

COMP.

### HEDYOTIS.

114. HEDYOTIS *Auricularia* foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Fl. zeyl.* 64.* *Sp. pl.* 147.

 Vale-

114. *Auricularia* hæc, quæ a *Daleo pharm.* 160. tamquam specificum extollitur in surditate, non dum introducta est in officinas pharmaceuticas, cum ignorarint pharmacopoei plantam, quam *Marlovius* adhibere solitus erat.

Valerianella paluſtris, foliis nervoſis oblongis. *Burm. zeyl.* 227. *t.* 108. *f.* 1.
LOCVS: Zeylona. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. AVRICVLARIAE Herba.
QVAL. fragrans. *Ignota.*
VIS:
VSVS: Cophoſis.
COMP.

## ASPERVLA.

115. ASPERVLA *odorata* foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis. *Fl. ſuec.* 121. *Sp. pl.* 150. *Fl. dan. t.* 562.
Aſperula ſ. Rubeola montana odorata. *Bauh. pin.* 334.
LOCVS: Europæ ſylvæ umbroſæ, præſertim Scaniæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. MATRISYLVAE Herba.
QVAL. ambroſiaca. *Rarior.*
VIS: diluens, diuretica, exanthematica.
VSVS: Exanthemata, Scabies, Icterus.
COMP.

## GALIVM.

116. GALIVM *verum* foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus. *Fl. ſuec.* 123. *Sp. pl.* 155.
Gallium luteum. *Bauh. pin.* 335.
LOCVS: Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. GALLII LVTEI Herba (Coma *potius*).
QVAL. fragrans. *Rarior.*
VIS: coagulans lac.
VSVS: Hyſteria *Juſſ.* Epilepſia, Hæmaturia.
COMP.

## RVBIA.

117. RVBIA *tinctorum* foliis annuis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 35. *Hort. upſ.* 23. *Sp. pl.* 158. *Mant.* 330.
Rubia tinctorum ſativa. *Bauh. pin.* 33.

LOC.

LOCVS: Monſpelii, Danubii prata. *Perennis, manſueta.*
PHARM. RVBIAE TINCTORVM Radix, *Tinctura.*
QVAL. ſtyptica, rubra. *Rarior.*
VIS: adſtringens, pellens, diuretica, tinctoria, urinam et oſſa tingens.
VSVS: Contuſura.
COMP. *Radices* V aperientes minores, *Vngu.* potabile.

## PENAEA.

118. PENAEA *mucronata* foliis cordatis acuminatis. *Sp. pl.* 162.
Tithymali myrſinitis ſpecie arbuſcula æthiopica, folio parvo e lata baſi in acutiſſimum mucronem ſubito deſinente. *Pluk. mant.* 183.
LOCVS: Aethiopia. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. SARCOCOLLAE Gummi.
QVAL. Gummi - reſina, rufeſcens, friabilis, ſubdulcis, amaricans, acris, inodora. *Rarior.*
VIS: vulneraria, purgans, noxia.
VSVS: Vulnera, Ophthalmia.
COMP. *Empl.* Opodeltoch.

## PLANTAGO.

119. PLANTAGO *major* foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. *Hort. cliff.* 36. *Fl. ſuec.* 129. *Sp. pl.* 163. *Fl. dan. t.* 461.
Plantago latifolia major. *Bauh. pin.* 189.
LOCVS: Europa. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. PLANTAGINIS LATIFOLIAE Radix, Herba, ▽, Semina.
QVAL. inſipida, herbacea, ſubſtyptica. *Rarior.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
VSVS: Vlcera, Diarrhœa. [Tertiana.]
COMP. Gargariſmata.



119. [PLANTAGO *major*, *media* et *lanceolata* ſibi invicem absque diſcrimine ſubſtitui poſſunt. *Ph. pariſ.* 94.]

120. PLANTAGO *Psyllium* caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. *Hort. upſ.* 28. *Sp. pl.* 167.
Psyllium majus erectum. *Bauh. pin.* 191.
LOCVS: Europæ australis agri arenosi. *Annua, cicur.*
PHARM. PSYLLII Semina, *Mucilago.*
QVAL. mucilaginosa. *Rarior.*
VIS: inviscans, lubricans, refrigerans, consolidans, emolliens?
VSVS: Ophthalmia, Dysenteria, Raucitas.
COMP. Gargarismata, Clysmata.

## SANGVISORBA.

121. SANGVISORBA *officinalis* spicis ovatis. *Hort. cliff.* 39. *Fl. ſuec.* 137. *Sp. pl* 169. *Fl. dan. t.* 97.
Pimpinella sanguisorba major. *Bauh. pin.* 160.
LOCVS: Europæ australioris, Gothlandiæ prata. *Perennis, cicur.*
PHARM. PIMPINELLAE ITALICAE Radix, (*non Herba, non Semina*).
QVAL. styptica. *Exoleta, superflua.*
VIS: adstringens, tonica.
VSVS: Hæmorrhagia, Dysenteria, Hydrophobia *Palmar.*
COMP.

## FAGARA.

122. FAGARA *Pterota* foliolis emarginatis. *Sp. pl.* 172.
Lauro adfinis, jasmini folio alato, ligni duritie ferro vix cedens. *Sloan. hist.* 2. *t.* 162. *f.* 1.
LOCVS: Philippinarum, Iamaicæ campestria. *Arbor, peregrina.*
PHARM. FAGARAE Baccæ.
QVAL. acriuscula, aromatica, bifida, cava. *Exoleta, superflua.*

VIS:

120. [PSYLLII *ſem.* e *Plantag. Cynope* petenda esse *Berg.*]

VIS: calefaciens, exſiccans, ſtomachica.
VSVS: Anorexia.
COMP. Compoſitiones Arabum.

## TRAPA.

123. TRAPA *natans. Fl. ſuec.* 140. *Sp. pl.* 175.
Tribulus aquaticus. *Bauh. pin.* 194. *Cam. epit.* 715.
LOCVS: Europæ auſtralis aquæ limoſæ. *Infrequens.*
PHARM. AQVATICAE NVCIS (Fructus).
QVAL. dulcis, farinoſa. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: nutriens, adſtringens, obſtipans.
VSVS: Pleuritis.
COMP. *Vngu.*

## DORSTENIA.

124. DORSTENIA *Contrajerva* ſcapis radicatis, foliis pinnatifido - palmatis ſerratis, receptaculis quadrangulis. *Sp. pl.* 176.
Drakena radix. *Cluſ. exot.* 83.
LOCVS: Peru, Mexico, Vera crux, Inſ. vincentii. *Perennis, peregrina.*
PHARM. CONTRAIERVAE Radix.
QVAL. aromatica, ſubfragrans, amaricans. *Vſitata, præſtans.*
VIS: adſtringens, ſtomachica, alexiteria, ſudorifera.
VSVS: Febres omnes, Exanthemata, Dyſenteria.
COMP. ♃ Comitiſſæ.

## SANTALVM.

125. SANTALVM *album. Sp. pl.* 497. *Rumph. amb.* 2. *p.* 42. *t.* 11.



124. Contrajervæ radicem eſſe ſpeciem PASSIFLORAE *Hernandus*, COMMELINAE *Baniſterus*, KAEMPFERIAE *Camellus*, ARISTOLOCHIAE *Sloaneus* ſtatuerunt, at DORSTENIAE *Houſtonus*; ſed nuper PSORALEAM pentaphyllam pro genuina Contrayerva alba a Cl. *Bernh. Iuſſiæo*, habui. [Contrayervæ nomine Dorſteniæ tam *ſupra dictæ*, quam *Drakenæ* radicem venire, *Houſtoni*, autoptæ, narratione conſtat.]

Santalum verum. *Breyn. icon.* 94. *t.* 5. *f.* 1.
LOCVS: India, Siam, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SANTALI CITRINI Lignum.
ALBI Lignum.
QVAL. fragrans, subambrosiaca, amaricans.
*Exoleta, dubia, superflua.*
VIS: subvenenata, synochizans, tonica, sudorifera.
VSVS: Destillationes.
COMP. *Confect.* Alkermes. *Pulv.* abort.

## CAMPHOROSMA.

126. CAMPHOROSMA *monspeliaca* foliis hirsutis linearibus. *Sp. pl.* 178.
Camphorata hirsuta. *Bauh. pin.* 436. *Buxb. cent.* 1. *p.* 18. *t.* 28. *f.* 1.
LOCVS: Europa australis, Tataria. *Annua.*
PHARM. CAMPHORATAE Herba.
QVAL. subaromatica. *Inusitata.*
VIS: nervina, diuretica, sudorifera, resolvens, vulneraria, cephalica.
VSVS: Hydrops, Hysteria, Coryza, Leucorrhœa, Asthma! Rheumatismus!
COMP.

## ALCHEMILIA.

127. ALCHEMILIA *vulgaris* foliis lobatis. *Fl. suec.* 141. *Sp. pl.* 178. *Fl. dan. t.* 693.
Alchimilla vulgaris. *Bauh. pin.* 319.
LOCVS: Europæ pascua ficciora. *Perennis, vulgatissima.*
PHARM. ALCHIMILLAE Radix, Herba, *Aqua.*
QVAL. styptica, inodora. *Rarior.*
VIS: vulneraria, sophisticans.
VSVS: Dysenteria.
COMP.

DIGY-

125. [SANTALVM RVBRVM an *Cæsalpiniæ* alicujus lignum?]

# DIGYNIA.

## CVSCVTA.

128. CVSCVTA *europæa* floribus sessilibus. *Fl. suec.* 144. *Sp. pl.* 180. *Fl. dan. t.* 199.
Cuscuta major. *Bauh. pin.* 219.
LOCVS: Europæ nostratis Linum, Humulus, Vrtica, Cannabis. *Annua, vulgaris.*
PHARM. CVSCVTAE Herba.
QVAL. amaricans, acriuscula, inodora. *Dubia.*
VIS: laxans. [stimulans, incidens, aperiens.]
VSVS: Febres intermittentes. [Obstructiones visc.]
COMP.

129. CVSCVTA *Epithymum* floribus sessilibus quinquefidis bracteis obvallatis. *Syst. veg.* 140. *Læfl. it.* 216. *Fl. dan. t.* 427.
Epithymum s. Cuscuta minor. *Bauh. pin.* 219.
LOCVS: Europæ australis Thymus. *Annua, mansueta.*
PHARM. EPITHYMI Herba.
QVAL. odor et sapor fere Thymi, sed debilior.
VIS: præcedentis. *Dubia.*
VSVS:
COMP. *Conf.* hamech.

# TETRAGYNIA.

## ILEX.

130. ILEX *Cassine* foliis ovato-lanceolatis serratis. *Hort. cliff.* 40. *Sp. pl.* 181.
Aquifolium carolinense foliis dentatis, baccis rubris. *Catesb. car.* 1. *p.* 31. *t.* 31.
LOCVS: Carolina, Virginia. *Arbor, mansueta.*
PHARM. CASSINAE Folia.
QVAL. subaromatica, inodora. *Inusitata.*
VIS: expectorans.
VSVS: Variola!
COMP.

CLAS-

CLASSIS V.

# PENTANDRIA.

## MONOGYNIA.

### LITHOSPERMUM.

131. LITHOSPERMVM *officinale* ſeminibus lævibus, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugd.* 405. *Fl. ſuec.* 159. *Sp. pl.* 189.
Lithoſpermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258.
LOCVS: Europa auſtralior, Gothlandia, Oelandia, Weſtrogothia. *Perennis, cicur.*
PHARM. LITHOSPERMI Semina.
QVAL. inſipida, inodora, oſſea. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: abſorbens, adſtringens, diuretica?
VSVS:
COMP. Benedicta, laxativa.

### ANCHVSA.

132. ANCHVSA *officinalis* foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Flor. ſuec.* 161. *Sp. pl.* 191. *Fl. dan. t.* 572.
Bugloſſum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 256.
LOCVS: Europæ prata et ruderata. *Perennis, frequens.*
PHARM. BVGLOSSI Radix, Herba, *Syrupus*, *Aqua*, Flores, *Conſerva.*
QVAL. mucilaginoſa, oleracea. *Superflua.*
VIS: cordialis? exhilarans?
VSVS: Melancholia? Hypochondriaſis?
COMP. *Flores* IV Cordiales. *Aquæ* IV Cordiales.

133. ANCHVSA *tinctoria* tomentoſa, foliis lanceolatis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 192.
Anchuſa puniceis floribus. *Bauh. pin.* 255.
LOCVS: Languedocia. *Perennis, peregrina.*

PHARM.

PHARM. ALCANNAE (SPVRIAE) Radix.
QVAL. rubra. *Vſitata.*
VIS: tinctoria.
VSVS:
COMP. Tincturæ rubræ. *Vngu.* rubr. potabile. *Spirit.* Sal. arm. rubr.

## CYNOGLOSSVM.

134. CYNOGLOSSVM *officinale* ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 162. *Sp. pl.* 192.
Cynogloſſum majus vulgare. *Baub. pin.* 257.
LOCVS: Europæ ruderata. *Biennis, vulgatiſſima.*
PHARM. CYNOGLOSSAE Radix, Herba.
QVAL. mucilaginoſa, graveolens. *Dubia.*
VIS: adſtringens, ſubnarcotica, phthiriaca.
VSVS: Tuſſis, Coryza.
COMP. *Pilulæ* Cynogloſſæ gr. V.

## PVLMONARIA.

135. PVLMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris. *Fl. ſuec.* 163. *Sp. pl.* 194. *Fl. dan. t.* 483.
Symphytum maculoſum ſ. Pulmonaria latifolia. *Baub. pin.* 259.
LOCVS: Europæ radices montium. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PVLMONARIAE MACVLOSAE Herba.
QVAL. mucilaginoſa, oleracea. *Dubia, ſuperflua.*
VIS: glutinans, vulneraria, becchica.
VSVS: Hæmoptyſis?
COMP.

SYM-

133. [*Alcannae* loco etiam adhiberi poteſt *Anchuſæ luteæ* rad. quam *Onoſma echioïdes* præbet.]
135. *Pulmonaria* non maculoſo folio *C. B.* cum maculoſa convenit ſpecie et viribus, licet maculis deſtituatur. *Fl. ſuec.*

## SYMPHYTVM.

136. SYMPHYTVM *officinale* foliis ovato - lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. ſuec.* 156. *Sp. pl.* 195. *Fl. dan. t.* 664.

Symphytum Conſolida major. *Bauh. pin.* 259.

LOCVS: Europa auſtralior, Scania. *Perennis, frequens.*

PHARM. CONSOLIDAE MAIORIS Radix, *Conſerva*, Herba, Flores.

QVAL: mucilaginoſa. *Vſitata*, Hb. Fl. *ſuperflua.*

VIS: inviſcans, glutinans, vulneraria, adſtringens.

VSVS: Hæmoptyſis! Diarrhœa, Dyſenteria, Hæmaturia, Stranguria.

COMP. *Syrupus* ſymphyti, *Empl.* fractur; *Empl.* ruptur; *Empl.* opodelt.

## BORAGO.

137. BORAGO *officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. upſ.* 34. *Sp. pl.* 197.

Bugloſſum latifolium, Borrago. *Bauh. pin.* 236.

LOCVS: Normannia. *Annua, cicur.*

PHARM. BORRAGINIS Herba, *Syrupus*, ▽, Flores, *Conſerva.*

QVAL. oleracea. *Dubia, ſuperflua.*

VIS: cordialis? exhilarans?

VSVS: Melancholia?

COMP. *Flores* IV Cordiales, *Aquæ* IV Cordiales.

## PRIMVLA.

138. PRIMVLA *veris: officinalis* foliis denticulatis rugoſis, *limbo corollarum concavo. Fl. ſuec.* 171. *Sp. pl.* 204. *Fl. dan. t.* 433.

Verbaſculum pratenſe odoratum. *Bauh. pin.* 241.

LOCVS: Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. PRIMVLAE VERIS Radix, Herba, Flores (corollæ), *Conſerva*, ▽.

QVAL.

QVAL. fragrans, oleracea. *Frequens*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: narcotica, exhilarans, anodyna, nervina. *Rd.* ſternutatoria.
VSVS: Vertigo *Flor.* Paralyſis? Epilepſia? Cephalalgia, Odontalgia *Rd.*
COMP.

## CYCLAMEN.

139. CYCLAMEN *europæum* corolla retroflexa. *Hort. upſ.* 47. *Sp. pl.* 207. *Iacq. auſtr. t.* 401.
Cyclamen hederæ folio. *Bauh. pin.* 308. *Cam. epit.* 35.
LOCVS: Pannoniæ, Auſtriæ umbroſa nemoroſa. *Perenne, manſuetum.*
PHARM. CYCLAMINIS Radix ʒj.
QVAL. mucilaginoſa, *tum* acris, fervida, (*aſſata* eſculenta,) amaricans. *Rarior.*
VIS: purgans, draſtica, emmenagoga. *Externe* reſolvens, anthelminthica.
VSVS: Scirrhus.
COMP. *Vngu.* Arthanitæ.

## MENYANTHES.

140. MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis. *Fl. ſuec.* 173. *Sp. pl.* 208. *Fl. dan. t.* 541.
Trifolium paluſtre. *Bauh. pin.* 327.
LOCVS: Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. TRIFOLII AQVATICI Herba, *Conſerva, Eſſentia*, ⎍, ▽̄.
QVAL. amariſſima. *Præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, ſaponacea, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cachexia, Scorbutus, Hypochondriaſis, Arthritis, Nephritis, Rheumatiſmus, Cacoëthes.
COMP.

LYSI-

## LYSIMACHIA.

141. LYSIMACHIA *Numularia* foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Fl. ſuec.* 177. *Sp. pl.* 211. *Fl. dan. t.* 493.
Numularia lutea major. *Bauh. pin.* 309.
LOCVS: Europa auſtralior, Scania. *Perennis, cicur.*
PHARM. NVMVLARIAE Herba.
QVAL. ſubacida, ſubacris.
VIS: ſaponacea, ſubadſtringens, vulneraria.
VSVS: Menorrhagia, Leucorrhœa, Vulnera interna.
COMP.

## ANAGALLIS.

142. ANAGALLIS *arvenſis* foliis ovatis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 178. *Sp. pl.* 21 . *Fl. dan. t.* 88.
Anagallis phœniceo flore. *Bauh. pin.* 252.
LOCVS: Europæ arva. *Annua, vulgaris.*
PHARM. ANAGALLIDIS Herba, ▽, ◎, ⎍, *Syr. Eſſentia.*
QVAL. acris, inodora. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Melancholia, Hydrophobia.
COMP.

## SPIGELIA.

143. SPIGELIA *Anthelmia* caule herbaceo, foliis ſummis quaternis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 166. *Amœn. acad.* 5. *p.* 133. *t.* 2.* *Sp. pl.* 213.
Spigelia quadrifolia, ſpicis terminalibus. *Brown. jam.* 156. *t.* 37. *f.* 3.
LOCVS: Braſilia, *ſeritur in* Iamaica. *Annua, fera.*
PHARM. SPIGELIAE Herba.
QVAL. tetra, fœtida. *Rarior.*
VIS: narcotica, expellens, anthelminthica!

VSVS:

143 [SPIGELIAE *Herbam* e *Spigelia marylandica Linn. mant.* 538. deſun i, Cel. *Bergius mat. med.* 64. mavult, utpote quæ Anthelmiam viribus ſuperare fertur.]

VSVS: Lumbrici!
COMP.

## OPHIORRHIZA.

144. OPHIORRHIZA *Mungos* foliis lanceolato-ovatis. *Fl. zeyl.* 402. *Amœn. acad.* 2. *p.* 119. *Sp. pl.* 213.
Mungos radix. *Kæmpf. amœn.* 577.
LOCVS: Java, Zeylona, Sumatra. *Perennis, peregrina.*
PHARM. SERPENTVM Radix.
QVAL. amariſſima.
VIS: expellens.
VSVS: Morſura venenata, Hydrophobia, Rabies, Synochus.
COMP. Lapis de Goa.

## PLVMBAGO.

145. PLVMBAGO *europæa* foliis amplexicaulibus lanceolatis ſcabris. *Hort. cliff.* 53. *Sp. pl.* 215.
Lepidium dentillaria dictum. *Bauh. pin.* 97.
LOCVS: Neapolis, Syracuſa, Gallia auſtralis. *Perennis, manſueta.*
PHARM. DENTARIAE Radix.
QVAL. acris, ſeptica. *Exoleta, præſtans.*
VIS: cauſtica.
VSVS: Odontalgia.
COMP.

## CONVOLVVLVS.

146. CONVOLVVLVS *Scammonia* foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis teretibus ſubtrifloris. *Sp. pl.* 218.
Convolvulus ſyriacus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 12. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 5.
LOCVS: Syria, Myſia, Cappadocia per Smyrnam. *Perennis, peregrina.*
PHARM. SCAMMONIVM Crudum Gr. vj. *Diacrydium* ℈ß. *Reſina* ℈ß.

E QVAL.

QVAL. acri - amaricans, nauſeoſa, gummoſo - reſinoſa. *Trita, eximia.*

VIS: purgans, *crudum* calcar, *Reſina* laudabilis, *Diacryd.* optimum.

VSVS: robuſtioribus.

COMP. ♁ Cornach. ʒß, *Pil.* Cochiæ, *Pil.* Aureæ, *Extract.* Catholic; *Extr.* Panch; Benedicta.

147. CONVOLVVLVS *Turpethum* foliis cordatis angulatis, caule membranaceo - quadrangulari, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 221.

Convolvulus zeylanicus alatus maximus. *Herm. zeyl.* 177. *t.* 179.

LOCVS: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*

PHARM. TVRPETHI Radix. ʒß. *Extractum.*

QVAL. gummoſa, poroſa, bilocularis, ſubinſipido - acris, nauſeoſa. *Rarior, præſtans.*

VIS: purgans tardiuſcula.

VSVS: Arthritis, Hydrops, Chronici.

COMP. *Extr.* panchym; *Pil.* cochiæ, *Pil.* Agarici, ♁ Arthetic.

148. CONVOLVVLVS *Ialapa* foliis difformibus: cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, caule volubili, pedunculis unifloris. *Mantiſſ. pl.* 43.*

Convolvulus americanus Ialapium dictus. *Raj. hiſt.* 724.

LOCVS: America. *Perennis, peregrina.*

PHARM. IALAPPAE Radix ʒß. *Extractum* ℈j. *Reſina* ℈ß.

QVAL.

148. IALAPPAE rad. Acutiſſimus Botanicus *Plumier*, qui ter Americam adiit, ſtatuit eſſe *Mirabilem Ialapam*; recentiores vero, ut D. *Sloane* et *Millerus*, *Convolvulum Ialapam.* Immo *Millerus*, qui radices Ialapæ per *Houſtonum* ex America reportavit, et Pharmacopolis Londinenſibus vendidit, habuit radices Convolvuli hujus, quæ omnibus numeris veræ officinali reſpondebant. *Obſ. in mat. med.* 6. [Cel. *Bergio* rad. *Mirabilis dichotomæ* Ialapæ veræ exoticæ ſimillima videtur; Mirabilis Ialapæ et Mirab. longifloræ radices non purgare *Idem* expertus eſt. *Mat. med.* 69.]

QVAL. nauſeoſa, acris, odore ſapore doſi facillima. *Trita, heroica.*
VIS: purgans. *Reſina* calcar purgantis.
VSVS: frigidis, ſucculentis, infantibus. Vermes.
COMP. *Spec.* diajalappæ.

149. CONVOLVVLVS *Mechoacanna* [caule volubili, foliis cordatis, fructibus maximis tomentoſis. *Berg. mat.* 68.]
Ieticucu. *Marcg. braſ.* 41.
LOC: America meridionalis: Braſilia, Quito. *Perennis, peregrina.*
PHARM. MECHOACANNAE Radix ℥ß *Extractum.*
QVAL. ſubinſipido - acris, inodora. *Trita, eximia.*
VIS: eccoprotica, ſecuriſſima, roborans.
VSVS: infantibus, Oedema.
COMP.

150. CONVOLVVLVS *Soldanella* foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 67. *Sp. pl.* 226.
Soldanella maritima minor. *Bauh. pin.* 295.
LOC. Angliæ, Friſiæ maritima. *Perennis, manſueta.*
PHARM. SOLDANELLAE Herba. ℥j.
QVAL. nauſeoſa, acris. *Exoleta, infida.*
VIS: draſtica, hydragoga.
VSVS: Hydrops.
COMP.

## CINCHONA.

151. CINCHONA *officinalis* panicula brachiata. *Sp. pl.* 244. *Syſt. nat.* 13. *p.* 178.*
Quinquina. *Condam. Act. pariſ.* 1738. *p.* 226. *t.* 5. *fig. A-E. tab.* 6. *fig. F-S. Geoffr. mat. med.* 2. *p.* 180.
LOC. Loxa Peruviæ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CHINAE Cortex ℥j. *Eſſentia, Extractum.*



151. [Conf. *Pharmacop. dan.* 31.]

QVAL. tenaciſſime amara, carnes amaritie inficiens. *Trita, heroica.*

VIS: tonica, adſtringens, roborans, ſublaxans, antiſeptica.

VSVS: Febres, Anorexia, Calculus, Oedema, Cachexia, Gangræna, Hyſteria. [Hæmorrhagiæ, Variolæ, Phthiſis, Tuſſis convulſ. Scrophulæ.]

COMP.

## COFFEA.

152. COFFEA *arabica* floribus quinquefidis diſpermis. *Amœn. acad.* 6. *p.* 160. *t.* 160. *Sp. pl.* 245.

Iaſminum arabicum, lauri folio. *Juſſ. act.* 1713. *p.* 388. *t.* 7.

LOC. Arabia felix. *Arbor, fera.*

PHARM. COFFE Semina, *uſtulata.*

QVAL. *uſta* empyreumatica. *Culinaris.*

VIS: exſiccans, excitans, calefaciens, pellens, carminativa, diuretica, antivenerea, anthelminthica.

VSVS: Polyſarcia, Sopor, Cardialgia, Cephalalgia, Calculus. *Nocet* Hypochondriacis, Hyſtericis, Melancholicis, oculis.

COMP.

## LONICERA.

153. LONICERA *Periclymenum* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. *Hort. cliff.* 58. *Fl. ſuec.* 193. *Sp. pl.* 247.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Bauh. pin.* 302.

LOC. Europa auſtralior, Bahuſia, Hallandia. *Arbuſcula, cicur.*

PHARM. CAPRIFOLII Stipites, Herba, Aqua. *Dubia, exoleta.*

QVAL. ingrata.

VIS: vulneraria, mundificans.

VSVS: Ophthalmia ∇? Gargariſma Herbæ?

COMP.

154. LONICERA *Symphoricarpos* capitulis lateralibus pedunculatis, foliis petiolatis. *Sp. pl.* 249.
Symphoricarpos foliis alatis. *Dill. elth.* 371. *t.* 278. *f.* 360.
LOC. Virginia, Carolina. *Frutex, cicur.*
PHARM. SYMPHORICARPI Stipites.
QVAL. ſtyptica. *Inuſitata.*
VIS: ſubadſtringens.
VSVS: Febres intermittentes!
COMP.

155. LONICERA *Diervilla* racemis terminalibus, foliis ſerratis. *Sp. pl.* 249.
Diervilla. *Hort. cliff.* 63. *t.* 7.
LOC. Canada. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. DIERVILLAE Stipites.
QVAL. nauſeoſa.
VIS: pellens.
VSVS: Dyſuria, Gonorrhœa, Syphilis!
COMP.

## CORIS.

156. CORIS *monſpelienſis. Hort. cliff.* 68. *Hort. upſ.* 46. *Sp. pl.* 252.
Coris cærulea maritima. *Bauh. pin.* 280.
LOC. Gallia Narbonenſis, Creta. *Biennis, manſueta.*
PHARM. COREOS Herba, *Decoctum.*
QVAL. amariſſima, nauſeoſa. *Eximia, inuſitata.*
VIS: pellens.
VSVS: Syphilis.
COMP.

## VERBASCVM.

157. VERBASCVM *Thapſus* foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici. *Fl. ſuec.* 195. *Sp. pl.* 252. *Fl. dan. t.* 631.
Verbaſcum mas latifolium luteum. *Bauh. pin.* 239.

LOC. Europæ fylvæ fabulofæ. *Annua, vulgaris.*
PHARM. VERBASCI Herba, ◎, ▽, Flores.
QVAL. fubodorata, fatuo-amaricans. *Rarior, Fl. fuperflua.*
VIS: emolliens, anodyna, antifpafmodica, repellens.
VSVS: Hæmoptyfis? Hæmorrhagia, Proctica, Varix ani, Tuffis, Phthifis?
COMP.

158. VERBASCVM *nigrum* foliis cordatis oblongis petiolatis. *Fl. fuec.* 197. *Sp. pl.* 253.
Verbafcum nigrum, flore ex luteo purpurafcente. *Bauh. pin.* 240.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, frequens.*
PHARM. VERBASCI Radix.
QVAL. infipida, mucilaginofa. *Rarior, dubia.*
VIS: ftupefaciens, emolliens.
VSVS: Paronychia.
COMP.

## DATVRA.

159. DATVRA *Stramonium* pericarpiis fpinofis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Hort. cliff.* 55. *Fl. fuec.* 198. *Sp. pl.* 255. *Fl. dan. t.* 436.
Solanum fœtidum pomo fpinofo oblongo, flore albo. *Bauh. pin.* 168.
LOC. Europæ auftralioris ruderata. *Annua, cicur.*
PHARM. STRAMONII Herba, *Extractum.*
DATVRAE Semina.
QVAL. amara, virofa, toxica. *Sem.* infipida. *Caute.*

VIS:

159. [DATVRAE *Semina* b. *Auctor* in *edit. prior.* a *Datura Metel*, mutato vero deinde confilio in *Flora Suecica* et *Amœn. acad. 4. p. 7.* a *Datura Stramonio* repetere præcepit. Illam itaque hic expungere et hanc fubftituere eo magis neceffarium duxi, quo majorem celebritatem Datura Stramonium nuper experimentis *Stœrkii*, *Odhelii*, *Wahlbomii*, *Bergii*, *Gredingii*, aliorumque, confequuta eft.]

VIS: narcotica, amneſtica, phantaſtica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, paregorica, repellens.
VSVS: Convulſiones, Amentia, Mania, Epilepſia, Carcinoma, Varix ani, Combuſtura.
COMP. *Compoſ.* phantaſtica *Barthol.*

## HYOSCYAMVS.

160. HYOSCYAMVS *niger* foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 199. *Sp. pl.* 257.
Hyoſcyamus vulgaris et niger. *Bauh. pin.* 169.
LOC. Europæ ruderata. *Biennis ſ. annua, vulgatiſſima.*
PHARM. HYOSCYAMI Radix, Herba, Semina, ①.
QVAL. ſubinſipida, viroſa, toxica. *Rarior, caute.*
VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, hypnotica, antiſpaſmodica, repellens, reſolvens.
VSVS: [Paralyſis, Convulſiones, Mania,] Epilepſia, Tuſſis, Hæmoptyſis, Odontalgia (fumus), Varix ani.
COMP. Philonium, *Pil.* cynogloſſæ, *Troch.* alkekengi. *Vngu.* populneum.

## NICOTIANA.

161. NICOTIANA *Tabacum* foliis lanceolato-ovatis ſeſſilibus decurrentibus, floribus acutis. *Sp. pl.* 258.
Nicotiana major latifolia. *Bauh. pin* 169.
LOC. America. *Annua, manſueta.*
PHARM. TABACI Herba, *Pulvis*, ⚬°⚬, *Extractum* gr. ij. *Syrupus* ℥iij. Semina.
QVAL. nauſeoſa, viroſa, toxica, acris. *Trita, præſtans.*
VIS: anodyna, antiſpaſmodica, narcotica, phantaſtica, paregorica, repellens, errhina, exanthematica, phthiriaca, reſolvens, vulneraria.
VSVS: Vlcus, Scabies, Tinea, Oedema, Tuſſis, Tertiana, Pleuritis, Obſtipatio alvi, *Syr.* Aſthma,



160. [HYOSCYAMI *Sem.* ejusque ol. expr. in Gallia a *Hyoſcyamo albo* deſumi ſolent. *Ph. par.* 61.]

ma, Colica, Hyſteria, Dyſenteria, Icterus, Scirrhus, Hydrops.

COMP. *Vngu.* Nicotianæ.

## ATROPA.

162. ATROPA *Mandragora* acaulis, ſcapis unifloris. *Sp. pl.* 259.

Mandragora fructu rotundo. *Bauh. pin.* 169.

LOC. Creta, Cyclades, Hiſpania, Italia, Ruſſia temperata. *Perennis, manſueta.*

PHARM. MANDRAGORAE Radix, *Extractum*, ◎.

QVAL. viroſa, toxica. *Cort. radicis* acris. *Exoleta, caute.*

VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, antiſpasmodica. *Cort. radicis* purgans, pellens, abortiva.

VSVS: Podagra, Tumores ſcirrhoſi, Epilepſia, Hyſteria, Colica.

COMP.

163. ATROPA *Belladonna* caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Sp. pl.* 260. *Fl. dan. t.* 758. *Iacq. auſtr. t.* 309.

Solanum maniacum multis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 611.

LOC. Germania, Anglia. *Perennis, cicur.*

PHARM. BELLADONNAE Baccæ, Folia, ▽.

QVAL. ſubinſipida, viroſa, toxica. *Inuſitata, præſtans, caute.*

VIS: narcotica, phantaſtica, paralytica, anodyna, antiſpasmodica, repellens.

VSVS: Dyſenteria, Rubedo, Cacoëthes, Bubo mammarum, Carcinoma! Fiſtula, Prolapſus ani. [Convulſiones, Epilepſia.]

COMP.

PHY-

## PHYSALIS.

164. PHYSALIS *Alkekengi* foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne fubramofo. *Hort. upf.* 49. *Sp. pl.* 262.
Solanum veficarium. *Baub. pin.* 166.
LOC. Europæ auftralioris fcrobes. *Perennis, cicur.*
PHARM. ALKEKENGI Herba, baccæ, ▽, Semina.
QVAL. acidula, amaricans. HB. Sem. *fuperflua.*
VIS: fubanodyna, diuretica, refrigerans, eccoprotica.
VSVS: Arthritis, Dyfuria, Nephritis, Phlogofis, Hydrops.
COMP.

## SOLANVM.

165. SOLANVM *Dulcamara* caule inermi frutefcente flexuofo, foliis fuperioribus haftatis, racemis cymofis. *Fl. fuec.* 201. *Sp. pl.* 264. *Fl. dan. t.* 607.
Solanum fcandens feu Dulcamara. *Baub. pin.* 167.
LOC. Europæ fepes humidiufculæ. *Frutex, frequens.*
PHARM. DVLCAMARAE Stipites ℥ij.
QVAL. naufeofa, fubdulcis. *Rarior, heroica.*
VIS: anodyna, repellens, pellens, purificans, diuretica.
VSVS: Contufura, Rheumatifmus, Arthritis, Icterus, Pleuritis, Peripneumonia, Afthma, Dysmenorrhœa, Dyslochia, Scabies.
COMP. *Decocta* mundificantia, *Infuf.* traumaticum *Full.*

166. SOLANVM *nigrum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis diftichis nutantibus. *Fl. fuec.* 200. *Sp. pl.* 266. *Fl. dan. t.* 460.
Solanum officinarum. *Baub. pin.* 166.
LOC. Europæ ruderata. *Annua, vulgatiffima.*
PHARM. SOLANI Herba, ▽, ◎.

QVAL. virosa. *Rarior.*
VIS: anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.
VSVS: Phlegmone, Proctica, Scirrhus, Paronychia, Vlcus.
COMP. *Emplast.* de Solano.

## CAPSICVM.

167. CAPSICVM *annuum* caule herbaceo, pedunculis solitariis. *Sp. pl.* 270.
Piper indicum vulgatissimum. *Bauh. pin.* 102.
LOC. Brasilia, Mexico, Barbados. *Annua, submansueta.*
PHARM. PIPERIS INDICI Fructus. [Semina.]
QVAL. acris, septica. *Culinaris Indis, eximia, rarior.*
VIS: rubefaciens, stimulans, tussiva.
VSVS: Asthma, Coryza, Anorexia. [Febres intermittentes.]
COMP.

## STRYCHNOS.

168. STRYCHNOS *Nux vomica* foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 91. *Sp. pl* 271.
[Strychnos foliis ovatis obtusis quinquenerviis: nervis evanescentibus. *Berg. mat.* 88.]
Caniram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 67. *t.* 37.
LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*
PHARM. VOMICAE Nux, ℨß.
QVAL. amara, virosa. *Rarior, cauta.*
VIS: emetica, pellens, anthelminthica.
VSVS: Colica, Cardialgia, Gonorrhœa, Febres intermittentes, Tænia. [Morsura serpent.]
COMP.

169. [STRYCHNOS *Ignatii* foliis ovatis acutis quinquenerviis: nervis continuatis, fructibus maximis. *Berg. mat.* 89.]

Cu-

Cucurbitifera malabathri folio, scandens, Catolongay et Contarà Philippinis orientalibus dicta. *Pluk. mant.* 60.
LOC. Insulæ Philippinæ. *Peregrina.*
PHARM. IGNATII Faba.
QVAL amarissima. *Rarior, heroica.*
VIS: tonica, narcotica, pellens, subemmenagoga, diuretica, sudorifera, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Febres Exanthematicæ, Intermittentes, Soporosi, Asthma, Ecclampsia.
COMP.

170. STRYCHNOS *colubrina* foliis ovatis acutis, cirrhis simplicibus. *Sp. pl.* 371.
[Strychnos foliis conjugatis ovatis trinerviis, cirrhis simplicibus. *Berg. mat.* 90.]
Modira - caniram. *Rheed. mal.* 8. *p.* 47. *t.* 24.
LOC. Malabaria, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*
PHARM. COLVBRINI VVLGARIS Lignum (radicis) ℥β.
QVAL. suspecta, acris, amarissima. *Exoleta, cauta.*
VIS: emetica, pellens, sudorifera, anthelminthica, fatuans.
VSVS: Morsura venenata, Quartana.
COMP.

## CORDIA.

171. CORDIA *Myxa* foliis ovatis supra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decemstriatis. *Sp. pl.* 275.
Sebesten officinarum. *Dill. elth.* 340. *t.* 255. *f.* 331.
LOC. Aegyptus, Malabaria. *Arbor, fera.*
PHARM. SEBESTEN (*Drupa*).
QVAL. mucilaginosa, dulcis.
VIS: nutriens, inviscans, lubricans, humectans, eccoprotica, adstringens.

VSVS:

VSVS: Raucedo, Tuſſis, Stranguria.
COMP.

## RHAMNVS.

172. RHAMNVS *catharticus* ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 202. *Sp. pl.* 279.
Rhamnus catharticus. *Baub. pin.* 478.
LOC. Europæ ſaltus. *Arbor vulgaris.*
PHARM. SPINAE CERVINAE Baccæ ʒij, *Succus viridis.*
QVAL. amara, lutea. *Rarior.*
VIS: purgans.
VSVS: Cachexia, Arthritis, Hydrops, Syphilis.
COMP. *Syrupus* domeſticus ℥j.

173. RHAMNVS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Fl. ſuec.* 203. *Sp. pl.* 280. *Fl. dan. t.* 278.
Alnus nigra baccifera. *Baub. pin.* 428.
LOC. Europæ humidiuſcula. *Arbuſcula, vulgaris.*
PHARM. FRANGVLAE Cortex, *infuſum* ℥ß.
QVAL. amaricans, lutea. *Rarior, heroica.*
VIS: purgans.
VSVS: Hydrops, Scabies, Aſthma humidum, Varix ani.
COMP.

174. RHAMNVS *Zizyphus* aculeis geminatis: altero recurvo, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 282.
Zizyphus. *Dod. pempt.* 807.
LOC. Italia, Verona. *Arbor, manſueta, ſterilis.*
PHARM. IVIVBAE Baccæ, *Syrupus.*
QVAL. dulcis, mucilaginoſa.
VIS: inviſcans, lubricans, edulcorans, expectorans.

VSVS:

VSVS: Tuſſis, Stranguria.
COMP. *Loboc* ſanum, *Syrupus* de jujub.

## CEANOTHVS.

175. CEANOTHVS *americanus* foliis trinerviis. *Sp. pl.* 284. *Mill. ic. t.* 86. *Duham. arb.* 1. *p.* 138. *t.* 51.
Evonymus novi belgii, corni feminæ foliis. *Commel. hort.* 1. *p.* 167. *t.* 86. *Raj. dendr.* 69.
LOC. Virginia, Carolina. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. CEANOTHI Stipites.
QVAL. rubra. *Rara.*
VIS: purificans.
VSVS: Syphilis!
COMP.

## RIBES.

176. RIBES *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis. *Fl. ſuec.* 205. *Sp. pl.* 290.
Groſſularia multiplici acino ſ. non ſpinoſa hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. *Bauh. pin.* 455.
LOC. Europa, præſertim Weſtrobotnia. *Frutex, cicur.*
PHARM. RIBIVM RVBRORVM Baccæ *conditæ*, *Rob.*
QVAL. acida, rubra. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Febres Phlogiſticæ, Putridæ, Sitis, Aeſtus.
COMP.

177. RIBES *nigrum* inerme, racemis piloſis, floribus oblongis. *Fl. ſuec.* 207. *Sp. pl.* 291. *Fl. dan. t.* 556.
Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro. *Bauh. pin* 455.
LOC. Europa, præſertim Weſtrobotnia. *Frutex, cicur.*
PHARM. RIBIVM NIGRORVM Herba, Baccæ ſiccæ, *Syrupus.*
QVAL. acidiuſcula. *Herb.* tetra. *Rarior, præſtans.*

VIS: anodyna, repellens, pellens, diuretica, purificans. [*Bacc.* refrigerans.]
VSVS: Angina! Febres exanthematicæ, Rabies, Hydrophobia, Dyſenteria! Morſura ſerpentum. [Rheumatiſmus.]
COMP.

## HEDERA.

178. HEDERA *Helix* foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp.* 91. *ſuec.* 209. *Sp. pl.* 292.
Hedera arborea. *Bauh. pin.* 305.
LOC. Europa auſtralior, Blâkulla, Oelandia, Gotlandia. *Frutex, cicur.*
PHARM. HEDERAE ARBOREAE Lignum, Folia, Reſina, Baccæ.
QVAL. *Fol.* amara. *Bacc.* acida. *Rarior, præſtans.*
VIS: vulneraria, ſophiſticans.
VSVS: Vlcera, Fonticuli, Atrophia, Rachitis, Ozæna, Epiphora.
COMP. *Vngu.* althææ.

## VITIS.

179. VITIS *vinifera* foliis lobatis ſinuatis nudis. *Sp. pl.* 293. *Schmidel. ic.* 1. *p.* 32. *t.* 7.
Vitis vinifera. *Bauh. pin.* 299.
LOC. Orbis totus temperatus. *Frutex, ſubmanſueta.*
PHARM. VITIS Folia.
AGRESTAE *Syrupus.*
PASSVLAE majores, longæ.
CORINTHIACAE, pulpa, *loboc.*
VINVM album, rhenanum, rubrum.
Spiritus, Acetum, *Acetum deſtillatum.*
QVAL. *Fol.* acidula, ſubſtyptica. *Paſſul.* acidulo-dulcis. *Trita, eximia.*
VIS: *Fol.* ſubadſtringens. *Paſſul.* nutriens, lubricans, ſublaxans.

VSVS:

VSVS: Tuſſis, Stranguria.

COMP. *Syrup.* Althææ; *Syr.* Eryſimi; *Syr.* hyſſopi; *Conf.* hamech. Paſſulæ laxativæ.

## LAGOECIA.

180. LAGOECIA *Cuminoides. Hort. cliff.* 73. *upſ.* 52. *Sp. pl.* 204.

Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis. *Baub. pin.* 176.

LOC. Creta, Lemnus, Galatia. *Annua, manſueta.*

PHARM. AMMIOS VETERVM Herba, Semina.

QVAL. aromatica. *Præſtans, exoleta.*

VIS: ſtomachica.

VSVS: Anorexia.

COMP.

## ALLAMANDA.

181. ALLAMANDA *cathartica. Mantiſſ.* 214. *Syſt. nat.* 13. *p.* 209.

[Orelia grandiflora. *Aublet. guian.* 271. *tab.* 106.
Chryſoſpermum grandiflorum. *Rolander. Friis act. hafn.* 1778. *p.* 288.]

LOC. Guianæ ripæ et litora. *Frutex ſcandens, peregrinus.*

PHARM. ALLAMANDAE Folia, *Infuſum.*

QVAL. lacteſcens, amara. *Inuſitata.*

VIS: cathartica, tonica.

VSVS: Colica pictonum!

COMP.

## VINCA.

182. VINCA *minor* caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff* 77. *Hort. upſ.* 53. *Sp. pl.* 304.

Clematis daphnoides minor. *Baub. pin.* 301.

LOC. Germania, Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

PHARM. VINCAE PERVINCAE Herba.

QVAL.

QVAL. amara, inodora. *Rarior, cauta.*
VIS: *viridis* pellens, *ficc.* adftringens, fophifticans.
VSVS: Laxitas.
COMP. Gargarifmata.

## NERIVM.

183. NERIVM *antidyfentericum* foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 107. *Sp. pl.* 306.
Nerium indicum, filiquis anguftis erectis longiffimis. *Burm. zeyl.* 167. *t.* 77.
LOC. Malabaria, Zeylona. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. PROFLVVII Cortex.
QVAL. lactefcens, acris. *Ignota.*
VIS: anthelminthica.
VSVS: Diarrhœa, Dyfenteria, Odontalgia.
COMP.

## PLVMERIA.

184. PLVMERIA *alba* foliis lanceolatis revolutis, pedunculis fuperne tuberofis. *Sp. pl.* 306. *Iacq. hift.* 36. *t.* 174. *f.* 12.
Apocynum americanum frutefcens, longiffimo folio, flore albo odoratiffimo. *Comm. hort.* 2. *p.* 47. *t.* 24.
LOC. Infulæ Caribææ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. PLVMERIAE ALBAE Radix, *Decoctum.*
QVAL. lactefcens. *Inufitata.*
VIS: vulneraria.
VSVS: Syphilis.
COMP.

# *DIGYNIA.*

## ASCLEPIAS.

185. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis ovatis bafi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Fl. fuec.* 212. *Sp. pl.* 315.

Vin

Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.
LOC. Europæ arida, præſertim Gothlandiæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. HIRVNDINARIAE Radix ʒj; Herba, ∇.
QVAL. lacteſcens, ſubvenenata. *Trita, dubia.* Hb. *ſuperflua.*
VIS: pellens, diuretica, ſudorifera, emmenagoga, expellens.
VSVS: Hydrops! Variolæ.
COMP. *Eſſent.* alexipharm. Stahl.

## HERNIARIA.

186. HERNIARIA *glabra* glabra. *Fl. ſuec.* 213. *Sp. pl.* 317. *Fl. dan. t.* 529.
Polygonum minus ſ. Millegrana major. *Bauh. pin.* 281.
LOC. Europæ arida. *Perennis, frequens.*
PHARM. HERNIARIAE Herba.
QVAL. inodora, inſipida. *Exoleta, dubia.*
VIS: adſtringens, diuretica?
VSVS: Scotomia, Ophthalmia? Hernia? Hydrops? Calculus, Carcinoma.
COMP.

## CHENOPODIVM.

187. CHENOPODIVM *Bonus Henricus* foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus. *Fl. ſuec.* 214. *Sp. pl.* 318. *Fl. dan. t.* 579.
Lapathum unctuoſum, folio triangulo. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. BONI HENRICI Herba.
QVAL. oleracea, fatua. *Rarior.*
VIS: refrigerans, humectans, vulneraria, eccoprotica.
VSVS: Paronychia, Oedema, Varix ani, Podagra, Pleuritis, Phthiſis.
COMP.

188. CHENOPODIVM *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. *Fl. suec.* 217. *Sp. pl.* 318.
Atriplex sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 119.
LOC. Europæ ruderata. *Annua passim.*
PHARM. ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.
QVAL. aquosa. *Dubia, superflua.*
VIS: dubia.
VSVS: incertus, suibus?
COMP.

189. CHENOPODIVM *Botrys* foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *upf.* 55. *Sp. pl.* 320.
Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.
LOC. Calabria, Hetruria, Narbona, [Russia.] *Annua, cicur.*
PHARM. BOTRYOS Herba, Semina.
QVAL. fragrans, graviusculus. *Rarior, præstans.*
VIS: subinebrians, resolvens, pellens, carminativa, emmenagoga, anthelminthica, antispasmodica.
VSVS: Asthma, Orthopnœa, Phthisis, Tussis convulsiva.
COMP.

190. CHENOPODIVM *anthelminthicum* foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis. *Sp. pl.* 320.
Chenopodium lycopi folio perenni. *Dill. elth.* 77. *t.* 66. *f.* 76.
LOC. Pensylvania. *Perennis.*
PHARM. CHENOP. ANTHELM. Semina. ℥j.
QVAL. graveolenti-fragrans. *Eximia, inusitata.*
VIS: anthelminthica!
VSVS: Lumbrici.
COMP.

191. CHE-

189. [*Chenopodium ambrosioïdes* passim frequentius adhibetur.]

191. CHENOPODIVM *Vulvaria* foliis integerrimis rhomboideo - ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Fl. ſuec.* 222. *Sp. pl.* 321.
Atriplex fœtida. *Bauh. pin.* 119.
LOC. Europæ culta. *Annua, cicur.*
PHARM. VVLVARIAE Herba, *Conſerva.*
QVAL. hircoſa, urinaria. *Inuſitata, præſtans.*
VIS: antiſpasmodica.
VSVS: Hyſteria.
COMP. Elect. hyſteric. Fulleri.

## BETA.

192. BETA *vulgaris* floribus congeſtis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 195.
Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin.* 118.
LOC. Europæ auſtralioris maritima. *Biennis, cicur.*
PHARM. BETAE RVBRAE Herba, Radix.
QVAL. aquoſa, dulcis ſubaromatica. *Culinaris, exoleta.*
VIS: diluens, humectans, errhina. *Rd. ſucc.* (*Succus* emolliens?) Suppoſitoria.
VSVS: Ophthalmia, Coryza *Sicca*, Cephalalgia, Odontalgia.
COMP.

193. BETA *Cicla* floribus ternis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 95.
Beta alba vel palleſcens quæ Cicla officinarum. *Bauh. pin.* 118.
LOC. Europæ auſtralioris maritima. *Annua, cicur.*
PHARM. BETAE ALBAE Herba, *Succus.*
QVAL. præcedentis.
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

## VLMVS.

194. VLMVS *campeſtris* foliis duplicato-ſerratis: baſi inæqualibus. *Fl. ſuec.* 226. *Sp. pl.* 327. *Fl. dan. t.* 632.
Vlmus campeſtris et theophraſti. *Bauh. pin.* 426.
LOC. Europæ pagi. *Arbor, frequens.*
PHARM. VLMI Cortex medius.
QVAL. flaveſcens.
VIS: adſtringens, vulneraria. *Vſitata.*
VSVS: Aſcites. [Vulnera, Combuſtura, Scabies!]
COMP.

## GENTIANA.

195. GENTIANA *lutea* corollis ſubquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus ſpathaceis. *Fl. ſuec.* 227. *Sp. pl.* 329. *Mill. ic.* 139. *f.* 2.
Gentiana major lutea. *Bauh. pin.* 187.
LOC. Alpes Helveticæ, Norvegicæ.
*Perennis, manſueta.*
PHARM. GENTIANAE RVBRAE Radix, *Eſſentia.*
QVAL. amariſſima, lutea *Trita, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, ſtomachica, anthelminthica.
VSVS: Cachexia, Arthritis, Podagra, Icterus! Febr. intermittens! Calculus. [Vlcus.]
COMP. Andromach; Diateſſar; Mithridat; Diaſcord; Orivetan; *Acet.* Theriacal.

196. GENTIANA *Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtillo ſimplici. *Fl. ſuec.* 232. *Sp. pl.* 332 *Fl. dan. t.* 617.
Centaurium minus. *Bauh. pin.* 278.
LOC. Europæ humidiuſcula. *Annua, vulgaris.*

PHARM.

196. [CENTAVRIVM MINVS ad *Chironiæ* genus potius referendum eſt.]

PHARM. CENTAVRII MINORIS Herba, (Summitates florentes) *Extractum*, ▽, ⏜, ⊖; Flores, *Conserva*.
QVAL. amarissima. *Trita*, *præstans*.
VIS: balsamica, tonica, stomachica.
VSVS: Cachexia, Icterus, Tertiana, Podagra, Hypochondriasis, Scabies.
COMP. Andromach; *Acet.* theriacal.

197. GENTIANA *Amarella* corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Fl. suec.* 229. *Sp. pl.* 334. *Fl. dan. t.* 328. [*Gesn. fasc.* 2. *p.* 45. *t.* 21. *f.* 87.]
Gentiana pratensis, flore lanuginoso. *Baub. pin.* 188.
LOC. Europæ prata sicca. *Annua*, *vulgaris*.
PHARM. GENTIANELLAE Herba.
QVAL. amara.
VIS: balsamica, tonica.
VSVS: Pleuritis, Tertiana! Cachexia.
COMP.

## ERYNGIVM.

198. ERYNGIVM *fœtidum* foliis radicalibus lanceolatis serratis; floralibus multifidis, caule dichotomo. *Syst. nat.* 13. *p.* 223.* *Sp. pl.* 336.
Eryngium americanum fœtidum. *Herm. lugdb.* 236. *t.* 237.
LOC. Americæ calidiora. *Perennis*, *fera*.
PHARM. ERYNGII FOETIDI Herba, *Infusum*.
QVAL. tetra, fœtidissima, tenax. *Eximia*.
VIS: purgans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga, antihysterica.
VSVS: Hysteria, Febres, Hydrops.
COMP.

199. ERYNGIVM *campestre* foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. *Sp. pl.* 337. *Fl. dan. t.* 554. *Iacq. austr. t.* 155.

Eryngium vulgare. *Bauh. pin.* 386.
LOC. Germaniæ, Italiæ, Hiſpaniæ campi ſicci. *Perennis, manſueta.*
PHARM. ERYNGII Radix, *condita*, Herba.
QVAL. ſubaromatico-aquoſa. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: diuretica, emmenagoga, aphrodiſiaca.
VSVS: Calculus, Atecnia.
COMP. *Radices* V aperientes minores.

## SANICVLA.

200. SANICVLA *europæa* foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 235. *Sp. pl.* 339. *Fl. dan. t.* 28.
Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europæ ſylvæ umbroſæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. SANICVLAE Herba.
QVAL. ſubinſipida, inodora.
VIS: reſolvens, adſtringens, vulneraria.
VSVS: Vulnera.
COMP.

## BVPLEVRVM.

201. BVPLEVRVM *rotundifolium* involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Hort. upſ.* 64. *Sp. pl.* 240.
Perfoliata vulgatiſſima ſ. arvenſis. *Bauh. pin.* 277.
LOC. Europæ auſtralioris agri. *Annua, cicur.*
PHARM. PERFOLIATAE Herba, ◎, Semina, ⓞ.
QVAL ſubaromatica. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens, vulneraria.
VSVS: Hernia.
COMP.

## TORDYLIVM.

202. TORDYLIVM *officinale* involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *upſ.* 58. *Sp. pl.* 345. *Iacq. hort. t.* 53.

Seſeli

Seseli creticum minus. *Bauh. pin.* 161.
LOC. Monspelii, Romæ, Messanæ. *Annua, cicur.*
PHARM. SESELI CRETICI Semina.
QVAL. aromatica, debilis. *Exoleta, superflua.*
VIS: diuretica, carminativa.
VSVS:
COMP. Andromach.

## DAVCVS.

203. DAVCVS *Carota* seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Hort. cliff.* 89. *Fl. suec.* 237. *Sp. pl.* 248.
Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis, vel daucus officinarum. *Bauh. pin.* 151.
β. Pastinaca tenuifolia sativa, radce lutea vel alba. *Bauh. pin.* 151.
LOC. Europæ campi. *Biennis, cicur.*
PHARM. DAVCI SYLVESTRIS Semina.
SATIVI [Radix,] Semina.
QVAL. aquoso - aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: nutriens, diluens, humectans, aperiens, carminativa, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Stranguria, Calculus, Lumbrici, Carcinoma.
COMP. *Sem.* IV calida minora.

## CONIVM.

204. CONIVM *maculatum* seminibus striatis. *Fl. su.* 238. *Sp. pl.* 349. *Iacq. austr.* 2. *p.* 36. *t.* 156.
Cicuta. *Dod. pempt.* 461. *Riv. mon.* 75. [*Störck suppl.* 2. *t.* 1.]
LOC. Europæ agri. *Biennis, vulgaris.*
PHARM. CONII [CICVTAE TERRESTRIS f. VVLGARIS] Herba, Succus *inspissatus*, *Extractum.*

F 4 QVAL.

204. [CONII loco non debent colligi *Cicuta virosa*, *Aethusa Cynapium*, *Chærophyllum silvestre*, *temulentum*, *bulbosum*, *Tordylium Anthriscus* aliæve umbellatæ, quod sæpe non sine ægrotorum detrimento factum esse constat.]

QVAL. tetra. *Vsitata.*
VIS: narcotica, diuretica, suppurationem promovens.
VSVS: Scirrhus, Scrophula, Carcinôma? Vlcus, Scabies, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Atecnia.
COMP.

## ATHAMANTA.

205. ATHAMANTA *cretensis* foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis. *Sp. pl.* 352. *Iacq. austr. t.* 62.
Libanotis foliis tenuissime pinnatis: laciniis petiolatis. *Hall. helv.* 451.
LOC. Alpes Helvetiæ, Austriæ. *Perennis, cicur.*
PHARM. DAVCI CRETICI Semina.
QVAL. acris, aromatica. *Rarior.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Flatulentia, Tussis, Calculus.
COMP. Andromach; Mithridat; Philonium, *Elect.* lauri.

## PEVCEDANVM.

206. PEVCEDANVM *officinale* foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Sp. pl.* 353.
Peucedanum germanicum. *Bauh. pin.* 149.
LOC. Galliæ, Angliæ, Germaniæ prata.
*Perennis, cicur.*
PHARM. PEVCEDANI Radix.
QVAL. calida. *Superflua.*
VIS: resolvens, nervina, thoracica, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Vlcera, Odontalgia, Soporosi, Hemicrania?
COMP.

## FERVLA.

207. FERVLA *Asa fœtida* foliis alternatim sinuatis obtusis. *Sp. pl.* 356.

Assa

Aſſa fœtida diſgunenſis umbellifera leviſtico affinis. *Kæmpf. amœn.* 535. *t.* 536.

LOC. Perſia. *Perennis, peregrina.*

PHARM. ASSAE FOETIDAE Gummi.

QVAL. Gummi-reſina, orgaſtica alliata. *Trita, eximia.*

VIS: reſolvens, carminativa, pellens, diaphoretica, emmenagoga, antiſpasmodica, repellens, anthelminthica.

VSVS: Hyſteria, Tympanites, Aſthma, Sphacelus, Paronychia, Bubo.

COMP. *Troch.* myrrhæ, *Empl.* matricale.

## LASERPITIVM.

208. LASERPITIVM *latifolium* foliolis cordatis inciſo-ſerratis. *Fl. ſuec.* 242. *Sp. pl.* 356. *Iacq. auſtr. t.* 146.

Libanotis latifolia altera ſ. vulgatior. *Baub. pin.* 157.

LOC. Europæ prata arida. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. GENTIANAE ALBAE Radix.

QVAL. amara, acris, aromatica, calida. *Rarior, præſtans.*

VIS: tonica, reſolvens, diuretica, emmenagoga, ſtomachica.

VSVS: Tertiana.

COMP.

209. LASERPITIVM *Siler* foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 357. *Iacq. auſtr. t.* 145.

Liguſticum quod Seſeli officinarum. *Baub. pin.* 162.

LOC. Helvetiæ, Auſtriæ, Piſæ montes. *Rarior.*

PHARM. SILERIS MONTANI Semina.

QVAL. Cumini odore et ſapore remiſſiore. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga, [ſtomachica.]

VSVS: Colica lochialis.
COMP. *Elect.* lauri.

## HERACLEVM.

210. HERACLEVM *Sphondylium* foliis pinnatifidis. *Fl. suec.* 243. *Sp. pl.* 258.
Sphondylium vulgare hirsutum. *Bauh. pin.* 157.
LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. BRANCAE VRSI (SPHONDYLII) Herba.
QVAL. subaromatica, dulcescens.
VIS:
VSVS: Dysenteria.
COMP.

## LIGVSTICVM.

211. LIGVSTICVM *Levisticum* foliis multiplicibus: foliolis superne incisis. *Hort. cliff.* 97. *ups.* 62. *Sp. pl.* 359.
Ligusticum vulgare. *Bauh. pin.* 157.
LOC. Alpes Baldi, Apenninæ. *Perennis, cicur.*
PHARM. LEVISTICI Radix, Herba, Semina, *Extr. Essent.* ▽, ♌, ℅.
QVAL. tetra, calida, acris. *Sem.* urinaria nigra.
VIS: alexiteria, pellens, carminativa, exanthematica, emmenagoga.
VSVS: Hysteria.
COMP. *Syr.* Artemisiæ.

## ANGELICA.

212. ANGELICA *Archangelica* foliolorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101. *suec.* 245. *Sp. pl.* 360. *Fl. dan. t.* 206.
Angelica sativa. *Bauh. pin.* 155.
LOC. Alpes, præsertim Lapponicæ, Pyrenææ. *Biennis, cicur.*
PHARM. ANGELICAE SATIVAE Radix, ▽; Herba, Semina, ♌, ℅, *Balsamus, Extractum.*

QVAL.

QVAL. acris, amaricans, fragrans, aromatica, calida. *Trita*, *præſtans.*
VIS: alexiteria, reſolvens, ſtomachica, ſudorifera, carminativa, emmenagoga.
VSVS: Phlogoſes exanthematicæ, Stomacace.
COMP. Orvietanum.

213. ANGELICA *ſylveſtris* foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 246. *Sp. pl.* 361.
Angelica ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Europæ nemora paludoſa. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. ANGELICAE SYLVESTRIS Radix.
QVAL. præcedentis, ſed debilior. *Exoleta.*
VIS: præcedenti ſimilis in non omnibus.
VSVS: Hyſteria.
COMP.

## SIVM.

214. SIVM *Ninſi* foliis ſerratis pinnatis, rameis ternatis. *Sp. pl.* 261. *Burm. ind.* 74. *t.* 29.
Siſarum montanum coræenſe, radice non tuberoſa. *Kæmpf. amœn.* 817. *t.* 818.
LOC. Iaponia. *Perennis.*
PHARM. NINSI Radix.
QVAL. ſubdulcis, amaricans, ſuavis, aromatica, flaveſcens. *Rarior*, *pretioſa.*
VIS: analeptica, inpinguans, cordialis.
VSVS: Atecnia, Debilitas, Maraſmus, Senectus?

## SISON.

215. SISON *Ammi* foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis ſetaceis; ſtipularibus longioribus. *Sp. pl.* 363. *Iacq. hort.* 2. *t.* 200.
Ammi parvum, foliis fœniculi. *Bauh. pin.* 159.

LOC.

215. [*Siſon Amomum*, *Iacq. hort.* 3. *t.* 17. Officinis pharmaceuticis dat AMOMI VVLG. *Semen.*]

LOC. Apulia. *Annua, ſubmanſueta.*
PHARM. AMMIOS VERI Semina.
QVAL. amaricans, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: ſudorifera, carminativa.
VSVS: Sterilitas.
COMP. *Sem.* IV calida minora, Andromach.

## BVBON.

216. BVBON *macedonicum* foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numeroſiſſimis. *Hort. cliff.* 95. *upſ.* 62. *Sp. pl.* 364.
Apium macedonicum. *Bauh. pin.* 154. *non* Smyrnium.
LOC. Macedonia? per Smyrnam. *Perennis, manſueta.*
PHARM. PETROSELINI MACEDONICI Semina.
QVAL. aromatica, dulceſcens. *Rarior, ſuperflua.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS:
COMP. Andromach.

217. BVBON *Galbanum* foliolis rhombeis dentatis ſtriatis glabris, umbellis paucis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 364. *Mant.* 335.* *Iacq. hort.* 3. *t.* 36.
Aniſum africanum fruteſcens, folio aniſi, galbaniferum. *Pluk. alm.* 31. *t.* 12. *f.* 2.
LOC. Aethiopia. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM. GALBANI Gummi commune, *depuratum, Eſſentia,* ℅.
QVAL. Reſina graveolens, amaricans. *Trita, præſtans.*
VIS: anodyna, antiſpaſmodica, pellens, carminativa, emmenagoga, expectorans, repellens, maturans.
VSVS: Aſthma, Hyſteria, Tumores.
COMP. Andromach; Mithridat; Diaſcordium; *Vng.* apoſtol; *Vng.* althææ; *Empl.* galban; *Empl.* diachyl; gummoſ; *Empl.* mucilagin; *Empl.* diaphoret; *Empl.* oxycroceum; *Empl.* ſtypticum.

CVMI-

## CVMINVM.

218. CVMINVM *Cyminum*. *Sp. pl.* 365. *Riv. pent.*
Cuminum ſemine longiore. *Bauh. pin.* 146.
LOC. Aegyptus; in Melita præſertim ſeritur.
*Annua, manſueta.*
PHARM. CYMINI Semina, ▽, ⏜, ∘∘∘.
QVAL. acris, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Colica flatulenta, Hyſteria, Tympanitis, [Tumores frigidi.]
COMP. *Sem.* IV calida majora. [Sacculi reſolventes.]

## CICVTA.

219. CICVTA *viroſa* umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 253. *Sp. pl.* 367. *Fl. dan. t.* 208. *Gunn. norv.* 1. *p.* 26. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Sium erucæ folio. *Bauh. pin.* 154.
LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CICVTAE [AQVATICAE] Herba.
QVAL. acris, ſeptica, tetra. *Rarior, cauta.*
VIS: narcotica, hypnotica, repellens.
VSVS: Bubo, Carcinoma, Lienis infarctus, Herpes.
COMP. *Empl.* cicutæ.

## AETHVSA.

220. AETHVSA *Meum* foliis omnibus multipartito-ſetaceis. *Syſt. nat.* 13. 237. *Iacq. auſtr. t.* 303.
Meum foliis anethi. *Bauh. pin.* 148.
LOC. Montes Italiæ, Galliæ, Helvetiæ, Germaniæ.
*Perennis, cicur.*
PHARM. MEV Radix.
QVAL. acris, aromatica, calida.
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Tertiana, Aſthma, Leucorrhœa.
COMP. Andromach; Mithridat.

CO-

## CORIANDRVM.

221. CORIANDRVM *ſativum* fructibus globoſis. *Hort. cliff.* 100. *Hort. upſ.* 63. *Sp. pl.* 367.
Coriandrum majus. *Baub. pin.* 158.
LOC. Europæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM. CORIANDRI Semina, *Confectio.*
QVAL. tetra, ſuſpecta. *Culinaris, rarior.*
VIS: hypnotica, carminativa, lactifuga.
VSVS: Hyſteria, Tertiana.
COMP.

## SCANDIX.

222. SCANDIX *Cerefolium* ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *Fl. ſuec.* 255. *Sp. pl.* 368. *Iacq. auſtr. t.* 390.
Chærophyllum ſativum. *Baub. pin.* 152.
LOC. Europæ agri. *Semeſtris, cicur.*
PHARM. CEREFOLII Herba, *Aqua.*
QVAL. aromatica, dulceſcens, oleracea, crepitans. *Culinaris, uſitata.*
VIS: antiphlogiſtica. reſolvens, aperiens, mundificans, diuretica, lactifera, vulneraria.
VSVS: Hydrops, Tuſſis, Hæmoptyſis, Phthiſis, Vertigo, Hæmorrhois.
COMP.

## CHAEROPHYLLVM.

223. CHAEROPHYLLVM *ſylveſtre* caule lævi ſtriato, geniculis tumiduſculis. *Fl. ſuec.* 257. *Sp. pl.* 369. *Iacq. auſtr. t.* 149.
Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus lævibus. *Baub. pin.* 160.
LOC. Europæ pagi et pomaria. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. CICVTARIAE Herba.
QVAL. amaricans, ſubfœtida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubvenenata? dubia.

VSVS:

VSVS: Gangræna.
COMP.

## IMPERATORIA.

224. IMPERATORIA *Oſtruthium. Hort. cliff.* 103. *upſ.* 65. *Sp. pl.* 371.
Oſtruthium. *Dod. pempt.* 514.
LOC. Auſtriæ montes. *Perennis, cicur.*
PHARM. IMPERATORIAE Radix.
QVAL. amaro-acris, aromatica, calida. *Trita, præſtans.*
VIS: apophlegmatizans, carminativa, ſudorifera, emmenagoga.
VSVS: Flatulentia, Hyſteria, Colica, Serpigo, Sterilitas, Tertiana, Paralyſis.
COMP. Orvietanum; *Acet.* theriacale.

## PASTINACA.

225. PASTINACA *ſativa* foliis ſimpliciter pinnatis. *Hort. cliff.* 105. *Hort. upſ.* 66. *Fl. ſu.* 259. *Sp. pl.* 376.
Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 155.
LOC. Europa. *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM. PASTINACAE Radix, Semina.
QVAL. aquoſa. *Culinaris,* Rd. *ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans, nutriens, flatulenta, aphrodiſiaca, diuretica.
VSVS: Tertiana.
COMP.

226. PASTINACA *Opopanax* foliis pinnatis: foliolis baſi antica exciſis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 240. *Sp. pl.* 376. [*Gouan illuſtr.* 19. *t.* 13. 14.]
Panax coſtinum. *Bauh. pin.* 156.
LOC. Galloprovincia, Italia, Sicilia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM. OPOPANACIS Gummi.

QVAL. Gummi - resina amaricans, acris, graveolens, intus flavescens, extus rufescens. *Rarior.*
VIS: nervina, eccoprotica, carminativa, emmenagoga.
VSVS: Tussis senilis, Asthma humorale, Paralysis.
COMP. Andromach; Mithridat; *Hiera* colocynth; *Troch.* myrrhæ, *Vng.* apostolorum, *Empl.* mucilaginosum, *Empl.* stipticum, *Empl.* manus dei, *Pilulæ* fœtidæ.

## ANETHVM.

227. ANETHVM *graveolens* fructibus compressis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upf.* 66.
Anethum hortense. *Bauh. pin.* 147.
LOC. Hispania, Lusitania. *Annua, cicur.*
PHARM. ANETHI Herba, ▽, ◎, Flores, Semina, ∘∘∘.
QVAL tetra, subaromatica. *Culinaris, trita, præstans.*
VIS: hypnotica, carminativa, lactifera.
VSVS: Agrypnia, Colica, Singultus! Vomitus.
COMP. *Flores* IV carminantes. *Empl.* ranarum mercuriale, *Empl.* mucilagin.

228. ANETHVM *Fœniculum* fructibus ovatis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upf.* 66.
Fœniculum vulgare germanicum. *Bauh. pin.* 147.
LOC. Gallia. *Biennis, mansueta.*
PHARM. FOENICVLI Radix, Herba, ▽herb. Semina, *Confectio*, ▽*sem.* ⩍.
QVAL. aromatica dulcescens. *Culinaris, trita, præstans.*
VIS: resolvens, pellens, carminativa, lactifera.
VSVS: Ophthalmia! Vomitus. [Tormina infantum.]
COMP. *Sem.* IV. calida majora. *Rad.* V aperientes majores. *Syr.* V radicum, Andromach Mithridat. Philonium, Diaphœniceum, Benedicta *Syr.* artemisiæ; *Syr.* Prasii; *Syr* hyssopi. *Pil.* aureæ; Hamech.

CA-

## CARVM.

229. CARVM *Carvi. Fl. ſuec.* 260. *Sp. pl.* 378. *Iacq. auſtr. t.* 393.

Cuminum pratenſe, Carvi officinarum. *Bauh. pin.* 158.

LOC. Europæ prata. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. CARVI Semina, *Confectio*, ▽, ⎍, ∴.

QVAL. acris, aromatica, calida. *Culinaris, præſtans.*

VIS: reſolvens, carminativa.

VSVS: Colica, Tertiana.

COMP. *Sem.* IV calida majora; *Elect.* lauri.

## PIMPINELLA.

230. PIMPINELLA *Saxifraga* foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus. *Fl. ſuec.* 261. *Sp. pl.* 378. *Fl. dan. t.* 669. *Iacq. auſtr. t.* 395.

Pimpinella ſaxifraga major altera. *Bauh. pin.* 160.

LOC. Europæ campi. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. PIMPINELLAE NOSTRATIS [ALBAE] Radix, *Conſerva, Eſſentia*, ▽; Herba, Semina.

QVAL. acerrima, hircina, calida. *Trita, præſtans, Stahliana.*

VIS: reſolvens, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Coryza, Dyſpnœa, Angina ſeroſa, Hyſteria.

COMP.

231. PIMPINELLA *Aniſum* foliis radicalibus trifidis inciſis. *Sp. pl.* 279.

Aniſum herbariis. *Bauh. pin.* 159.

LOC. Syria, Aegyptus. *Annua, manſueta.*

PHARM. ANISI Semina, ▽, ⎍, ∴.

QVAL. aromatica dulceſcens, calidiuſcula. *Culinaris, uſitata.*

VIS: reſolvens *ſanguinem et lac*, becchica, carminativa.

VSVS: Tormina, Tuſſis.
COMP. *Sem.* IV calida majora, *Pil.* aureæ, *Conf.* hamech, *Balſ.* ſulphuris aniſatus.

## APIVM.

232. APIVM *Petroſelinum* foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Hort. cliff.* 108. *Hort. upſ.* 67. *Sp. pl.* 379.
Apium hortenſe ſ. Petroſelinum vulgo. *Bauh. pin.* 153.
LOC. Sardinia. *Biennis, oleracea, cicur.*
PHARM. PETROSELINI Radix; Herba, ▽; Semina, ℺.
QVAL. aromatica, culinaris. *Præſtans.*
VIS: reſolvens, nutriens, diuretica, emmenagoga, lactifuga.
VSVS: Icterus, Dyſuria, Contuſura, Ablactatio, Pediculi.
COMP. *Syr.* V radicum; *Syr.* hyſſopi.

233. APIVM *graveolens* foliis caulinis cuneiformibus, umbellis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 262. *Sp. pl.* 379 *Fl. dan. t.* 790.
Apium paluſtre ſ. Apium officinarum. *Bauh. pin.* 154
LOC. Europæ paludes. *Biennis, cicur.*
PHARM. APII Radix, Herba, Semina.
QVAL. ſubtetra, dulceſcens, ſuſpecta. *Culinaris, rarior*
VIS: carminativa, pellens, ſudorifera, diuretica emmenagoga, repellens.
VSVS: Febres. *noxia* Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginoſis, Caliginoſis, Pediculis.
COMP. *Sem.* IV calida minora; *Radices* V aperientes majores; *Syr.* V radicum; *Syr.* hyſſopi *Pil.* aureæ.

TRI

# TRIGYNIA.

## RHVS.

234. RHVS *coriaria* foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus subtus villosis. *Hort. cliff.* 106. *upſ.* 68. *Sp. pl.* 379.
Rhus folio ulmi. *Baub. pin.* 414.
LOC. Gallia, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. SVMACH Flores, Semina.
QVAL. ſtyptica, ſubvenenata. *Rarior, cauta.*
VIS: adſtringens, coriaria, refrigerans.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace, Rhagas.
COMP.

235. RHVS *Vernix* foliis pinnatis integerrimis annuis opacis, petiolo integro æquali. *Syſt. nat.* 13. *p.* 242. *Sp. pl.* 380.
Sits vel Sitz diu. *Kæmpf. amœn.* 791. *t.* 792.
LOC. Iaponiæ, Virginiæ paludoſa. *Arbor, manſueta.*
PHARM. VERNICIS Reſina, ◎.
QVAL. toxica. *Externa.*
VIS:
VSVS: Hæmorrhois.
COMP. *Vngu.* martiatum.

## CASSINE.

236. CASSINE *Peragua* foliis petiolatis ſerratis ellipticis acutiuſculis, ramulis ancipitibus. *Mant. pl.* 2. *p.* 220.* *Mill. ic. t.* 83. *f.* 1.
Caſſine veræ perquam ſimilis arbuſcula, phillyreæ foliis antagoniſtis. *Pluk. mant.* 46. *t.* 371. *f.* 3.
LOC. Carolina, Virginia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. PERAGVAE Folia.
QVAL. amara. *Inuſitata.*
VIS: vomitoria, purgans, ſudorifera.
VSVS: Diabetes! Colica calculoſa.
COMP.



236. PERAGVAM alii pro ſpecie *Clerodendri* habent.

## SAMBVCVS.

237. SAMBVCVS *Ebulus* cymis tripartitis, ſtipulis foliaceis, caule herbaceo. *Fl. ſuec.* 266. *Sp. pl.* 385.
Sambucus humilis ſ. Ebulus. *Bauh. pin.* 456.
LOC. Europa, Sueciæ Calmaria. *Perennis, cicur.*
PHARM. EBVLI Radix, Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ, *Rob*, Semina.
QVAL. amaro - acris, tetra fœtida, nauſeoſa. *Rarior, eximia, caute.*
VIS: narcotica, anodyna, pellens, ſudorifera, diuretica, emetica, draſtica.
VSVS: Hydrops, Leucorrhœa, Scabies.
COMP. *Extr.* panchymagog. *Empl.* ranar. mercuriale.

238. SAMBVCVS *nigra* cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Fl. ſuec.* 265. *Sp. pl.* 385. *Fl. dan. t.* 545.
Sambucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.
LOC. Europa; Scania, Oelandia. *Arbor, cicur.*
PHARM. SAMBVCI Cortex interior, Folia, Flores, *Conſerva*, ▽, ⎍, +, Baccæ, *Rob*, ⎍; Semina, ◎.
QVAL. acris, tetra fœtida, nauſeoſa. *Trita, eximia.*
VIS: narcotica, anodyna, pellens alvum, ſudorem, urinam, menſtrua, lac.
VSVS: Eryſipelas, [Febres, Rheumatiſmus, Arthritis, Exanthemata,] *Fl. Rob;* Dyſenteria *Bacc;* Hydrops, Varix ani! *Cort.*
COMP. *Spec.* p. cataplaſmate.

## TAMARIX.

239. TAMARIX *gallica* floribus pentandris. *Hort. cliff.* 111. *Sp. pl.* 386. *Mill. ic. t.* 262. *f.* 1.
Tamarix altera ſive folio tenuiore, gallica. *Bauh. pin.* 485.

LOC

LOC. Gallia, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. TAMARISCI Cortex (*radicis*), Lignum, Folia.
QVAL. ſtyptica. *Vſitata*, Fol. *ſuperflua.*
VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans.
VSVS: Hypochondriaſis, Stomacace, Epiphora, Profluvia.
COMP.

# *TETRAGYNIA.*

## PARNASSIA.

240. PARNASSIA *paluſtris. Fl. ſuec.* 268. *Sp. pl.* 391. *Fl. dan. t.* 584.
Gramen parnaſſi, albo ſimplici flore. *Bauh. pin.* 309.
LOC. Europæ prata ſubhumida. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. HEPATICAE ALBAE Herba, Flores.
QVAL. amaricans. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens.
VSVS: Cardialgia?
COMP.

# *PENTAGYNIA.*

## STATICE.

241. STATICE *Limonium* ſcapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis ſubtus mucronatis. *Fl. ſuec.* 270. *Sp. pl.* 394. *Fl. dan. t.* 315.
Limonium maritimum majus. *Bauh. pin.* 192.
LOC. Arabia. *Dubia planta.*
PHARM. BEHEN RVBRI Radix.
QVAL. ſtyptica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Debilitas, Hæmorrhagia.
COMP. compoſita arabum.



239. [TAMARISCI *Cort.* e *Tamaricis germanicæ* rad. detrahendum eſſe, monet *Pharm. auſtr. prov.*]

## LINVM.

242. LINVM *usitatissimum* calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. *Sp. pl.* 307.

Linum sativum. *Bauh. pin.* 214.

LOC. Pannonia, Hispania. *Annua, cicur, cerealis.*

PHARM. LINI SATIVI Semina, (O).

QVAL. pinguis.

VIS: relaxans, obtundens, emolliens.

VSVS: Arthritis, Calculus, Colica, Hæmoptysis, [Obstipatio, Iliaca, Pleuritis. *Sem.* Tumores, Hernia incarc. Angina, Ischuria.]

COMP.

243. LINVM *catharticum* foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Fl. suec.* 271. *Sp. pl.* 401.

Linum pratense, flosculis exiguis. *Bauh. pin.* 214.

LOC. Europæ pascua humidiuscula. *Annua, vulgaris.*

PHARM. LINI CATHARTICI Herba, ʒij.

QVAL. amara, nauseosa. *Rarior, præstans.*

VIS: purgans.

VSVS: Nephritis, Calculus, Hydrops.

COMP.

## DROSERA.

244. DROSERA *rotundifolia* scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. suec.* 273. *Sp. pl.* 402.

Ros solis folio rotundo s. oblongo. *Bauh. pin.* 357.

LOC. Europæ paludes. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. RORIS SOLIS Herba.

QVAL. subacris, lactaria. *Exoleta, dubia.*

VIS: corrodens, suspecta.

VSVS: Verruca? Clavus?

COMP.

CLAS-

## CLASSIS VI.

# HEXANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### BROMELIA.

245. BROMELIA *Ananas* foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. *Sp. pl.* 408.
Ananas. *Comm. hort.* 1. *p.* 109. *t.* 57.
LOC. America merid. *Perennis, fera.*
PHARM. ANANAS Fructus, Cortex exterior [recens].
QVAL. acris, ambroſiaca. *Inuſitata.*
VIS: emmenagoga!
VSVS:
COMP.

### ALLIVM.

246. ALLIVM *Porrum* caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata. *Hort. upſ.* 77. *Sp. pl.* 423.
Porrum commune capitatum. *Baub. pin.* 72.
LOC. *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM. PORRI Semina.
QVAL. acris ſubdulceſcens, orgaſtica. *Exoleta, culinaris.*
VIS: calefaciens, emmenagoga, diuretica, diaphoretica.
VSVS: Calculus.
COMP.

247. ALLIVM *Victorialis* caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, ſtaminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. *Sp. pl.* 424. *Iacq. auſtr. t.* 216.

Allium montanum latifolium maculatum. *Bauh.pin.* 74.
LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis*, *ſubmanſueta.*
PHARM. VICTORIALIS LONGAE Radix.
QVAL. acris, orgaſtica. *Exoleta*, *ſuperflua.*
VIS: Allii *ſequentis.*
VSVS: ſuperſtitioſus, magicus.
COMP. Amuleta.

248. ALLIVM *ſativum* caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 76. *Sp. pl.* 425.
Allium ſativum. *Bauh. pin.* 73.
LOC. Sicilia. *Perennis*, *cicur*, *oleracea.*
PHARM. ALLII Radix, ▽, +.
QVAL. acris, ſubcauſtica, orgaſtica, lactaria, urinaria. *Culinaris*, *præſtans.*
VIS: excitans, pellens, maturans, anthelminthica, diuretica, diaphoretica, alexiteria.
VSVS: Hyſteria, Colica, Hydrops, Calculus, Tuſſis, Clavus. [Tænia].
COMP. *Oxymel* alliatum.

249. ALLIVM *Cepa* ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus. *Hort. upſ.* 77. *Sp. pl.* 431.
Cepa vulgaris. *Bauh. pin.* 71.
LOC. *Biennis*, *cicur*, *oleracea.*
PHARM. CEPAE Radix.
QVAL. acris, orgaſtica. *Culinaris*, *præſtans.*
VIS: maturans, diuretica, diaphoretica, alexiteria, flatulenta, aphrodiſiaca, anthelminthica.
VSVS: Hæmorrhagia, Calculus, Otalgia, Bubo, uſta, Cophoſis, Varix ani.
COMP.

LI-

247. VICTORIALIS LONGAE defectu ſubſtitui poteſt ALLIVM *urſinum.*

## LILIVM.

250. LILIVM *candidum* foliis ſparſis, corollis campanulatis intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *upſ.* 80. *Sp. pl.* 433.

Lilium album, flore erecto, vulgare. *Bauh. pin.* 76.

LOC. Syria, Palæſtina. *Perennis*, *cicur.*

PHARM. LILII ALBI Radix; Flores, *Conſerva*, ▽, ◎; Antheræ.

QVAL. *Fl.* fragrans. *Rad.* mucilaginoſa. *Trita*, *præſtans.*

VIS: emolliens? maturans, anodyna, *anth.* emmenagoga.

VSVS: Epilepſia, Hydrops. [Tumores].

COMP. *Empl.* mucagin; *Empl.* ranar. mercuriale; Clyſteres; Cataplaſmata.

## SCILLA.

251. SCILLA *maritima* nudiflora, bracteis refractis. *Sp. pl.* 442.

Scilla vulgaris, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.

LOC. Hiſpaniæ, Siciliæ, Syriæ littora arenoſa. *Perennis*, *ſubmanſueta.*

PHARM. SQVILLAE Radix, *Acetum.*

QVAL. acris, amara, orgaſtica, *cruda* corroſiva. *Trita*, *heroica.*

VIS: incidens, ſtimulans, pellens, diaphoretica, diuretica, emetica, hydragoga, expectorans.

VSVS: Aſthma, Tuſſis, Cachexia, Hydrops, Icterus, Sopores.

COMP. Andromach; *Oxymel* ſcilliticum.

## ASPHODELVS.

252. ASPHODELVS *ramoſus* caule nudo, foliis enſiformibus carinatis lævibus. *Sp. pl.* 144.

Aſphodelus albus ramoſus mas. *Bauh. pin.* 28.

LOC. Hiſpaniæ, Luſitaniæ, Narbonæ colles.
*Perennis*, *manſueta*.

PHARM. ASPHODELI Radix.

QVAL. ingrata, acris. *Dubia*, *exoleta*, *ſuperflua*.

VIS: diuretica, emmenagoga, emolliens? maturans.

VSVS:

COMP.

## ASPARAGVS.

253. ASPARAGVS *officinalis* caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Fl. ſuec.* 291. *Sp. pl.* 448. *Fl. dan. tab.* 805.

Aſparagus ſylveſtris, tenuiſſimo folio. *Baub. pin.* 490.

LOC. Europæ auſtralioris, Scaniæ arenoſa.
*Perennis*, *cicur*.

PHARM. ASPARAGI Radix, Semina.

QVAL. aquoſa, ſubdulcis, inodora, urinaria fœtida. *Culinaris*, *uſitata*.

VIS: nutriens, diluens, humectans, debilitans, mundificans, diuretica, aphrodiſiaca.

VSVS: Calculus?

COMP. *Rad.* V aperientes majores; *Syr.* Althææ.

## CONVALLARIA.

254. CONVALLARIA *majalis* ſcapo nudo. *Fl. ſuec.* 292. *Sp. pl.* 451.

Lilium convallium album. *Baub. pin.* 304.

LOC. Europæ, præſertim Sveciæ, prata dura.
*Perennis*, *vulgaris*.

PHARM. LILII CONVALLIVM Flores, *Conſerva*, ▽, ⎍, ⎍▽.

QVAL. fragrans, amara, acris, nauſeoſa. *Vſitata*.

VIS: narcotica, antiſpasmodica, errhina, purgans.

VSVS: Epilepſia, Apoplexia, Coryza, Epiphora.

COMP. *Spir.* embryon; *Aqu.* Hirund.

CON-

255. CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Fl. suec.* 294. *Sp. pl.* 451. *Fl. dan. t.* 377.

Polygonatum latifolium vulgare. *Bauh. pin.* 303.

LOC. Europæ præcipitia montium. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SIGILLI SALOMONIS Radix.

QVAL. fatua, mucilaginosa. *Exoleta, dubia.*

VIS: cosmetica? vulneraria.

VSVS: Sugillatio.

COMP.

## ALOE.

256. ALOE *perfoliata* floribus pedunculatis cernuis corymbosis subcylindricis. *Sp. pl.* 457.

α. *vera* foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. ups.* 86.

Aloë vulgaris. *Bauh. pin.* 386. Kadanaku. *Rheed. mal.* 11. *p.* 7. *t.* 3.

LOC. Italia, Sicilia. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOES HEPATICAE ℈ij, lotæ ℈j, *Tinctura, Extractum* ℈ß.

β. Aloë americana, ananæ floribus suaverubentibus. *Pluk. alm.* 19. *t.* 240. *f.* 4.

LOC. Barbados. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOE SVCCOTRINA.

γ. Aloë guineensis caballina, vulgari similis, tota maculata. *Comm. præl.* 40.

LOC. Guinea. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOE CABALLINA.

QVAL. amarissima, nauseosa. γ. *Rara;* α. β. *Trita, heroica.*

VIS: purgans, pellens, balsamica, stomachica, anthelminthica, vulneraria.

VSVS: Obstructiones, Hypochondriasis, Icterus, Vermes. [Vulnus, Vlcus, Caries].

COMP.

256. [Conf. *Aloë officinalis Forsk. flor.* 73. *Act. lund.* 1. *p.* 112.]

COMP. *Aloë* rosata. *Aloë* violata. *Elix.* proprietatis c. ┼ vel c. ∧ ℥j. *Pil.* ammoniacæ, cochiæ, polychrestæ, capitales, francofurtens. ruffi, succin. Stahlianæ Gr. XV. sine quibus. *Extract.* panchymag. *Hiera* picra, *Vngu.* arthanit. *Empl.* sticticum.

## ACORVS.

257. ACORVS *Calamus. Fl. suec.* 297. *Sp. pl.* 426.

α. Acorus verus s. Calamus aromaticus officinarum. *Baub. pin.* 34.

LOC. Europæ paludes. *Perennis, cicur.*

PHARM. CALAMI VVLGARIS Radix, *condita, Extractum*, ▽, ⌒.

β. Acorus verus s. Calamus aromaticus radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9.

LOC. India orientalis, Brasilia. *Perennis, peregrina.*

PHARM. ACORI VERI Radix.

QVAL. aromatica, acris, amaricans, fragrans. *Vsitata, præstans.*

VIS: incidens, alexiteria! calefaciens, pellens, diuretica, stomachica.

VSVS: Anorexia, Febres exanthematicæ malignæ! Vertigo.

COMP. Andromach. Mithridat. Orvietan. *Elect.* lauri, *Troch.* acori, *Troch.* capparidis.

## ACHRAS.

258. ACHRAS *Sapota* floribus solitariis, foliis ovato-oblongis. *Sp. pl.* 470.

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuscis, fructu minore. *Sloan. Catesb. car.* 2. *p.* 87. *t.* 87.

LOC. America merid. *Arbor, peregrina.*

PHARM. SAPOTILLAE Semina ℥j - ℥ij.

QVAL.

VIS:

VSVS:

VSVS: Colica nephritica.
COMP.

## BERBERIS.

259. BERBERIS *vulgaris* pedunculis racemosis. *Fl. suec.* 311. *Sp. pl.* 471.
Berberis dumetorum. *Baub. pin.* 454.
LOC. Europæ sylvæ. *Frutex, cicur.*
PHARM. BERBERIDIS Cortex, Baccæ, *conditæ*, *Succus*, *Syrupus*, *Rotulæ*, Semen.
QVAL. *Baccar.* acidissima; *Cort.* flava, amara. *Præstans.*
VIS: refrigerans, attenuans, antiputredinosa, *Cort.* tinctoria, purgans, tonica.
VSVS: Febres putridæ, Cholera, *Cort.* Icterus, Leucorrhœa, Aphthæ.
COMP.

## *DIGYNIA.*

## ORYZA.

260. ORYZA *sativa. Hort. cliff.* 137. *Sp. pl.* 475.
Oryza. *Baub. pin.* 24.
LOC. Indiæ inundata. *Annua, fera.*
PHARM. ORYZAE Semina, ♫.
QVAL. farinosa, dulcis. *Culinaris, rarior.*
VIS: nutriens.
VSVS: cibarius. [Diarrhœa, Dysenteria].
COMP.

## *TRIGYNIA.*

## RVMEX.

261. RVMEX *sanguineus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis ovato-lanceolatis. *Sp. pl.* 476. *Hort. cliff.* 138. *ups.* 89.
Lapathum folio acuto rubente. *Baub. pin.* 115.
LOC. Virginia. *Biennis, cicur.*

PHARM.

PHARM. LAPATHI SANGVINEI Radix, *Succus*, Semina.
QVAL. purpurea, auſtera. *Inuſitata.*
VIS: adſtringens, refrigerans.
VSVS: Dyſenteria! Vlcus.
COMP.

262. RVMEX *acutus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Fl. ſuec.* 316. *Sp. pl.* 478.
Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 983.
LOC. Europæ humentia. *Perennis, frequens.*
PHARM. LAPATHI ACVTI Radix, Herba, Semen.
QVAL. ſtyptica, nauſeoſa, *radicis* amarior, lutea, *foliorum* acidior. *Præſtans*, Hb. *Superflua.*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS: Dyſenteria! Scabies! Vlcus.
COMP.

263. RVMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Fl. ſuec.* 315. *Sp. pl.* 479.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. HERBAE BRITANNICAE Radix.
QVAL. flava, amaricans, auſtera. *Rarior, eximia.*
VIS: adſtringens, refrigerans.
VSVS: Cacoethes! Vlcus malignum, Stomacace! Hæmorrhagia!
COMP. Pulv. dentifr.

264. RVMEX *ſcutatus* floribus hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis, caule tereti. *Hort. cliff.* 138. *upſ.* 89. *Sp. pl.* 480.
Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Galloprovincia, Hetruria. *Biennis, cicur.*
PHARM. ACETOSAE ROTVNDIFOLIAE Herba.

QVAL. acida, reliquis debilior. [Rum. Acetosa gratior minusque austera]. *Exoleta.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Scorbutus.
COMP.

265. RVMEX *alpinus* floribus hermaphroditis sterilibus femineisque valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtusis rugosis. *Sp. pl.* 480.
Lapathum hortense rotundifolium. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Europæ humentia. *Perennis, frequens.*
PHARM. RHABARBARI MONACHORVM Radix.
QVAL. amaro - austera, flava.
VIS: adstringens, sublaxans.
VSVS: Vlcus.
COMP.

266. RVMEX *Acetosa* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Fl. suec.* 318. *Sp. pl.* 481.
α. Acetosa pratensis. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Europæ graminosa. *Perennis, vulgatissima.*
PHARM. ACETOSAE NOSTRATIS Radix, Herba, *Conserva, Syrupus,* ▽, Semina.
β. Acetosa montana maxima. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Alpes variæ, Lapponicæ. *Perennis, cicur.*
PHARM. ACETOSAE HISPANICAE Radix.
QVAL. acido - austera, amara. *Rad.* rubra. *Rarior, præstans.*
VIS: refrigerans, tonica, obstipans.
VSVS: Scorbutus, Profluvia, Febres exacerbantes.
COMP. Decocta rubra; Diascordium; *Conf.* Hyacinth.

## COLCHICVM.

267. COLCHICVM *auctumnale* foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upf.* 90. *Sp. pl.* 485.

Col-

Colchicum commune. *Bauh. pin.* 67.
LOC. Europæ auſtralioris prata ſucculenta. *Perennis, cicur.*
PHARM. COLCHICI Radix, *Extractum.*
QVAL. graveolens, acris. *Rarior.*
VIS: narcotica, phantaſtica, diuretica, draſtica, exanthematica, phthiriaca.
VSVS: Hydrops, Mariſca, Amuletum Peſtis.
COMP Oxymel Colchici.

## TETRAGYNIA.

### PETIVERIA.

268. PETIVERIA *alliacea* floribus hexandris. *Hort. cliff.* 141. *upſ.* 91. *Act. ſtockh.* 1744. *p.* 287. *t.* 7. *Sp. pl.* 486. *Trew. ehret. p.* 33. *t.* 67.
Verbenæ aut ſcorodoniæ affinis anomala, flore albido, allii odore. *Sloan. jam.* 64.
LOC. Iamaica, Gallia æquinoctialis. *Frutex, fera.*
PHARM. SCORODONIAE Herba.
QVAL. orgaſtica, alliacea, lactaria, urinaria. *Præſtans.*
VIS: ſudorifera, diuretica.
VSVS: Febr. intermittentes, exacerbantes.
COMP.

CLAS-

## CLASSIS VIII.

# OCTANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### TROPAEOLVM.

269. TROPAEOLVM *majus* foliis peltatis ſubquinquelobis, petalis obtuſis. *Hort. upſ.* 93. *Sp. pl.* 490.
Viola inodora ſcandens, naſturtii ſapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628.
LOC. Peru. *Perennis, nobis annua, cicur.*
PHARM. NASTVRTII INDICI Herba.
QVAL. aquoſa, acris, oleracea. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: diuretica.
VSVS: Scorbutus.
COMP.

### AMYRIS.

270. AMYRIS *Elemifera* foliis ternatis quinato-pinnatisque ſubtus tomentoſis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 266.
Icicariba. *Marcg. braſ.* 98.
LOC. Nova Hiſpania. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ELEMI Reſina.
QVAL. pellucida, flaveſcenti - ſubvireſcens: *fumo ſuavi. Rarior.*
VIS: vulneraria, diuretica.
VSVS: Vulnus capitis, Punctura, Dolores, Tumor.
COMP. *Balſ.* arcæi.

271. AMYRIS *Opobalſamum* foliis pinnatis, foliolis ſeſſilibus. *Amœn. acad.* 7. *p.* 68.* *Mant. pl.* 65.
Opobalſamum. *Alp. ægypt.* 48. *Geoffr. mat.* 473. *Dal. pharm.* 308.
LOC. Arabia felix. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MECHAE Balsamum Gt. xij.
XYLOBALSAMI Lignum.
CARPOBALSAMI Fructus.

QVAL. tenaci-liquida, resinosa. *Rarior*, *præstans*.
VIS: detergens, diuretica! balsamica, antiseptica, vulneraria, emmenagoga, cosmetica.
VSVS: Asthma, Phthisis, Gonorrhœa.
COMP.

## LAWSONIA.

272. LAWSONIA *inermis* ramis inermibus. *Fl. zeyl.* 135. *Sp. pl.* 498.
Pontaletsce. *Rheed. mal.* 4. *p.* 117. *t.* 57.
LOC. India, Aegyptus, Syria. *Arbor*, *fera*.
PHARM. ALCANNAE VERAE Radix, *Tinctura*, Folia.
QVAL. *Rad.* rubra. *Fol.* lutea.
*Rarior*, *præstans*, *Turcica*.
VIS: adstringens, tinctoria.
VSVS: Sophisticatio, Formositas.
COMP. *Vngu.* rub. potabile, *Tincturæ* rubræ, *Decocta* rubra.

## VACCINIVM.

273. VACCINIVM *Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. suec.* 333. *Sp. pl.* 498.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Baub. pin.* 470.
LOC. Europæ, præsertim Seciæ sylvæ.
*Frutex*, *vulgatissimus*.
PHARM. MYRTILLI BACCAE, *Syrupus*. *Rarior*.
QVAL. acidula.
VIS: subrefrigerans, subadstringens.
VSVS: Diarrhœa, Scorbutus.
COMP.

VAC

272. ALCANNA raro et vix nunquam in nostris officinis occurrit, sed ejus loco et nomine *Anchusa* tinctoria.

274. VACCINIVM *Vitis idæa* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Fl. ſuec.* 334. *Sp. pl.* 500. *Fl. dan. t.* 40.

Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Bauh. pin.* 470.

LOC. Europa, præſertim ſylvæ Sueciæ. *Frutex, vulgatiſſimus.*

PHARM. VITIS IDAEAE Rob.

QVAL. acida. *Præſtans.*

VIS: refrigerans, attenuans.

VSVS: Febrium æſtus.

COMP.

## DAPHNE.

275. DAPHNE *Mezereum* floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Sp. pl.* 504. *Fl. dan. t.* 268.

Laureola folio deciduo, flore purpureo. *Bauh. pin.* 462.

LOC. Europæ ſylvæ umbroſæ. *Frutex, cicur.*

PHARM. LAVREOLAE Cortex.
COCCIGNIDII Semina.

QVAL. inſipida, tum acris, ſeptica, toxica. *Rarior, cauta.*

VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, ſtimulans, pellens, vomitoria, draſtica, cardialgica, febrilis.

VSVS: Hydrops, Vlcus cacoëthicum, Carcinoma, Lupibus.

COMP.

276. DAPHNE *Laureola* racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Sp. pl.* 510. *Gesn. faſc.* 1. *p.* 7. *t.* 6. *f.* 9. *Iacq. auſtr. t.* 183.

Laureola ſempervirens, flore viridi. *Bauh. pin.* 462.

LOC. Italia, Anglia, Germania. *Frutex, manſuetus.*



274. VITIS IDAEA non recepta eſt in noſtris officinis, quam et vis et copia commendat.

PHARM. MEZEREI Cortex.
QVAL. acris, feptica, toxica. *Exoleta, cauta.*
VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, draftica.
VSVS: Hydrops. Externus.
COMP.

## *TRIGYNIA.*

### POLYGONVM.

277. POLYGONVM *Biftorta* caule fimpliciffimo monoftachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp. pl.* 516. *Fl. dan. t.* 421.
Biftorta major, radice magis intorta. *Bauh. pin.* 192.
LOC. Germaniæ prata fubhumida fertilia. *Perennis, cicur.*
PHARM. BISTORTAE Radix.
QVAL. ftyptica, rubra. *Vfitata, laudabilis.*
VIS: adftringens.
VSVS: Dyfenteria, Leucorrhœa, Stomacace, Profluvia.
COMP. Diafcordium; *Acet.* Theriacale.

278. POLYGONVM *Hydropiper* floribus hexandris femidigynis, foliis lanceolatis, ftipulis fubmuticis. *Fl. fuec.* 343. *Sp. pl.* 517.
Perficaria urens feu Hydropiper. *Bauh. pin.* 101.
LOC. Europæ noftræ fubhumida. *Annua, vulgatiffima.*
PHARM. PERSICARIAE Herba, ▽. *Rarior.*
QVAL. acris, urens, lutea.
VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, ftimulans, diuretica.
VSVS: Calculus! Odontalgia, Excoriatura oris.
COMP.

279. PO-

276. MEZEREI cortex, fi hæc (276) fpecies Daphnes non occurrat, commode a priore (275) fpecie defumi poteft. [Cel. *Bergio* auctore e *Daphne Thymelæa* defumendus eft. *Mat. med.* 197. Cl. *Leroy* ufum corticis *Daphnes Gnidii* commendat in lib. *fur l'ecorce de Garou Par.* 1767.]

279. POLYGONVM *aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Fl. ſuec.* 339. *Sp. pl.* 519. *Fl. dan. t.* 803.
Polygonum latifolium. *Bauh. pin.* 281.
LOC. Europæ culta, ruderata. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. CENTVMNODIAE Herba.
QVAL. ſubinſipida, inodora. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens, vulneraria.
VSVS: Prolapſus.
COMP.

280. POLYGONVM *Fagopyrum* foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis æqualibus. *Fl. ſuec.* 345. *Sp. pl.* 522.
Fagopyrum. *Dod. pempt.* 512.
LOC. Aſia. *Annua, cerealis, cicur.*
PHARM. FAGOPYRI Semina.
QVAL. farinacea. *Culinaris, rarior.*
VIS: refrigerans, obſtipans, nutriens.
VSVS: cibarius.
COMP.

## SAPINDVS.

281. SAPINDVS *Saponaria* foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Sp. pl.* 526.
Nuciprunifera arbor americana, fructu ſaponario orbiculato nigro. *Pluk. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94?
LOC. Braſilia, Iamaica. *Arbor, fera.*
PHARM. SAPONARIAE NVCVLAE.
QVAL. ſpumeſcens. *Præſtans.*
VIS: ſaponacea.
VSVS: Chloroſis! Leucorrhœa.
COMP.

# *TETRAGYNIA.*

## PARIS.

282. PARIS *quadrifolia. Fl. ſuec.* 346. *Sp. pl.* 527. *Fl. dan.* 139.

Solanum quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin.* 167.

LOC. Europæ umbroſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. PARIDIS [Herba,] Baccæ.

QVAL. tetra, dulceſcens. *Exoleta.*

VIS: antiſpasmodica.

VSVS: [Convulſiones, Mania, Bubones,] Pleuritis, Ophthalmia.

COMP.

CLASSIS XI.

# ENNEANDRIA.

## MONOGYNIA.

### LAURUS.

283. LAURUS *Cinnamomum* foliis trinerviis ovato-oblongis: nervis verſus apicem evaneſcentibus. *Sp. pl.* 528. [*Aublet. guian.* 362.]
Caſſia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. *t.* 655. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.
LOC. Zeylona, Martinica. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CINNAMOMI Cortex, *Syrupus*, ▽ ſine vino, ▽ cum vino, ⩍, ⁂ Gtj.
QUAL. dulcis, dein acris, aromatica, ſuaviſſima, fragrantiſſima. *Trita, heroica.*
VIS: cordialis, analeptica, corroborans, calefaciens, perſpirans, antifebrilis, carminativa, ſtomachica.
USUS: Debilitas, Vomitus, Tympanitis, Leucorrhœa, Menorrhagia.
COMP. *Balſam.* Cinnamomi; *Aqua* Cinnamomi hordeata; *Aqua* Cinnam. cydoniata; Andromach. Mithridat; Diaſcordium; Orvietan; Philonium; Diaphœnic; *Conf.* Alkermes; Hamech; Hiera picra; *Balſam.* Apopleɛt; Aqua confortans perlata.

β. Katou - karua. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53.
LOC. Malabaria. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MALABATHRI Folium.
QUAL. acris, aromatica, fragrans, debilis.
VIS: calefaciens, ſtimulans.
USUS: Paralyſis linguæ.
COMP. Andromach; Mithridat.

284. LAVRVS *Caſſia* foliis triplinerviis lanceolatis. *Fl zeyl.* 146. *Sp. pl.* 328.
Caſſia malabarica. *Herm. lugdb.* 130. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.
LOC. Malabaria, Iava, Sumatra. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASSIAE LIGNEAE Cortex.
QVAL. Cinnamomi, debilior. *Rarior, præſtans.*
VIS: Cinnamomi, debilior magisque adſtringens.
VSVS: Diarrhœa.
COMP. Andromach; Mithridat; Philonium; Diaſcordium; *Troch.* Hedycroi; *Spec.* Diamoſchi.

285. LAVRVS *Camphora* foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 528.
Laurus camphorifera. *Kæmpf. amœn.* 770. *t.* 771. *Breyn. cent.* 16. *t.* 1. *Comm. hort.* 1. *t.* 95.
LOC. Iaponia. *Arbor, fera.*
PHARM. CAMPHORAE Reſina Grj. -- ℈ß, ⎍, ℴℴ.
QVAL. aromatica, acris, amaricans, fragrantiſſima, frigida, antiſeptica, antiſpasmodica. *Trita, heroica.*
VIS: reſolvens, nervina, pellens, ſudorifera, refrigerans, anthelminthica.

VSVS:

283. 284. [Ex mente Cel. *Bergii mat. med.* 204. *ſqq.* et ſecundum *Pharmacopœam ſuecicam Holm.* 1779. dat:

A. LAVRVS *Cinnamomum n.* 203.
PHARM. CINNAMOMI VERI Cort.

B. LAVRVS *Caſſia. n.* 204.
Carua. *Rheed. mal.* 1. *p.* 107. *t.* 57.
PHARM. CINNAMOMI INDICI Cort.
MALABATHRI Folia.

C. LAVRVS *Malabathrum* foliis trinerviis ovatis acuminatis, nervis verſus apicem confluentibus. *Burm. ind.* 92.
Katou karua. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASSIAE LIGNEAE Cort.]

285. [Aliam *arborem camphoriferam*, a Lauro Camphora diverſam, adhuc tamen obſcuram, commemorat Cl. *Miller* in *Phil. transact.* 1778. vol. I. (*Forſter beytr. zur völker - und länderkunde* 1. *p.* 19.) eamdem, quam *Sylvius* in *Valentini Ind. litt. p.* 488. deſcripſit et cujus folia *ibid. t.* 7. delineavit.]

VSVS: Contagium, Inflammatio, Febres, Mania, Epilepſia, Hyſteria, Odontalgia, Ophthalmia, Rheumatiſmus.

COMP. *Vngu.* Album; *Pulv.* pannonic; *Conf.* Hyacinth; *Vngu.* Aegypt. *Empl.* Stictic.

286. LAVRVS *Culilaban* foliis triplinerviis oppoſitis. *Mantiſſ. pl.* 237. †

Cortex caryophylloides. *Rumph. amb.* 2. *p.* 65. *t.* 14. *E. N. C. dec.* 2. *ann.* 3. *p.* 53.

LOC. India orientalis. *Arbor, fera.*

PHARM. CVLILAWAN Cortex, ₒ°ₒ.

QVAL. aromatica, mucilaginoſa, ſubadſtringens. *Eximia, rarior.*

VIS: calefaciens, carminativa! ſtomachica, roborans, antiparalytica.

VSVS: Colica flatulenta.

COMP.

287. LAVRVS *nobilis* foliis venoſis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 155. *upſ.* 98. *Sp. pl.* 529.

Laurus vulgaris. *Baub. pin.* 460.

LOC. Græcia, Italia. *Arbor, manſueta.*

PHARM. LAVRI Baccæ, ▽, ◎, ₒ°ₒ, Folia.

QVAL. calida, ſubacris, aromatica. *Trita, præſtans.*

VIS: ſtomachica, calefaciens, reſolvens, pellens, carminativa, phthiriaca.

VSVS: Colica lochialis.

COMP. *El.* baccar. lauri; *Empl.* baccar. lauri; Orvietan. Diateſſaron. *Empl.* ranar; *Empl.* ſtictic. *Empl.* manus dei.

288. LAVRVS *Saſſafras* foliis trilobis integriſque. *Hort. cliff.* 154. *Sp. pl.* 530. *Trew. ehret.* 34. *t.* 69. 70.

Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Saſſafras dicta. *Catesb. carol.* 1. *f.* 55.

LOC. Penſylvania, Virginia, Florida. *Arbor, manſueta.*
PHARM. SASSAFRAS lignum, Cortex, *Eſſentia,* ▽, ▽; ∘∘∘.
QVAL. ſubdulcis, ſubacris, aromatica, fragrans. *Trita, præſtans.*
VIS: diaphoretica, ſudorifera, pellens, corroborans, purificans.
VSVS: Syphilis, Cachexia, Hydrops, Scabies, Flatulentia, Catarrhus, Rheumatiſmus, Arthritis.
COMP.

289. LAVRVS *Pecurim* [quæ Lauraſter amboinenſis, Leytun. *Rumph. amb.* 2. *p.* 70. *t.* 15. an? — *Berg. mat. med.* 211.]
LOC. Paraguay. *Arbor, peregrina.*
PHARM. PECVRIM (PICHVRIM) Faba.
QVAL. aromatica, ſubſtyptica. *Trita, præſtans.*
VIS: ſubadſtringens, ſtomachica.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria, Tormina.
COMP.

## ANACARDIVM.

290. ANACARDIVM *occidentale. Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 165. *Sp. pl.* 548. *Iacq. amer.* 124.
Kapa - mava. *Rheed. mal.* 3. *p.* 65. *t.* 54. Acaju. *Piſ. braſ.* 120.
LOC. Braſilia, Surinama, Malabaria. *Arbor, fera.*
PHARM. ANACARDII OCCIDENTALIS Nux (teſtæ melligo).
QVAL. *melliginis* exurens, nigra. *Exoleta.*
VIS: excorians, tinctoria.
VSVS: Maculæ, Scabies, Impetigo.
COMP.

TRI-

# *TRIGYNIA.*

## RHEVM.

291. RHEVM *Rhaponticum* foliis glabris, petiolis subsulcatis. *Sp. pl.* 531.

Rhaponticum thracicum. *Alp. rhapont.* 1. *t.* 1. *exot.* 137.

LOC. Thracia, Scythia. *Perennis, cicur.*

PHARM. RHAPONTICI Radix ʒj.

QVAL. sequentis, styptico-amara, nauseosa. *Exoleta.*

VIS: purgans debilior, adstringens præstantior, stomachica.

VSVS: Diarrhœa, Leucorrhœa.

COMP. Andromach.

292. RHEVM *palmatum* foliis palmatis acuminatis. *Sp. pl.* 531. *Linn. fasc.* 1. *p.* 7. *t.* 4. *Act. angl.* 1765. *p.* 292. *t.* 12.

LOC. Mongalia ad confinia Sinarum. *Perennis, cicur.*

PHARM. RHABARBARI VERI Radix ʒj. *tosta* ℈ij. *Essentia* ʒj. *Extractum* ʒj.

QVAL. styptico-amara, nauseosa, lutea. *Trita, heroica, usitatissima.*

VIS: purgans, antacida, tonica, adstringens, stomachica, diuretica, exanthematica, anthelminthica.

VSVS: Colica, Rhachitis, Diarrhœa, Lienteria, Dysenteria, Leucorrhœa, Gonorrhœa, Hectica puerilis, Icterus, Hypochondriasis.

COMP. *Syr.* Cichorei c. Rheo. ℥ij. *Pulv.* cont. vermes; *Conf.* Hamech; diacath; *Extr.* Panchymag; *Pil.* Cathol. sine quibus; *Tinct.* Anima Rhab. ℥j.

CLAS-

292. [*Rheum* vel *palmatum* vel *compactum. Ph. ross.* Conf. de Rhabarbaro Ill. *Pallas it.* 3. *p.* 155. *sqq.* Cl. *Georgi it.* 1. *p.* 210. *sqq.*]

CLASSIS X.

# DECANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### SOPHORA.

293. SOPHORA *heptaphylla* foliis pinnatis: foliolis septenis glabris. *Sp. pl.* 533.
Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. *p.* 60. *t.* 22.
LOC. India orientalis. *Frutex, ferus.*
PHARM. ANTICHOLERICAE Radix, Semina.
QVAL. amarissima. *Eximia, rarior.*
VIS:
VSVS: Cholera! Pleuritica, Colica, Dysuria.
COMP.

### ANAGYRIS.

294. ANAGYRIS *fœtida. Clus. hist.* 1. *p.* 93. *Raj. hist.* 1722. *Sp. pl.* 534.
LOC. Italia, Hispania. *Frutex, mansuetus.*
PHARM. ANAGYRIDIS Folia, Semina.
QVAL. tetra, fætida, amara. *Exoleta.*
VIS: purgans, pellens, repellens.
VSVS: Abortus, Tumores.
COMP.

### HYMENAEA.

295. HYMENAEA *Courbaril. Hort. cliff.* 484. *upf.* 305. *Sp. pl.* 537.
Ceratia diphyllos antegoana, ricini majoris fructu. *Pluk. alm.* 96. *t.* 82. *f.* 2.
LOC. Brasilia. *Arbor, fera.*
PHARM. ANIME Resina.
QVAL. subflavescens, pellucida.
VIS: nervina. *Exoleta.*
VSVS:

VSVS: Contractura, Paralysis.
COMP:

## CASSIA.

296. CASSIA *Fistula* foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149. *Sp. pl.* 540.
Conna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 37. *t.* 22. Chaiarxambar. *Alp. ægypt.* 2. *t.* 1.
LOC: India orientalis, Ægyptus, Arabia, Mexico. *Arbor, fera.*
PHARM: CASSIÆ Fistula (*Legumen*), Pulpa.
QVAL: dulcis, subnauseosa. *Trita, præstans.*
VIS: demulcens, eccoprotica, febrium purgans.
VSVS: Obstipatio, Nephritis calculosa.
COMP. *Elect.* Diacath. *Conf.* Hamech.

297. CASSIA *Senna* foliis sejugis subovatis, petiolis eglandulatis. *Sp. pl.* 539.
α. Senna alexandrina, foliis acutis. *Bauh. pin.* 397. *Raj. hist.* 1742.
PHARM. SENNAE ALEXANDRINAE Folia, Folia s. s. *Syrup.* Folliculi.
β. Senna italica s. foliis obtusis. *Bauh. pin.* 397. *Burm. ind.* 96. *t.* 33. *f.* 2. [*Soliva monogr. Madrit* 1774. *c. tab.*]
LOC: in satis Italiæ (β), et Indiæ (α). *Frutex, submansuctus.*
PHARM: SENNAE ITALICAE Folia ʒj. *Extractum* ℈iß.
QVAL: amara, nauseosa. *Trita, eximia.*
VIS: purgans, pellens, repellens.
VSVS: Obstipatio, Herpes.
COMP. *Extr.* Panchymag; *El.* cathol. *Conf.* hamech; Decocta.

298.

297. [Conf, *Forsk. flor.* 85.]

298. CASSIA *alata* foliis octojugis ovali-oblongis: interioribus minoribus, petiolis eglandulatis, ſtipulis patulis. *Sp. pl.* 541. *Mant.* 378.*
Herpetica. *Rumph. amb.* 7. *p.* 35. *t.* 18.
LOC. India utraque. *Frutex, ferus.*
PHARM. HERPETICAE Folia.
QVAL. præcedentis.
VIS: purgans.
VSVS: Herpes. *Brown.*
COMP.

## CAESALPINIA.

299. CAESALPINIA *braſilienſis* caule foliisque inermibus. *Sp. pl.* 544.
Pſeudo-ſantalum croceum. *Catesb. car.* 2. *t.* 51.
LOC: Iamaicæ, Carolinæ colles. *Arbor, peregrina.*
PHARM. BRASILIENSE LVTEVM Lignum.
QVAL: flava. *Exoleta.*
VIS: tinctoria.
VSVS: œconomicus.
COMP.

300. CAESALPINIA *veſicaria* caule aculeato, foliolis obcordatis ſubrotundis. *Sp. pl.* 545?
Ibira pitanga. *Marcg. braſ.* 101. *t.* 102.
LOC: Braſilia. *Arbor, peregrina.*
PHARM. BRASILIANVM RVBRVM Lignum (medullare).
QVAL: rubra. *Exoleta.*
VIS: tinctoria.
VSVS: œconomicus, Febres.
COMP.

301. CAE-

298. [Eumdem uſum habet *Caſſia herpetica Iacq. obſ.* 2. *p.* 24. *tab.* 45. *f.* 2. alatæ ſimilis, ſed diverſa; et hæc eſt illa quam *Browne* adverſus herpetem commendat.]

301. CAESALPINIA *Sappan* caule aculeato, foliolis oblongis inæquilateris emarginatis. *Fl. zeyl.* 158. *

Lignum Sappan. *Rumph. amb.* 4. *p.* 56. *t.* 21.

Tſiampangam. *Rheed. mal.* 6. *p.* 3. *t.* 2.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM. SAPPAN Lignum.

QVAL. pallide fuſco-rufa. *Exoleta.*

VIS. tinctoria.

VSVS: œconomicus.

COMP:

## GVILANDINA.

302. GVILANDINA *Moringa* inermis, foliis ſubbipinnatis: foliolis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Sp. pl.* 546.

Moringa zeylonica, foliorum pinnis pinnatis. *Burm. zeyl.* 162. *t.* 75.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM: NEPHRITICVM Lignum, *Tinctura.*
BEHEN ⓞ.

QVAL: flavo-palleſcens, cœruleo tingens, ſubacris, amaricans. ⓞ pinguis, tardiſſime ranceſcens. *Exoleta.*

VIS: pellens, diuretica. ⓞ obtundens.

VSVS: Scabies, Exanthemata.

COMP. ⓞ baſis balſamorum.

GVA-

301. [Confunditur plerumque cum ligno Campechiano, et confundebatur utrumque in prima *Materiæ medicæ* editione ab ipſo b. *Auctore*, unde factum eſt ut in tertia editione lignum Sappan omiſſum fuerit. Sed omnino hoc ab illo differt. Lignum Sappan ex India orientali, præcipue e Bengala, Campechianum ex America meridionali advehitur. Illius color, ut in ſpecimine e Bengala allato coram video, magis in rubrum vergit Campechiano.]

302. *Behen Nux* ſ. *Balanus myriſtica* a quibusdam ex alia ſpecie deſumitur, utrum vero congeneri, adhuc dubium; hanc *Hermannus* declaravit.

## GVAIACVM.

303. GVAIACVM *officinale* foliolis bijugis obtusis. *Sp. pl.* 546.

Pruno vel evonymo affinis arbor, folio alato. *Sloan. jam.* 2. *p.* 133. *t.* 222.

LOC: Iamaica, Hispaniola. *Arbor, fera.*

PHARM: LIGNI SANCTI (GVAIACI) Cortex, ⅃⅂, °°°, *Resina, Extractum.*

QVAL: sicca, amaricans, acriuscula. *Trita, præstans.*

VIS: aperiens, purificans, pellens, visceralis; *Ext.* sternutatoria.

VSVS: Syphilis, Leucorrhœa, Arthritis, Scabies.

COMP.

## DICTAMNVS.

304. DICTAMNVS *albus. Hort. cliff.* 161. *upſ.* 102. *Sp. pl.* 548. *Iacq. austr. t.* 428.

Dictamnus albus vulgo s. Fraxinella. *Bauh. pin.* 222.

LOC. Narbonæ, Germaniæ colles. *Perennis, cicur.*

PHARM: DICTAMNI ALBI Radix.

QVAL: amara. *Rarior, dubia.*

VIS: balsamica, pellens, anthelminthica, emmenagoga.

VSVS: Epilepsia, Vermes!

COMP. Orvietanum, ♁ gutteta, ♁ pannonicus.

## RVTA.

305. RVTA *graveolens* foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *upſ.* 102. *Sp. pl.* 548.

Ruta hortensis latifolia. *Bauh. pin.* 336. *Duham. arb.* 2. *t.* 61.

LOC. Africa, Græcia, Hetruria, Narbona. *Frutex, cicur.*

PHARM. RVTAE HORTENSIS Herba, *Conserva,* ▽, ◎, °°°, ⊖, +, Semina.

QVAL.

QVAL. acerrima, amara, tetra. *Trita, heroica.*
VIS: refolvens, alexiteria, antivenerea, pellens, carminativa, emmenagoga, exanthemathica, fudorifera, anthelminthica, phthiriaca, rubefaciens.
VSVS: Peftis, Epilepfia, Hyfteria, Cephalalgia, Ophthalmia, Singultus.
COMP. *Balfamus* Rutæ, *Acet.* prophyl.

## TOLVIFERA.

306. TOLVIFERA *Balfamum. Sp. pl.* 549.
Balfamum tolutanum foliis ceratiæ fimilibus. *Baub. pin.* 401.
LOC. Provincia Tolu prope Carthagenam Americæ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. TOLV Balfamum, *Syrupus balfamicus.*
QVAL. fufco - virefcens, dulcis, fragrans, tenax, tandem fragilis. *Trita, præftans.*
VIS: diuretica! purificans, vulneraria.
VSVS: Phthifis! Punctura, Gonorrhœa, Vlcera, Vulnera.
COMP.

## HAEMATOXYLON.

307. HAEMATOXYLON *Campechianum. Sp. pl.* 549. *Iacq. obf.* 1. *p.* 20.
Lignum campechianum. *Sloan. hift.* 2. *t.* 10. *f.* 1-4. *Catesb. car.* 2. *p.* 66. *t.* 60.
LOC. Campechia Americes.
PHARM. CAMPESCANVM Lignum.
QVAL. ftyptica. *Eximia.*
VIS: adftringens, tinctoria.
VSVS: Dyfenteria.
COMP.

## SWITENIA.

308. SWITENIA *Mahagoni. Sp. pl.* 548. *Iacq. hift.* 127.

Arbor foliis pinnatis, fructu angulofo, fem. alato. *Catesb. car.* 2. *p.* 81. *t.* 81.
LOC. Infulæ Caribææ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MAHAGONY Lignum.
QVAL. brunneo-fufca.
VIS: mechanica.
VSVS: oeconomicus.
COMP.

## QVASSIA.

309. QVASSIA *amara.* [petiolis marginatis, racemis fimplicibus.] *Sp. pl.* 553. *Amœn acad.* 6. *p.* 423. *t.* 429.
Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94?
LOC. Surinamum. *Arbor, fera.*
PHARM. QVASSIAE Lignum.
QVAL. amariffima, inodora. [fubnarcotica.] *Eximia.*
VIS: balfamica, antacida, antiputredinofa, tonica, ftomachica.
VSVS: Febres Intermittentes! Exacerbantes! Hypochondriafis, Arthritis! Leucorrhœa, Sphacelus.
COMP.

310. [QVASSIA *monoica* petiolis nudis, racemis compofitis, floribus androgynis.
Quaffia monoica. *Pharm. fuec.* 32. *Berg. mat.* 355.
Simarouba amara. *Aubl. guian.* 860. *t.* 331. 332.]
LOC. Guiana Americes. *Arbor, manfueta.*
PHARM. SIMARVBAE Lignum, Cortex ℥j.
QVAL. inodora, amaricans. *Præftans, ufitata.*
VIS: tonica, fubadftringens, diuretica, ftomachica.
VSVS: Dyfenteria! Diarrhœa, Lienteria.
COMP.

*LE-*

## LEDVM.

311. LEDVM *paluſtre* foliis linearibus ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 352. *Sp. pl.* 561.
Ciſtus ledon foliis roſmarini ferrugineis. *Baub. pin.* 467.
LOC. Sueciæ Septentrionisque paludes aſperæ. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. ROSMARINI SYLVESTRIS Herba.
QVAL: amaricans, nidoroſa. *Exoleta, heroica.*
VIS: narcotica, phantaſtica, cephalalgica, exanthematica, phthiriaca.
VSVS: Tuſſis ferina, Febres exanthematicæ? Scabies, Inſecta.
COMP.

## ARBVTVS.

312. ARBVTVS *Vva urſi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *ſuec.* 358. *Sp. pl.* 566. *Fl. dan. t.* 33.
Vva urſi. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.
LOC. Sueciæ colles ſabuloſi. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. VVAE VRSI Folia.
QVAL. ſtyptica, inodora. *Rarior, præſtans.*
VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans, diuretica.
VSVS: Calculus.
COMP.

## PYROLA.

313. PYROLA *rotundifolia* ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Fl. ſuec.* 360. *Sp. pl.* 567. *Fl. dan. t.* 110.
Pyrola rotundifolia major. *Baub. pin.* 191.
LOC. Europæ ſylvæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PYROLAE ROTVNDIFOLIAE Herba.



312. VVA VRSI non ubique in officinas Pharmacopoeorum introducta, at a coriariis loco Rhois receptiſſima; ob vires corroborantes et adſtringentes commendanda.

QVAL. subſtyptica, inodora. *Rarior.*
VIS: corroborans, adſtringens.
VSVS: Vulnus.
COMP:

314. PYROLA *umbellata* pedunculis ſubumbellatis. *Fl. ſuec.* 363. *Sp. pl.* 567.
Pyrola frutefcens, arbuti flor. *Bauh. pin.* 191.
LOC. Europæ, Aſiæ et Americæ ſeptentr. ſylvæ. *Fruticulus, vulgaris*
PHARM. PYROLAE VMBELLATAE Herba.
QVAL. ſtyptica.
VIS: corroborans, adſtringens.
VSVS: Iſchias.
COMP.

315. PYROLA *uniflora* ſcapo unifloro. *Fl. ſuec.* 364 *Sp. pl.* 568. *Fl. dan.* 8.
Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.
LOC. Europæ, Americæ borealis ſylvæ. *Perennis, vulgaris*
PHARM. PYROLAE VNIFLORAE Herba.
QVAL. ſtyptica.
VIS: adſtringens.
VSVS: Ophthalmia.
COMP.

## STYRAX.

316. STYRAX *officinalis. Hort. cliff.* 187. *upſ.* 123 *Syſt. nat.* 301. *Mill. ic. t.* 260.
Styrax folio mali cotonei. *Bauh. pin.* 452.
LOC. Italia, Creta, Syria, Palæſtina. *Arbor, manſueta*
PHARM: STORACIS CALAMITAE Reſina, ℴℴ
QVAL: reſinoſa, ſubacris, fragrans. *Vſitata*
VIS: nervina, ſubanodyna.
VSVS: Vlcera interna, Catarrhus, Tuſſis.

COMP

COMP. *Pil.* ſtyracis, *Empl.* ſtyracis, *Empl.* ſtomachale; Andromachi; Mithridat; Diaſcord; *Balſ.* apoplect; *Vngu.* martiatum; *Pulv.* fumal.

## COPAIFERA.

317. COPAIFERA *officinalis. Sp. pl.* 557. *Iacq. amer.* 133. *t.* 86.

Copaiba. *Marcgr. braſ.* 130. *Piſ. braſ.* 56. *Barr. æquin.* 40.

LOC: Braſilia, inſula Maranhon. *Arbor, peregrina.*

PHARM: COPAIVAE Balſamum. ℈j.

QVAL: liquido - tenax, flaveſcens, acris, amara, aromatica, fragrans, urinaria: urina amara. *Trita, præſtans.*

VIS: vulneraria, diuretica, laxans, mundificans.

VSVS: Synocha, Phthiſis, Hectica, Tuſſis, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Diarrhœa, Scorbutus, Circumciſio.

COMP.

# *DIGYNIA.*

## SAXIFRAGA.

318. SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. *Fl. ſuec.* 372. *Sp. pl.* 576. *Fl. dan. t.* 514.

Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.

LOC: Europæ colles prataque. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM: SAXIFRAGAE ALBAE Radix, Herba, Flores, Semina.

QVAL: acris, pungens. *Exoleta, infida, ſuperflua.*

VIS: diuretica.

VSVS: Calculus?

COMP.

## GYPSOPHILA.

319. GYPSOPHILA *Struthium* foliis linearibus carnosis: axillaribus confertis teretibus. *Sp. pl.* 582.
Saponaria lychnidis folio, flosculis albis. *Bauh. pin.* 206.
LOC: Hispania. *Perennis, mansueta.*
PHARM: STRVTHII Radix.
QVAL: saponacea. *Inusitata.*
VIS: mundificans.
VSVS: Calculus! (Saponis loco Veteribus, et hodie Hispanis.)
COMP.

## SAPONARIA.

320. SAPONARIA *officinalis* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *upf.* 106. *Sp. pl.* 584. *Fl. dan. t.* 543.
Saponaria major lævis. *Bauh. pin.* 206.
LOC: Germania, Anglia, Gallia, Belgium. *Perennis, cicur.*
PHARM: SAPONARIAE Radix, Herba, Semina.
QVAL: amara, trita spumescens. *Exoleta.*
VIS: pellens, sudorifera, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Cachexia, Leucorrhœa, Icterus, Ascarides.
COMP.

## DIANTHVS.

321. DIANTHVS *Caryophyllus* floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *upf.* 104. *Sp. pl.* 587.
Caryophyllus hortensis simplex, flore majore. *Bauh. pin.* 208.
LOC: Europa australioris Alpes. *Perennis, cicur.*
PHARM: TVNICAE Flores (corolla), *Conserva, Syrupus*, ▽, +.

QVAL

QVAL: fragrans. *Trita*, *præſtans*.
VIS: cordialis, ſudorifera, alexiteria.
VSVS: Contagium, Exanthemata, Febres.
COMP. *Spir.* Embryon; *Potiones* cordiales.

# *PENTAGYNIA.*

## SEDVM.

322. SEDVM *Telephium* foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Fl. ſuec.* 400. *Sp. pl.* 616.

Anacampſeros, vulgo Faba craſſa. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 681.
LOC: Europæ colles ſaxoſi. *Perennis*, *vulgaris*.
PHARM. TELEPHII Radix.
QVAL: glutinoſa, ſubacida, mitis. *Exoleta*, *infida*.
VIS: refrigerans.
VSVS: Varix ani, Paronychia, Hæmorrhois? Scorbutus.
COMP.

323. SEDVM *acre* foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. *Fl. ſuec.* 403. *Sp. pl.* 619.

Sempervivum minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.* 283.
LOC: Europæ montes, tecta. *Perennis*, *vulgaris*.
PHARM: SEDI MINORIS Herba, ▽.
QVAL: acris, ſubcorroſiva. *Præſtans*.
VIS: incidens, vomitoria, diuretica.
VSVS: Quartana! Scorbutus! Hydrops!
COMP.

## OXALIS.

324. OXALIS *Acetoſella* ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice dentata. *Fl. ſuec.* 406. *Sp. pl.* 620.



323. [In Pharm. Auſtr. SEDVM MINVS eſt *Sedum album*, SEDVM VERMICVLARE autem *Sedum acre*, et SEDVM MAIVS *Sempervivum tectorum n.* 334.]

Trifolium acetosum vulgare. *Bauh. pin.* 330.
LOC: Europæ sylvæ acerosæ. *Perennis, vulgatissima.*
PHARM: ACETOSELLAE Herba, *Conserva, Syrupus, Sal essentiale.*
QVAL: acida. *Vsitata.*
VIS: refrigerans, attenuans.
VSVS: Febres Putridæ, Phlogisticæ.
COMP. *Iulep.* antifebril.

## *DECAGYNIA.*

### PHYTOLACCA.

325. PHYTOLACCA *decandra* floribus decandris decagynis. *Hort. cliff.* 177. *Hort. upf.* 117. *Sp. pl.* 631.
Solanum racemosum americanum. *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.
LOC: Virginia. *Perennis, mansueta.*
PHARM: PHYTOLACCAE Herba *recens*, *Succus.*
QVAL: *tenellæ* aquosa, oleracea, *adultæ* acris. *Eximia, rarior.*
VIS: corrodens.
VSVS: Carcinoma!
COMP.

CLAS-

## CLASSIS XI.

# DODECANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### ASARVM.

326. ASARVM *europæum* foliis reniformibus obtuſis binis. *Fl. ſuec.* 424. *Sp. pl.* 633. *Fl. dan. t.* 633.
Aſarum. *Baub. pin.* 197.
LOC: Europa auſtralior; Scania. *Perennis, cicur.*
PHARM: ASARI Radix ʒj, *Extractum* ℈j; Folia no. VI.
QVAL: amaro-acris, nauſeoſa. *Trita, heroica.*
VIS: vomitoria! purgans! diuretica, diaphoretica, emmenagoga, errhina.
VSVS: Melancholia, Coryza.
COMP.

### WINTERANIA.

327. WINTERANIA *Canella. Sp. pl.* 636.
Canella foliis oblongis obtuſis nitidis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 215. *t.* 27. *f.* 3.
LOC: Iamaica, Carolina. *Arbor, ſubmanſueta.*
PHARM: CANELLAE ALBAE (WINTERANVS) Cortex.
QVAL: acris, pungens, ſubamara, aromatica, fragrans. *Rarior, præſtans.*

I 5 VIS:

327. [*Winterani corticis* nomen Canellæ albæ neutiquam convenit. Verum WINTERANVM ſ. MAGELLANICVM *Corticem* dat DRIMYS *Winteri* pedunculis aggregatis terminalibus. *Forſter. gen.* 84. *nov. act. upſal.* 3. *p.* 181.* Craſſus eſt, externe lævis, cinereus, intus fibroſus, brunneus, acerrimus, pungens, fervidior linguam magis diutiusque mordens, minus autem amarus et aromaticus cortice Canellæ albæ; odore ad Caſcarillæ cort. fere accedit. Hæc in fragmentis obſervo, quæ Celeberrimorum *Forſterorum* benevolentiæ erga me accepta refero, in terra del Fuego ab Ipſis lecta. Ob vires egregias antiſcorbuticas aliasque digniſſimus eſt, qui in pharmacopolia recipiatur. Conf. *Forſteri* v. cl. *Reiſe vol.* 2. *p.* 384. *et Cluſii exot. p.* 75. *ſeq.*]

VIS: calefaciens, pellens, carminativa.
VSVS: Catarrhus, Hæmorrhagia! Paralyſis linguæ.
COMP.

## PORTVLACA.

328. PORTVLACA *oleracea* foliis cuneiformibus, floribus feſſilibus. *Roy. lugdb.* 473. *Hort. upſ.* 146. *Sp. pl.* 638.
Portulaca latifolia ſ. ſativa. *Baub. pin.* 288.
LOC: Germania, Malabaria, Iamaica. *Annua, cicur.*
PHARM: PORTVLACAE Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽.
QVAL: aquoſa. *Culinaris, exoleta, ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac coagulans.
VSVS: Nauſea, Scorbutus, Stranguria, Calculus.
COMP.

## LYTHRVM.

329. LYTHRVM *Salicaria* foliis oppoſitis ternisque cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris. *Fl. ſuec.* 422. *Sp. pl.* 640. *Fl. dan.* 671.
Lyſimachia ſpicata purpurea. *Baub. pin.* 246.
LOC: Europa ad aquas. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: SALICARIAE Herba.
QVAL: ſubſtyptica. *Præſtans.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria.
COMP.

# *DIGYNIA.*

## AGRIMONIA.

330. AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. *Fl. ſuec.* 423. *Sp. pl.* 642. *Fl. dan. t.* 588.
Eupatorium veterum ſ. Agrimonia. *Baub. pin.* 341.

LOC:

LOC: Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: AGRIMONIAE Herba, ▽.
QVAL: ſtyptica. *Trita.*
VIS: adſtringens, roborans, pellens, diuretica, vulneraria.
COMP.

## *TRIGYNIA.*

### EVPHORBIA.

331. EVPHORBIA *officinarum* aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 106. *upſ.* 138. *Sp. pl.* 647.

Euphorbium cerei effigie, caulibus craſſioribus, ſpinis validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. *p.* 21. *t.* 11.
LOC: Africa. *Frutex, ferus.*
PHARM: EVPHORBII Gummi, ◎.
QVAL: lacteſcens, acris, ſeptica. *Rarior, cauta.*
VIS: corrodens, rubefaciens, veſicans, exulcerans, ſtimulans, pellens, draſtica, ſternutatoria.
VSVS: Hydrops, Caries, Punctura.
COMP.

332. EVPHORBIA *Lathyris* umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppoſitis integerrimis. *Sp. pl.* 655.

Lathyris major. *Bauh. pin.* 293.
LOC: Galliæ. *Biennis, cicur.*
PHARM: CATAPVTIAE MINORIS Semina.
QVAL: lacteſcens, acris, ſeptica.
*Exoleta, cauta, ſuperflua.*
VIS: corrodens, draſtica.
VSVS: Verruca.
COMP.

333. EV-

333. EVPHORBIA *palustris* umbella multifida: subtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. *Fl. suec.* 427. *Sp. pl.* 662.
Tithymalus palustris fruticosus. *Bauh. pin.* 292.
LOC: Europa, inprimis Oelandia, Gotlandia.
*Perennis, cisur.*
PHARM: ESVLAE Radix, Cortex (*radicis*), Herba.
QVAL: lactescens, acris, septica.
*Rarior, cauta,* Hb. *superflua.*
VIS: corrodens, rubefaciens, vesicans, drastica.
VSVS: Hydrops, Odontalgia, Serpigo, Clavus.
COMP. *Extr.* phlegmagog. Quercet. *Pil.* fœt. maj.

## *DODECAGYNIA.*

### SEMPERVIVVM.

334. SEMPERVIVVM *tectorum* foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Fl. suec.* 428. *Sp. pl.* 664. *Fl. dan. t.* 601.
Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283.
LOC: Europæ nostræ tecta. *Perennis, infrequens.*
PHARM: SEMPERVIVI MAIORIS Herba.
QVAL. acido-austera, aquosa, acriuscula. *Rarior.*
VIS: refrigerans, adstringens.
VSVS: Febres, Dysenteria, Aphtha, Combustura, Clavus.
COMP:

CLAS-

333. [Parum refert, e quanam Euphorbiarum in Europa vulgarium Esulæ Rad. Cort. Herba sumantur. Euphorbiæ palustris loco E. helioscopiam vel aliam quamcumque colligi posse, monet *Cel. Bergius mat. med.* 248.]

CLASSIS XII.

# ICOSANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### MYRTVS.

335. MYRTVS *communis* floribus folitariis, involucro diphyllo. *Hort. cliff.* 42. *upf.* 123. *Sp. pl.* 673.
Myrtus communis italica. *Baub. pin.* 468.
LOC: Orbis 4 partes temperatæ. *Arbor, manfueta.*
PHARM: MYRTI Folia, Baccæ, ◎.
QVAL. fubftyptica, aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, corroborans, adftringens.
VSVS: Profluvia.
COMP.

336. MYRTVS *caryophyllata* pedunculis trifido-multifloris, foliis obvatis. *Sp. pl.* 675. *Iacq. obf.* 2. *p.* 1.
Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis et fructu rotundis, dipyrene. *Pluk. phyt.* 155. *f.* 3.
LOC: Zeylona, Cuba, Guiana. *Arbor, peregrina.*
PHARM: CASSIAE CARYOPHYLLATAE Cortex.
QVAL: aromatica, fragrans, pungens.
VIS: cephalica, ftomachica, tonica.
VSVS:
COMP.

337. MYRTVS *Pimenta* foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186. *Sp. pl.* 676.
Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latioribus et fubrotundis. *Sloan. jam.* 2. *t.* 191. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 155. *f.* 4.
LOC: Iamaica. *Arbor, peregrina.*
PHARM: PIMENTAE (AMOMI VERI *falfo*) Fructus.

QVAL.

QVAL: aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, ſtomachica.
VSVS: diæteticus.
COMP.

## PVNICA.

338. PVNICA *Granatum* foliis lanceolatis, caule arboreo. *Hrrt. cliff.* 184. *upſ.* 122. *Sp. pl.* 676.
α. Malus punica ſativa. *Bauh. pin.* 438.
β. Punica flore pleno majore. *Tournef. inſtit.* 636.
LOC: Africa, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta, ſterilis.*
PHARM: BALAVSTIORVM (β) Flores.
MALICORII Cortex.
GRANATORVM Semina, *Syrupus.*
QVAL: ſtyptica, rubra. *Trita, præſtans.*
VIS: adſtringens, laxans, anodyna *Fl.*, pellens, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cephalalgia, Prolapſus.
COMP. *Troch.* carabe, ℥ dyſentericus. Gargariſmata.

## AMYGDALVS.

339. AMYGDALVS *Perſica* foliorum ſerraturis omnibus acutis, floribus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 186. *upſ.* 123. *Sp. pl.* 676.
Perſica molli carne et vulgaris. *Bauh. pin.* 440.
LOC: Perſia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: PERSICAE Flores, *Syrupus*, Nuclei, ▽.
QVAL: Amygdalæ amaræ 340. β. *Exoleta.*
VIS: Amygdalæ amaræ.
VSVS: Vermes.
COMP.

340. AMYGDALVS *communis* foliis ſerraturis infimis glandulofis, floribus ſeſſilibus geminis. *Hort. cliff.* 186. *upſ.* 123. *Sp. pl.* 677.
α. Amygdalus dulcis, putamine molliore. *Tournef. inſt.* 627.

LOC:

LOC: Tripolis sepes. *Arbor, mansueta.*
PHARM: AMYGDALAE DVLCIS Nuclei, oblongi, ◎.
QVAL: subpinguis, dulcis, sapida. *Trita, praestans.*
VIS: nutriens, obtundens, emolliens, relaxans.
VSVS: Dolores, Phlogoses, Febres, Tussis, Colica.
COMP.

β. Amygdalus amara. *Tournef. inst.* 627.
LOC: Tripolis. *Arbor, mansueta.*
PHARM: AMYGDALAE AMARAE Nuclei, ◎.
QVAL: amara. *Praestans, dubia.*
VIS: praecedentis (α) et anodyna, carminativa, pellens, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cophosis, Colica, Ebrietas, Eschara, Vermes, Calculus.
COMP.

## PRVNVS.

341. PRVNVS *Laurocerasus* floribus racemosis, foliis sempervirentibus dorso biglandulosis. *Sp. pl.* 678.
Laurocerasus. *Cam. hort.* 23. *Clus. hist.* 1. *p.* 4.
LOC: Trapezus. *Arbor, mansueta.*
PHARM: LAVROCERASI Folia.
QVAL. amara. *Inusitata.*
VIS: diuretica, narcotica, fere amygdalae amarae, antispasmodica, venenata.
VSVS: Phthisis, Syphilis.
COMP.

342. PRVNVS *Cerasus* umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Sp. pl.* 679.
Cerasus fructu acido serotino, succi sanguinei. *Tournef. inst.* 625.
LOC: hodie Europae horti. *Arbor, frequens.*
PHARM: CERASORVM RVBRORVM Fructus, *Rob*, *Condita*, Nuclei, Gummi.

QVAL.

341. LAVROCERASVS nondum intravit officinas nostras.

QVAL: aquoſa acidiuſcula, ſapida. *Culinaris, uſitata.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Febres.
COMP.

343. PRVNVS *avium* umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus conduplicatis. *Sp. pl.* 680.
Ceraſus major ſylveſtris, fructu ſubdulci nigro colore inficiente. *Bauh. pin.* 450.
LOC: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*
PHARM: CERASORVM NIGRORVM Fructus. *Syrupus*, ▽, ♌, ▽̈.
QVAL: acida, ſapida. *Vſitata.*
VIS: nervina, antiſpaſmodica, ſubanodyna.
VSVS: Paralyſis, Convulſiones.
COMP. *Aqua* confortans perlata.

344. PRVNVS *domeſtica* pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Sp. pl.* 680.
α. Prunus fructu parvo dulci atro-cæruleo. *Tournef. inſt.* 622.
LOC: Europa auſtralis. *Arbor, cicur, frequens.*
PHARM: PRVNA GALLICA, minora, majora, *pulpa.*
β. Prunus fructu magno dulci atro-cæruleo. *Tournef. inſt.* 622.
LOC: Syria. *Arbor, cicur.*
PHARM: PRVNA DAMASCENA, Pulpa.
γ. PRVNVS brignonienſis, fructu ſuaviſſimo. *Tournef. inſt.* 622.
LOC: hodie Galloprovincia. *Arbor, cicur.*
PHARM: PRVNEOLAE Fructus (*demto nucleo.*)
QVAL: acidiuſcula. *Culinaris, uſitata.*
VIS: refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.
VSVS: Febres, Obſtipatio alvi.
COMP. *Pruna* laxativa. ℥ij.

345. PRV

345. PRVNVS *spinosa* pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. *Fl. suec.* 432. *Sp. pl.* 681.

Prunus sylvestris. *Bauh. pin.* 444.

LOC. Europæ colles. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. ACACIAE NOSTRATIS Cortex, Flores, *Syrupus*, ▽, Fructus, *Succus.*

QVAL. styptica. *Trita, præstans.*

VIS: *Rad. Cort.* adstringens, coriaria, *Fl.* laxans, *Fr.* refrigerans.

VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Calculus!

COMP.

# *DIGYNIA.*

## CRATAEGVS.

346. CRATAEGVS *Aria* foliis ovatis incisis serratis subtus tomentosis. *Fl. suec.* 433. *Sp. pl.* 681. *Fl. dan. t.* 302.

Alni effigie lenato folio major. *Bauh. pin.* 452.

LOC. Oelandiæ, Gothlandiæ, Germaniæ montosa. *Arbor, cicur.*

PHARM. SORBI DOMESTICAE Baccæ.

QVAL. farinosa, succoso-subfatua. *Exoleta, infida.*

VIS: flatulenta.

VSVS:

COMP.

# *TRIGYNIA.*

## SORBVS.

347. SORBVS *aucuparia* foliis pinnatis utrinque glabris. *Fl. suec.* 400. *Sp. pl.* 683.

Sorbus sylvestris, foliis domesticæ similis. *Bauh. pin.* 415.

LOC:

346. [Has baccas ab ipsa *Sorbo domestica Sp. pl. 684.* petendas esse monet *Cel. Bergius mat. med.* 264.]

LOC. Europæ ſylvæ. *Arbor, frequens.*
PHARM. SORBI AVCVPARIAE Baccæ.
QVAL. acida, farinoſa. *Exoleta.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Hæmorrhois.
COMP.

## *PENTAGYNIA.*

### MESPILVS.

348. MESPILVS *germanica* inermis, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 189. *upſ.* 129. *Sp. pl.* 684.
Meſpilus germanica, folio laurino non ſerrato. *Baub. pin.* 453.
LOC. Germania et Europa auſtralior. *Arbor, manſueta.*
PHARM. MESPILI Fructus, Semina.
QVAL. ſtyptico - farinoſa, eſculenta. *Rarior.*
VIS: adſtringens, refrigerans.
VSVS: Diarrhœa.
COMP.

### PYRVS.

349. PYRVS *Malus* foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 189. *upſ.* 130. *Sp. pl.* 686.
LOC. Germania. *Arbor, cicur.*
PHARM. POMORVM BORSDORPHIENSIVM *Succus liquidus.*
QVAL. acidula, eſculenta, ſapida. *Parcior.*
VIS: refrigerans, tonica, ſubeccoprotica.
VSVS: Febres.
COMP. *Confect.* alkermes.

350. PYRVS *Cydonia* foliis integerrimis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 160. *Sp. pl.* 687. *Iacq. auſtr. t.* 342.
Cotonea malus. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 35.

LOC.

LOC. Danubius. *Arbor*, *subcicur.*
PHARM. CYDONIAE Fructus, *Condita*, *Rob*, *Syrupus*, *Succus*, *Miva*, *Panis*, Cortex, Semina, ◎.
QVAL. acido - styptica. *Sem.* mucilaginosa. *Trita*, *præstans.*
VIS: adstringens, refrigerans. *Sem.* inviscans.
VSVS: Nausea, Vomitus, Colica, Cholera, Diarrhœa, Abortus.
COMP. ▽ cinnamomi cydoniata.

## SPIRAEA.

351. SPIRAEA *Filipendula* foliis pinnatis: foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus cymosis. *Fl. suec.* 439. *Sp. pl.* 702. *Fl. dan. t.* 635.
Filipendula vulgaris. *Bauh. pin.* 163.
LOC. Europæ prata. *Perennis*, *vulgatissima.*
PHARM. SAXIFRAGAE RVBRAE Radix, Herba.
QVAL. styptica. *Exoleta*, *superflua.*
VIS: adstringens, vulneraria, lithonthriptica?
VSVS: Leucorrhœa, Dysenteria, Hernia.
COMP.

352. SPIRAEA *Vlmaria* foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Fl. suec.* 440. *Sp. pl.* 702. *Fl. dan. t.* 547.
Barba capræ floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.
LOC. Europæ pascua humida. *Perennis*, *vulgatissima.*
PHARM. VLMARIAE Radix, Herba, ▽.
QVAL. styptica, fragrans. *Exoleta*, *præstans.*
VIS: adstringens, sudorifera.
VSVS: Exanthemata, Dysenteria, Hernia.
COMP. *Empl.* ruptur.

# *POLYGYNIA.*

## ROSA.

353. ROSA *centifolia* germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, caule hiſpido aculeato, petiolis inermibus. *Syſt. nat.* 12. *p.* 348.

Roſa rubra multiplex. *Baub. pin.* 481. *Hort. upſ.* 132. *β.*

LOC. Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM. ROSAE RVBRAE Flores, *Condita, Conſerva*, ▽, ℴℴ, ✝, *Succus, Placenta*, ℞, ♌, ▽, Antheræ, Semina.

QVAL. fragrans, rubra, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: corroborans, adſtringens.

VSVS: Leucorrhœa, Profluvia.

COMP. *Conſerva* roſarum vitriolata, *Sacch.* roſarum. *Syr.* roſarum ſiccarum. *Fl.* IV cordiales. *Aquæ* IV cordiales.

354. ROSA *damaſcena* germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, caule aculeato, calycibus pinnatifidis hirſutis. *Mill. dict.* [*germ.* 3. *p.* 854.]

Roſa purpurea. *Baub. pin.* 481.

LOC. Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM. ROSAE DAMASCENAE Flores, ◎, *Conſerva, recens, antiqua.*

QVAL. fragrans, purpurea, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: analeptica, tonica.

VSVS:

COMP.

355. ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Syſt. veg.* 394. *Fl. dan. t.* 555.

Roſa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. *Baub. pin.* 483.

LOC.

353. [ROSAS DAMASCENAS Offic. a *Roſa centifolia*, RVBRAS a *gallica* petere jubet *Pharm. ſuec.* 28.]

LOC. Europæ ſylvæ. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. ROSAE SYLVESTRIS Flores, *Aqua, pallidarum Conſerva.*
CYNOSBATI Fructus, Semina.
BEDEGVAR Fungus (*nidus inſecti*).
QVAL. fragrans, pallida, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: eccoprotica. *Bedegu.* adſtringens.
VSVS: Soda *Cynosb.*
COMP. *Syrupus* roſarum ſolutivus ℥j, *Mel* roſarum.

356. ROSA *alba* germinibus ovatis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatis. *Syſt. veg.* 394.
Roſa alba vulgaris major. *Bauh. pin.* 482. *Hort. upſ.* 132. δ.
LOC. Europa. *Frutex, cicur.*
PHARM. ROSAE ALBAE Flores, *Condita, Conſerva,* ▽.
QVAL. fragrans, alba, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: analeptica.
VSVS: Ophthalmia, Leucorrhœa.
COMP. *Iulep.* roſarum.

## RVBVS.

357. RVBVS *idæus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. ſuec.* 446. *Sp. pl.* 706. *Fl. dan. t.* 788.
Rubus idæus ſpinoſus. *Bauh. pin.* 479.
LOC. Europæ colles ſaxoſi. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. RVBI IDAEI (Fructuum) *Syrupus,* ▽, +, ⏜, ▽̄.
QVAL. acidula, grata. *Trita, præſtans.*
VIS: refrigerans, analeptica.
VSVS: Sitis, Febrium æſtus.
COMP.

358. RVBVS *arcticus* foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 448. *Sp. pl.* 708. *Fl. dan. t.* 488.

 Rubus

Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207 *t.* 5. *f.* 2.

LOC. Norlandiæ pascua. *Perennis*, *cicur*

PHARM. NORLANDICARVM BACCARVM *Condita.*

QVAL. acidula, fragrans. *Rarior*, *eximia.*

VIS: humectans! refrigerans! cordialis! analeptica!

VSVS: Febres putridæ, exanthematicæ, Scorbutus!

COMP.

359. RVBVS *Chamæmorus* foliis simplicibus lobatis, caule inermi unifloro. *Fl. suec.* 449. *Sp. pl.* 708. *Fl. dan. tab.* 1.

Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus. *Fl. lapp.* 208. *t.* 5. *f.* 1.

LOC. Sueciæ, Borussiæ paludes sylvaticæ sphagnosæ. *Perennis*, *frequens.*

PHARM. CHAMAEMORI *Condita.*

QVAL. aquosa, inodora, esculenta. *Rarior*, *præstans.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans.

VSVS: Hæmoptysis, Phthisis, Scorbutus.

COMP.

## FRAGARIA.

360. FRAGARIA *vesca* flagellis reptantibus. *Fl. suec.* 450. *Sp. pl.* 708.

Fragaria vulgaris. *Baub. pin.* 326.

LOC. Europæ sylvæ. *Perennis*, *vulgatissima.*

PHARM. FRAGARIAE Herba, (Fructuum) *Syrupus*, ▽, +, ⩍.

QVAL. aquosa, acida, fragrans. *Trita*, *præstans.*

VIS: diluens, humectans, subrefrigerans, diaphoretica, diuretica, eccoprotica.

VSVS: Calculus, Febres, Podagra! Phthisis.

COMP.

PO-

## POTENTILLA.

361. POTENTILLA *Anserina* foliis pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 452. *Sp. pl.* 710. *Fl. dan. t.* 544.
Potentilla. *Bauh. pin.* 321.
LOC. Europæ pascua. *Perennis, vulgatissima.*
PHARM. ANSERINAE Radix, Herba.
QVAL. insipida. *Debilis, exoleta.*
VIS: adstringens.
VSVS: Icterus? Prolapsus, Leucorrhœa, Calculus.
COMP.

362. POTENTILLA *reptans* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 456. *Sp. pl.* 714.
Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin.* 325.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PENTAPHYLLI Radix, Herba.
QVAL. styptica. *Rarior*, Hb. *superflua.*
VIS: vulneraria, adstringens.
VSVS: Dysenteria.
COMP. Gargarismata, Andromach.

## TORMENTILLA.

363. TORMENTILLA *erecta* caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Fl. suec.* 420. *Sp. pl.* 716. *Fl. dan. t.* 589.
Tormentilla sylvestris. *Bauh. pin.* 326.
LOC. Europæ pascua. *Perennis, vulgatissima.*
PHARM. TORMENTILLAE Radix, *Essentia, Extractum*, Herba.
QVAL. styptica, rubra. *Trita, præstans.*
VIS: adstringens! coriaria, diuretica.
VSVS: Diarrhœa, Dysenteria, Stomacace, Hæmaturia?
COMP.

## GEVM.

364. GEVM *urbanum* floribus erectis, fructibus globosis villosis: ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Fl. ſuec.* 460. *Sp. pl.* 716. *Fl. dan. t.* 672.
Caryophyllata vulgaris. *Bauh. pin.* 321.
LOC. Europæ nemora. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CARYOPHYLLATAE Radix, Herba.
QVAL. ſtyptica, fragrans, antacida. *Rarior.*
VIS: adſtringens, pellens, ſudorifera.
VSVS: Variola! Dyſenteria, Febres intermittentes.
COMP.

365. GEVM *rivale* floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis tortis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. ſuec.* 461. *Sp. pl.* 717. *Fl. dan. t.* 722.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Bauh. pin.* 321.
LOC. Europæ, præſertim ſeptentrionalioris, prata humida, uliginoſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. GEI PALVSTRIS Radix.
QVAL. ſtyptica, antacida. *Rarior, præſtans.*
VIS: adſtringens, coriaria.
VSVS: Febres intermittentes.
COMP.

CLAS-

CLASSIS XIII.

# POLYANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### CAPPARIS.

366. CAPPARIS *ſpinoſa* pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis, capſulis ovalibus. *Sp. pl.* 720.
Capparis ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo. *Bauh. pin.* 480.
LOC. Italiæ, Narbonæ muri. *Arbor, fera.*
PHARM. CAPPARIDIS (*Radicis*) Cortex; (*Flores aceto*) *conditi.*
QVAL. ſicca, ſubamara. *Vſitata.*
VIS: adſtringens, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Hypochondriaſis, Obſtipatio, Paralyſis.
COMP. *Troch.* capparidis; *Ol.* capparidis; *Radices V.* aperientes minores; Infuſa.

### ACTAEA.

367. ACTAEA *racemoſa* racemis longiſſimis, fructibus ſiccis. *Sp. pl.* 722.
Chriſtophoriana americana procerior et longius ſpicata. *Dill. elth.* 79. *t.* 67. *f.* 78.
LOC. Virginia, Noveboracum, Sibiria. *Perennis, cicur.*
PHARM. ACTAEAE Radix, *Eſſentia.*
QVAL. tetra fœtida, ſubvenenata. *Cauta, inuſitata, heroica.*
VIS: pellens, ſudorifera, anodyna, repellens.
VSVS: Aſthenia virginica.
COMP.



367. **ACTAEAE hujus defectu *ſpicata* noſtras ſubſtitui poteſt.**

## CHELIDONIVM.

368. CHELIDONIVM *majus* pedunculis umbellatis. *Fl. suec.* 465. *Sp. pl.* 723. *Fl. dan. t.* 542.
Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CHELIDONII MAIORIS Radix, Herba, ▽.
QVAL. succus luteus, amarus, acris, deurens. *Rarior, præstans.*
VIS: diuretica, diaphoretica.
VSVS: Icterus, Cachexia, Hydrops, Tabes, Oedema, Herpes, Pterygium.
COMP.

## PAPAVER.

369. PAPAVER *Rhœas* capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. *Fl. suec.* 468. *Sp. pl.* 726.
Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.
LOC. Europæ arva. *Annua, vulgaris.*
PHARM. RHOEADIS Herba, Flores, *Conserva, Syrupus* ℥j, ℞ ʒij, ▽.
QVAL. amariuscula. *Trita, præstans.*
VIS: subnarcotica, anodyna.
VSVS: Pleuritis, Catarrhus.
COMP.

370. PAPAVER *somniferum* capsulis calycibusque glabris, foliis amplexicaulibus incisis. *Sp. pl.* 726.
α. Papaver hortense, semine nigro. *Bauh. pin.* 160.
β. Papaver hortense semine albo. *Bauh. pin.* 170.
LOC. Europæ australioris agri. *Annua, cicur.*
PHARM. PAPAVERIS NIGRI Semina, Capitula, *Syrupus* (Diacodium) ℥j.
ALBI Herba, *Syrupus* ʒvj, ◎, Semina, ⓞ.

OPIVM

OPIVM *crudum Gr. ij*, *correctum*, *Succus inspissatus*, *Extractum Gr. V*, ℞ *cum* +, ℞ *sine* +.

QVAL. *Opii* resinoso-gummosa, amara, acris, tetra fœtida, inflammabilis. *Trita*, *heroica*.

VIS: narcotica, phantastica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, antispasmodica, antemetica, obstruens, sistens, paregorica, paralytica.

VSVS: Agrypnia, Morbi dolorifici, spastici, evacuatorii, Vomitus, Phrenitis.

COMP. Andromach; Diascord; Orvietan; Philon; *Pil.* Cynogloss; *Laud.* liquid. Gtt. X.

## CAMBOGIA.

371. CAMBOGIA *Gutta. Fl. zeyl.* 195. *Sp. pl.* 728.
Coddam-pulli. *Rheed. mal. p.* 41. *t.* 24.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor*, *peregrina*.

PHARM. GVTTAE Gummi (*succus*) Gr. X. *Sulphuratum* Gr. xvj.

QVAL. resinoso-gummosa, lutea, opaca, nitida, insipida, inodora. *Rarior*, *heroica*.

VIS: drastica, hydragoga, subemetica.

VSVS: Quartana, Hydrops, Cachexia, Icterus, Asthma, Tænia.

COMP. *Extr.* catholicum.

## NYMPHAEA.

372. NYMPHAEA *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Fl. suec.* 470. *Sp. pl.* 729. *Fl. dan. t.* 602.
Nymphæa alba major. *Bauh. pin.* 193.

LOC. Europæ stagna fluviique. *Perennis*, *vulgaris*.

PHARM. NYMPHAEAE ALBAE Radix, Flores, *Conserva*, *Syrupus*, ▽, ◎.

QVAL. *Fl.* fragrans, *Rad.* acris, saponacea. *Exoleta*, *dubia*.

VIS:

VIS: *Fl.* refrigerans, anodyna, hypnotica, *Rad.* veſicatoria.
VSVS: Diarrhœa, Gonorrhœa, Febres.
COMP.

## BIXA.

373. BIXA *Orleana. Hort. cliff.* 211. *Sp. pl.* 730.
Vrucu. *Marcg. braſ.* 61. *Sloan. jam.* 2. *p.* 52. *t.* 181. *f.* 1.
LOC. Braſilia, Mexico. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ORLEANA Terra (*Fœculæ*).
QVAL. ſubamara, ſubaromatica, rubra. *Exoleta.*
VIS: tinctoria, refrigerans, corroborans, ſtomachica.
VSVS: Hæmorrhagia, Profluvia.
COMP. Chocolata, Bezetta.

## TILIA.

374. TILIA *europæa* floribus nectario deſtitutis. *Fl. ſuec.* 471. *Sp. pl.* 733. *Fl. dan. t.* 553.
Tilia femina, folio majore. *Bauh. pin.* 426.
LOC. Europæ noſtræ prata. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. TILIAE Carbo, Cortex *interior*, Flores, *Conſerva*, ▽, ⩍.
QVAL. *Fl.* fragrans. *Rarior.*
VIS: *Fl.* anodyna, antiſpaſmodica.
VSVS: *Fl.* Vertigo, Epilepſia.
COMP. *Aqua* confortans perlata; *Spir.* Embryon; *Aqu.* hirundinum.

## THEA.

375. THEA *bohea* floribus hexapetalis. *Hort. cliff.* 204. *Amœn. acad.* 7. *p.* 237. *t.* 4. *Sp. pl.* 734.
Thee. *Kæmpf. amœn.* 606. *t.* 606. *Breyn. cent.* 112. *Bont. jav.* 88. *Barth. act.* 4. *p.* 1.
LOC. China, Iaponia. *Arbuſcula, peregrina.*
PHARM. THEAE Folia.
QVAL. ſubinodora, ſicca, herbaceo - ſtyptica. *Culinaris, uſitatiſſima.*

VIS:

VIS: exſiccans, corroborans, diuretica.
VSVS: Somnolentia, Polyſarcia, Convulſio, Calculus; *nocet* ventriculo, debilibus.
COMP.

## CARYOPHYLLVS.

376. CARYOPHYLLVS *aromaticus.* [foliis ſubſeſſilibus acutis. *Berg. mat. med. p.* 475.] *Hort. cliff.* 207. *Sp. pl.* 735. [*Sonnerat. voy. p.* 196. *t.* 119.]
Caryophyllus aromaticus, fructo clavato monopyreno. *Pluk. phyt.* 155. *t.* 1.
LOC. Moluccæ, præſertim Ternata. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CARYOPHYLLI AROMATICI Fructus, ℞, ℴℴℴ, *Balſamus.*
ANTHOPHYLLI Fructus.
QVAL. cromatica, calidiſſima.
*Culinaris, eximia.* Anth. *ſuperflua.*
VIS: calefaciens, tonica, ſtomachica, ſialagoga, emmenagoga.
VSVS: Odontalgia, Nauſea, Paralyſis, Vertigo.
COMP. Benedicta; Orvietan; *El.* diaſatyr; *Balſ.* apoplect; *Empl.* ſtomachal; *Spir.* maſtichin.

## CISTVS.

377. CISTVS *creticus* arboreſcens exſtipulatus, foliis ſpatulato-ovatis petiolatis enerviis ſcabris, calycinis lanceolatis. *Sp. pl.* 738.
Ciſtus ladanifera cretica, flore purpureo. *Tournef. cor.* 19. *it.* 1. *p.* 89.*
LOC. Inſulæ maris Aegei, Creta. *Arbuſcula, fera.*
PHARM. LADANI Gummi.
QVAL. Reſina amara, griſea, *fumo* grato. *Rarior.*
VIS: paregorica, ſtomachica.
VSVS: Dyſenteria, Catarrhus.
COMP. *Balſ.* apoplecticus.

*DIGY-*

## *DIGYNIA.*

### PAEONIA.

378. PAEONIA *officinalis* foliolis oblongis. *Hort. cliff.* 212. *upſ.* 149. *Sp. pl.* 747.

α. Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. *Bauh. pin.* 323.

β. Pæonia communis vel femina. *Bauh. pin.* 323.

LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. α. PAEONIAE Radix, *Fæculæ*, *Conſerva*, *Syrupus*, ℞, ▽, Semina.

β. PAEONIAE Flores, *Conſerva*, *Syrupus.*

QVAL. tetra, fœtida. *Vſitata, heroïca.*

VIS: ſubadſtringens, narcotica, antiſpaſmodica, anodyna, hypnotica, pellens, emmenagoga.

VSVS: Convulſiones, Ecclampſia, Epilepſia.

COMP. ♁ guttæ; ♁ epilept. Marchion; *Sp.* embryon; et *Aqu.* hirund.

## *TRIGYNIA.*

### DELPHINIVM.

379. DELPHINIVM *Conſolida* nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo. *Fl. ſuec.* 476. *Sp. pl.* 748. *Fl. dan. t.* 683.

Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142.

LOC. Europæ agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CONSOLIDAE REGALIS Flores.

QVAL. cærulea. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: dubia.

VSVS:

COMP. *Syrupus violarum* ſuccedaneus.

380. DELPHINIVM *Staphiſagria* nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis: lobis obtuſis. *Hort. cliff.* 213. *upſ.* 150. *Sp. pl.* 750.

Sta-

Staphisagria. *Bauh. pin.* 324.
LOC. Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia.
*Biennis, mansueta.*
PHARM. STAPHISAGRIAE Semina.
QVAL. amara, nauseosa. *Trita, præstans, externa.*
VIS: drastica, exanthematica, anthelminthica, phthiriaca.
VSVS: Pisces, Pediculi, Acari subcutanei, Odontalgia.
COMP.

## ACONITVM.

381. ACONITVM *Napellus* foliorum laciniis linearibus superne latioribus: linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. suec.* 477. *Sp. pl.* 751. *Act. stockh.* 1739. *p.* 41. *t.* 2. *Iacq. austr. t.* 381.
Aconitum cæruleum s. Napellus 1. *Bauh. pin.* 183.
LOC. Europæ humidiuscula. *Perennis.*
PHARM. NAPELLI Herba, Extractum *gr. ß ad* j.
QVAL. substyptica, acris, nauseosa, toxica. *Heroica.*
VIS: corrodens, vesicans, excorians, vomitoria, drastica, convulsiva, vertiginosa, sternutatoria, pellens, sudorifera.
VSVS: Febres intermittentes, Ischias, Arthritis, Rheumatismus, Scirrhus, Anchylosis.
COMP.

382. ACONITVM *Anthora* floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. *Sp. pl.* 751. *Iacq. austr. t.* 382.
Aconitum salutiferum s. Anthora. *Bauh. pin.* 184.
LOC. Alpes Europææ. *Perennis, cicur.*
PHARM. ANTHORAE Radix ℥j.
QVAL. amara, acris, toxica. *Exoleta, dubia.*
VIS: purgans, exanthematica, anthelminthica, *Anti-Thora.*
VSVS: Febres exanthematicæ.
COMP. Orvietanum.

TE-

# *TETRAGYNIA.*

## CIMICIFVGA.

383. CIMICIFVGA *fœtida.* *Amœn. acad.* 7. *p.* 435. *t.* 6. *f.* 2. *Syſt. veg.* 420. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 181. *t.* 70.

LOC. Sibiria.

PHARM. CIMICIFVGAE Herba.

QVAL. teterrima, amara. *Inuſitata, præſtans.*

VIS: anodyna, repellens.

VSVS: Morbi nervorum, Strumæ.

COMP.

# *PENTAGYNIA.*

## AQVILEGIA.

384. AQVILEGIA *vulgaris* nectariis incurvis. *Hort. upſ.* 152. *Fl. ſuec.* 478. *Sp. pl.* 752. *Fl. dan. t.* 695.

Aquilegia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 144.

LOC. Europa. *Perennis, cicur.*

PHARM. AQVILEGIAE Herba, Flores, ▽, Semina ʒß.

QVAL. herbacea, toxica. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*

VIS: pellens, exanthematica.

VSVS: Exanthemata, Icterus! Dyſtocia, Scabies.

COMP. *Syrup. viol.* ſuccedaneus.

## NIGELLA.

385. NIGELLA *ſativa* piſtillis quinis, capſulis muricatis ſubrotundis, foliis ſubpiloſis. *Hort. upſ.* 154. *Sp. pl.* 753.

Nigella flore minore ſimplici candido. *Bauh. pin.* 145.

LOC. Creta, Aegyptus. *Annua, manſueta.*

PHARM. NIGELLAE Semina, ⓞ.

QVAL. acris, fragrans, toxica. *Rarior*

VIS

383. *Cleome gigantea* odore fœtido Cimicifugam ſuperat, ſapore ita acri, ut vix ſine vomitu maſticari poſſit; unde ad vires ejus heroicas concludere licet.

VIS: pellens, errhina, sialagoga, sternutatoria, emmenagoga, lactifera, anthelminthica.
VSVS: Coryza, Catarrhus.
COMP.

# *POLYGYNIA.*

## ILLICIVM.

86. ILLICIVM *anisatum* floribus flavescentibus. *Syst. veg.* 422.
Skimmi. *Kæmpf. amœn.* 880. *t.* 881.
LOC. Tataria, China, Philippinæ. *Fera.*
PHARM. ANISI STELLATI Fructus, *Essentia.*
QVAL. aromatica, dulcescens, sapore anisi. *Trita, præstans.*
VIS: stomachica, carminativa, diuretica, pectoralis.
VSVS: Calculus, Tussis.
COMP.

## VVARIA.

87. VVARIA . . . .
Arbor nigra. *Rumph. amb.* 3. *p.* 15. *t.* 5.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. EBENI Lignum.
QVAL. in ▽ submergitur. *Exoleta.*
VIS:
VSVS: mechanicus.
COMP. *Decoct.* lignor.

## ANEMONE.

88. ANEMONE *Hepatica* foliis trilobis integerrimis. *Fl. suec.* 480. *Sp. pl.* 758. *Fl dan. t.* 610.
Trifolium hepaticum, flore simplici cæruleo. *Bauh. pin.* 339.

LOC:

87. EBENVM præter prædictum alias tres species promit diversas *Dale pharm.* 30. [Variat colore ligni nigro, albo, variegato &c. Flores dioici. *Aubl. guian. suppl.* 141.]

LOC. Europæ ſylvæ opacæ. *Perennis, vulgaris*
PHARM. HEPATICAE NOBILIS Herba, Flores
QVAL. inodora, inſipida. *Exoleta, præſtans,* Fl. *ſuperflua*
VIS: adſtringens, tonica.
VSVS: Hypochondriaſis, Hernia.
COMP.

389. ANEMONE *Pulſatilla* pedunculo involucrato petalis rectis, foliis bipinnatis. *Fl. ſuec.* 481. *Sp. pl.* 759. *Fl. dan. t.* 153.
Pulſatilla folio craſſiore, majore flore. *Baub. pin.* 177
LOC. Europæ colles aprici. *Perennis, vulgaris*
PHARM. PVLSATILLAE Herba, ▽.
QVAL. acerrima, toxica. *Exoleta, ſuperflua*
VIS: corrodens, rubefaciens.
VSVS: Febres.
COMP.

390. ANEMONE *nemoroſa* ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 485. *Sp. pl.* 762 *Fl. dan. t.* 549.
Anemone nemoroſa, flore majore. *Baub. pin.* 176
LOC. Europæ nemora prataque verna. *Perennis, frequens*
PHARM. RANVNCVLI ALBI Flores, ▽. *Rarior*
QVAL. acris, toxica.
VIS: corrodens, coſmetica.
VSVS: Cephalalgia.
COMP.

## CLEMATIS.

391. CLEMATIS *recta* foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetaliſque. *Hort. cliff.* 225. *Sp. pl.* 767. *Iacq. flor.* 3. *p.* 49. *t.* 291.
Flam

389. [Frequentius adhibetur PVLSATILLA *nigricans*, quae *Anemone pratenſis* eſt, in morbis oculorum, præeunte Perill. *Störck.*]

Flammula. *Cam. epit.* 608. recta. *Bauh. pin.* 300.
LOC. Germaniæ, Galliæ colles. *Perennis, cicur.*
PHARM. FLAMMVLAE IOVIS Herba, Flores.
QVAL. acris.
VIS: diuretica, ſudorifera, laxans, veſicans.
VSVS: Vlcera cancroſa e Syphilitide.
COMP.

## RANVNCVLVS.

592. RANVNCVLVS *Ficaria* foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 496. *Sp. pl.* 774. *Fl. dan: t.* 499.
Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 309.
LOC. Europæ umbroſa, culta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.
QVAL. ſubinſipida, oleracea. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: coſmetica. [diuretica.]
VSVS: Varix ani? [Scorbutus.]
COMP.

## HELLEBORVS.

593. HELLEBORVS *niger* ſcapo ſubbifloro ſubnudo, foliis pedatis. *Hort. upſ.* 157. *Sp. pl.* 783. [*Schmidel. ic. p.* 26. *t.* 6.]
Helleborus niger, flore roſeo. *Bauh. pin.* 186.
LOC. Alpes Apenninæ, Auſtriæ, Hetruriæ. *Perennis, manſueta.*
PHARM. HELLEBORI NIGRI Radix ℈j, Fibræ, *Extractum* ℈ß.
QVAL. acris, amaricans, ſubnauſeoſa, fœtida. *Trita, eximia.*
VIS: purgans! pellens, emmenagoga.

 VSVS:

593. [*Helleboro nigro* paſſim ſubſtituntur *Helleborus viridis*, cujus rad. amarior, acrior magisque nauſeoſa; *Adonis vernalis* (Helleb. Hippocratis falſo dicta), *Actæa ſpicata*, *Trollius europæus*, *Aſtrantia major*, quæ debiliores; *Aconitum Napellus*, quæ venenatiſſima. Conf. *Nov. act. Acad. N. C. vol.* 6. *p.* 144. *ſqq*].

VSVS: Melancholia, Hypochondriasis, Mania, Chlo-
rosis, Achor.

COMP. *Extr.* cathol; *Extr.* panchymagog; *Pil*
Starkei.

394. HELLEBORVS *fœtidus* caule multifloro folio-
so, foliis pedatis. *Hort. cliff.* 227. *Sp. pl.* 227.

Helleborus niger fœtidus. *Baub. pin.* 185.

LOC. Germania, Gallia. *Perennis, cicur*

PHARM. HELLEBORI FOETIDI Herba.

QVAL. acris, tetra.

VIS: purgans, emetica, anthelminthica.

VSVS: Vermes.

COMP.

CLAS

CLASSIS XIV.

# DIDYNAMIA.

## GYMNOSPERMIA.

### AIVGA.

95. AIVGA *pyramidalis* tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *Fl. suec.* 512. *Sp. pl.* 785. *Fl. dan. t.* 185.
Consolida media genevensis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 432.
LOC. Europæ prata montana, viæ. *Biennis, vulgaris.*
PHARM. CONSOLIDAE MEDIAE Herba.
QVAL. amara. *Exoleta, dubia.*
VIS: subadstringens, vulneraria.
VSVS: Contusura.
COMP.

### TEVCRIVM.

96. TEVCRIVM *Chamæpitys* foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. *Hort. ups.* 160. *Sp. pl.* 787. *Fl. dan. t.* 733.
Chamæpitys lutea vulgaris s. folio trifido. *Bauh. pin.* 249.
LOC. Italiæ, Angliæ, Austriæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM. CHAMAEPITYOS Herba.
QVAL. resinoso-aromatica, amara. *Trita, præstans.*
VIS: tonica, stomachica, resolvens, pellens, emmenagoga.
VSVS: Rheumatismus, Arthritis, Podagra, Hæmaturia?
COMP. Andromach.



395. [*Consolidæ mediæ herbam* extra Sueciam *Ajuga reptans* subministrat.]
396. [Ad AIVGAE genus potius referenda est, monente b. Hallero.]

397. TEVCRIVM *creticum* foliis lanceolato-linearibu integerrimis, floribus racemofis ternis. *Sp. pl.* 788
Rofmarinum ftoechados facie. *Alp. exot.* 103. *f.* 102
LOC. Creta. *Suffrutex, manfuetus*
PHARM. POLII CRETICI Herba.
QVAL. amara. *Exoleta, debilis, fuperflua*
VIS: tonica.
VSVS: Calculus, Icterus.
COMP. Andromach; Mithridat.

398. TEVCRIVM *Marum* foliis integerrimis ovati acutis petiolatis fubtus tomentofis, floribus ra cemofis fecundis. *Sp. pl.* 788. *diff. de maro.*
Marum cortufi. *Bauh. hift.* 3. *p.* 242.
LOC. Regnum Valentinum. *Suffrutex, manfuetus*
PHARM. MARI VERI Herba, Folia f. f. *Effentia*
QVAL. fpirans, acutiffima, amara. *Rarior, cara, heroica*
VIS: refolvens, nervina! pellens, diuretica, em menagoga, errhina, cordialis, tonica.
VSVS: Cachexia, Hydrops, Afthma! Oblivio, So porofi! Anofmia, Hyfteria.
COMP.

399. TEVCRIVM *Scordium* foliis oblongis feffilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus pe dunculatis, caule diffufo. *Fl. fuec.* 513. *Sp. pl.* 790. *Fl. dan. t.* 593.
Scordium. *Bauh. pin.* 247.
LOC. Europa; Sueciæ Oelandia, Gothlandia. *Herba, perennis.*
PHARM. SCORDII Herba, *Syrupus, Effentia,* ▽.
QVAL. amara, acris, orgaftica alliata, lactaria. *Trita, eximia.*
VIS: balfamica, tonica, antiputredinofa! alexite ria! antifebrilis, refolvens, pellens, diaphore tica, anthelminthica.

VSVS:

398. [*Polium creticum verum* eft Teucrium Teuthrion *Schreb. unil.* 47.]

VSVS: Gangræna! Febres, Peſtis, Vlcus.
COMP. *Ther.* Alexipharm; Andromach; Orvietan; Mithridat; Diaſcordium; *Eſſent.* alexipharm. *Stahlii.*

400. TEVCRIVM *Chamædrys* foliis cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. *Hort. cliff.* 302. *Sp. pl.* 790.
Chamædrys major (minorque) repens. *Bauh. pin.* 248.
LOC. Italia, Gallia, Anglia, Germania, Helvetia. *Perennis, manſueta.*
PHARM. CHAMAEDRYOS Herba.
QVAL. ſpirans, amara. *Trita, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, ſtomachica, pellens, ſudorifera, emmenagoga.
VSVS: Arthritis, Podagra, Tertiana! Scrophulæ, Catarrhus, Chloroſis.
COMP. Andromach.

## SATVREIA.

401. SATVREIA *hortenſis* pedunculis bifloris. *Virid. cliff.* 87. *Hort. upſ.* 161. *Sp. pl.* 795.
Satureja hortenſis. *Bauh. pin.* 218.
LOC. Monſpelium. *Annua, cicur.*
PHARM. SATVREIAE Herba, ▽, ℅, Semina.
QVAL. ſpirans, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: reſolvens, excitans, pellens, ſtomachica, emmenagoga, aphrodiſiaca.
VSVS: Anorexia, Atecnia.
COMP.

402. SATVREIA *capitata* floribus ſpicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Sp. pl.* 795.
Thymus capitatus, qui dioſcoridis. *Bauh. pin.* 219.
LOC. Græcia, Creta, Bætica, Hiſpalis, Gades. *Suffrutex, ferus.*

PHARM. THYMI CRETICI Herba.
QVAL. ſpirans, Thymo 422. 423. fortior.
*Exoleta, præſtans.*
VIS: Thymo vulgari 423. fortior.
VSVS:
COMP.

## HYSSOPVS.

403. HYSSOPVS *officinalis* ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 796. *Iacq. auſtr. t.* 254.
Hyſſopus officinarum cærulea ſ. ſpicata. *Bauh. pin.* 217.
LOC. Auſtriæ ſubalpina, Ruſſia auſtralis.
*Suffrutex, cicur.*
PHARM. HYSSOPI Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, *Eſſentia*, ▽, o°o, Semina.
QVAL. amaricans, nidoroſa halituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, reſolvens, expectorans, ſtomachica.
VSVS: Tuſſis, Angina, Aſthma humorale, Podagra, Calculus, Ophthalmia, Sugillatio.
COMP. *Syr.* Hyſſopi.

## NEPETA.

404. NEPETA *Cataria* floribus ſpicatis, verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Fl. ſuec.* 514. *Sp. pl.* 796. *Fl. dan. t.* 580.
Mentha cataria vulgaris et major. *Bauh. pin.* 228.
LOC. Europæ pagi, ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. NEPETAE Herba.
QVAL. hircoſa felina, amara. *Exoleta, præſtans.*
VIS: reſolvens, pellens, cephalica, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Hyſteria, Chloroſis!
COMP. *Inſeſſus.*

LA-

## LAVANDVLA.

405. LAVANDVLA *Spica* foliis lanceolatis integris, spicis nudis. *Hort. cliff.* 303. *upſ.* 162. *Sp. pl.* 800.
Lavandula latifolia et anguſtifolia. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Italia, Hiſpania, Gallia narbonenſis.
*Suffrutex, ſubcicur.*
PHARM. LAVANDVLAE Flores, *Conſerva*, ▽, ▽, ℅.
SPICAE ℅.
QVAL. amara, ſpirans. *Trita, eximia.*
VIS: nervina, reſolvens, cephalica, uterina.
VSVS: Aphonia, Balbuties, Dyſtocia.
COMP. *Balſ.* lavandulæ; *Balſ.* apoplect. *Spir.* embryon.

406. LAVANDVLA *Stoechas* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, ſpicis comoſis. *Hort. cliff.* 303. *upſ.* 162. *Sp. pl.* 800.
Stoechas purpurea. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Hiſpania, Luſitania, G. Narbonenſis.
*Suffrutex, manſuetus.*
PHARM. STOECHADIS ARABICAE Flores, (Spica *rectius*).
QVAL. ſpirans, præcedenti graveolentior. *Exoleta.*
VIS: cephalica, nervina.
VSVS: Paralyſis, Vertigo, Hypochondriaſis.
COMP. Mithridatium.

## MENTHA.

407. MENTHA *Auricularia* ſpicis oblongis, foliis oblongis ſerratis piloſis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mantiſſ. pl.* 81. *Fl. zeyl.* 48.*
Majorana fœtida. *Rumph. amb.* 6. *p.* 41. *t.* 16.
LOC. Indiæ orientalis aquoſa. *Fera.*
PHARM. MENTHAE AVRICVLARIAE Herba.
QVAL. amara, ſpirans. *Ignota.*
VIS: reſolvens.

VSVS: Cophosis, Tumores.
COMP.

408. MENTHA *sylvestris* spicis oblongis, foliis ob longis tomentosis serratis sessilibus, staminibu corolla longioribus. *Sp. pl.* 804. *Fl. dan. t.* 484

Mentha sylvestris, folio longiore. *Bauh. pin.* 227.

LOC. Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur*

PHARM. MENTHAE SYLVESTRIS Herba.

QVAL. amaricans, spirans. *Rarior, externa*

VIS: sequente debilior, magisque adstringens.

VSVS: Calculus, Hysteria, Colica, Vomitus.

COMP. Epithemata.

409. MENTHA *crispa* floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.* 306. *upſ.* 168. *Sp. pl.* 805.

Mentha crispa danica s. germanica speciosa. *Morist. hist.* 3. *p.* 367. *s.* 11. *t.* 6. *f.* 5.

LOC. Europa. *Perennis, cicur.*

PHARM. MENTHAE CRISPAE Herba, *Conserva, Syrupus*, ∇, ∿, ∴, ◎.

QVAL. amaricans, spirans. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, pellens, carminativa, ructatrix, antaphrodisiaca, emmenagoga, lac repellens, stomachica.

VSVS: Soporosi, Cephalalgia, Vomitus, Colica! Anorexia! Lienteria, Hysteria, Dysmenorrhœa, Leucorrhœa, Asthma, Tussis convulsiva! Bubo mammarum, Satyriasis.

COMP. *Spir.* embryon.

410. MENTHA *piperita* floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 805. [*Knigg. diss. t.* 1.]

Mentha spicis brevioribus et habitioribus, foliis menthæ fuscæ, sapore fervido piperis. *Raj. angl.* 3. *p.* 234. *t.* 10. *f.* 2.

LOC.

LOC. Anglia. *Perennis, cicur.*
PHARM. MENTHAE PIPERITAE Herba.
QVAL. præcedentis, ſed acrior, cum ſenſu refrigerii. *Rarior, eximia.*
VIS: præcedentis, ſed fortior.
VSVS: præcedentis, præſtantior.
COMP.

411. MENTHA *Pulegium* floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 306. *Sp. pl.* 807.
Pulegium latifolium. *Bauh. pin.* 222.
LOC. Germaniæ, Angliæ, Galliæ ſubhumida. *Perennis, manſueta.*
PHARM. PVLEGII Herba.
QVAL. *M. criſpæ*, ſed acrior. *Vſitata, præſtans.*
VIS: *M. criſpæ*, ſed fortior, minusque adſtringens, emmenagoga.
VSVS: Aſthma, Tuſſis convulſiva, Raucedo!
COMP.

## GLECOMA.

412. GLECOMA *hederacea* foliis reniformibus crenatis. *Fl. ſuec.* 518. *Sp. pl.* 807. *Fl. dan. t.* 789.
Hedera terreſtris vulgaris. *Bauh. pin.* 306.
LOC. Europæ ſepes, dumeta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. HEDERAE TERRESTRIS Herba, *Conſerva, Syrupus,* ▽.
QVAL. amaricans, ſubacris. *Trita, debilis.*
VIS: Tonica, vulneraria.
VSVS: Vlcus internum, Colica hypochondriaca, Tuſſis, Cephalalgia.
COMP.

LA-

## LAMIVM.

413. LAMIVM *album* foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Fl. fuec.* 520. *Sp. pl.* 809. *Fl. dan. t.* 594.

Lamium album non fœtens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.

LOC. Europæ ruderata culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. LAMII ALBI Herba.

QVAL. fubfatua, oleracea, tetra. *Exoleta, dubia.*

VIS:

VSVS: Leucorrhœa.

COMP.

## BETONICA.

414. BETONICA *officinalis* fpica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Fl. fuec.* 515. *Hort. upf.* 164. *Sp. pl.* 810. *Fl. dan. t.* 726.

Betonica purpurea. *Bauh. pin.* 235.

LOC. Europa auftralior, Scania. *Perennis, cicur.*

*PHARM. BETONICAE Herba, Flores, *Conferva, Syrupus*, ▽.

QVAL. ficca, nidorofa halituofa. *Rad.* naufeofa. *Trita, debilis.*

VIS: nervina, tonica, errhina. *Rad.* emetica.

VSVS: Cephalalgia, Hyfteria.

COMP.

## STACHYS.

415. STACHYS *fylvatica* verticillis fexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 309. *Fl. fuec.* 526. *Sp. pl.* 811.

Lamium maximum fylvaticum fœtidum. *Bauh. pin.* 231.

LOC. Europæ nemora. *Annua, vulgaris.*

PHARM. GALEOPSIDIS Herba.

QVAL.

415. [*Stachys recta, Sideritis Officin.* in Germania paffim in numerum medicamentorum recipitur. Vfus: in rhachitide externe.]

QVAL. tetra fœtida. *Exoleta.*
VIS: anodyna, vulneraria.
VSVS: Pleuritis, Nephritica.
COMP.

## MARRVBIVM.

416. MARRVBIVM *vulgare* dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. *Fl. ſuec.* 531. *Sp. pl.* 816.
Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230.
LOC. Europæ ruderata argilloſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. MARRVBII ALBI Herba.
QVAL. graveolens, amariuſcula, ingrata. *Exoleta, præſtans.*
VIS: pellens, emmenagoga, thoracica, anthelminthica.
VSVS: Aſthma humorale, Ptyaliſmus mercurialis, Obſtipatio viſceris, Dysmenorrhœa, Hyſteria.
COMP. *Syr.* Praſii; *Pil.* agarici; Andromach.

## LEONVRVS.

417. LEONVRVS *Cardiaca* foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Fl. ſuec.* 532. *Sp. pl.* 817. *Fl. dan. t.* 627.
Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230.
LOC. Europæ ruderata, pagi. *Biennis, frequens.*
PHARM. CARDIACAE Herba, ▽.
QVAL. ſicca. *Exoleta, inſida.*
VIS: roborans.
VSVS: Hyſteria! Hypochondriaſis?
COMP.

## ORIGANVM.

418. ORIGANVM *Dictamnus* foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Hort. cliff.* 314. *Sp. pl.* 823.
Dictamnus creticus. *Bauh. pin.* 222.
LOC. Mons Ida Cretæ. *Suffrutex, ferus.*

PHARM.

PHARM. DICTAMNI CRETICI Folia.
QVAL. ſpirans, calida. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, pellens, nervina, uterina, emmenagoga.
VSVS: Dyſtocia.
COMP. Andromach; Mithridat; Orvietan; Diaſcord.

419. ORIGANVM *creticum* ſpicis aggregatis longis priſmaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. *Sp. pl.* 823.
Origanum creticum. *Bauh. pin.* 223.
LOC. Creta. *Herba, peregrina.*
PHARM. ORIGANI CRETICI Herba (*rectius* Spica), ⁂.
QVAL. ſpirans, calida. *Trita, eximia.*
VIS: ſtimulans.
VSVS: Odontalgia.
COMP. Andromach.

420. ORIGANVM *vulgare* ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Fl. ſuec.* 534. *Sp. pl.* 824. *Fl. dan. t.* 638.
Origanum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 223.
LOC. Europæ montes, præſertim Vplandiæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. ORIGANI VVLGARIS Herba.
QVAL. amaricans, ſubacris, tinctoria, ſpirans. *Rarior.*
VIS: corroborans, abſtergens, reſolvens, excitans.
VSVS: Tuſſis, Aſthma, Phthiſis, Chloroſis, Oedema!
COMP. *Syr.* artemiſiæ compoſitus; Balnea uterina.
*Theæ ſuccedanea.*

421. ORIGANVM *Majorana* foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 304. *upſ.* 161. *Sp. pl.* 825.
Majorana vulgaris. *Bauh. pin.* 224.
LOC. *Annua, ſubmanſueta.*

PHARM. MAIORANAE Herba, *Conserva*, ▽, ⁰₀₀.
QVAL. amaricans, spirans. *Culinaris*, *præstans*.
VIS: tonica, resolvens, nervina, cephalica, ptarmica, stomachica.
VSVS: Coryza, Anosmia.
COMP. *Bals.* majoranæ; *Bals.* apoplecticus; ⚴ sternutatorius.

## THYMVS.

422. THYMVS *Serpyllum* floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Fl. suec.* 535. *Sp. pl.* 825.
Serpyllum vulgare minus. *Baub. pin.* 220.
LOC. Europæ nostræ colles nudi. *Suffrutex*, *vulgaris*.
PHARM. SERPYLLI Herba, ▽, ⁰₀₀, (*florum*) *Conserva*.
QVAL. styptica, spirans. *Exoleta*.
VIS: resolvens, excitans, tonica.
VSVS: Cephalalgia crapulæ.
COMP. Balnea uterina.

423. THYMVS *vulgaris* erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff.* 302. *upf.* 160. *Sp. pl.* 825.
Thymus vulgaris, folio tenuiore. *Baub. pin.* 219.
LOC. Galliæ narbonensis exarida. *Suffrutex*, *cicur*.
PHARM. THYMI VVLGARIS Herba, ▽.
QVAL. aromatica, spirans. *Vsitata*, *præstans*.
VIS: resolvens, excitans, pellens, nervina, corroborans, tonica, stomachica, emmenagoga.
VSVS: Senectus, Leucophlegmatia, Coryza, Epiphora.
COMP.

## MELISSA.

424. MELISSA *officinalis* racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus. *Sp. pl.* 827.

Melissa

Meliſſa hortenſis. *Bauh. pin.* 229.
LOC. montes Italiæ Allobrogicæ. *Perennis, cicu*
PHARM. MELISSAE CITRATAE Herba, *Syrupu*
*Eſſentia*, ▽, 🜄, ∴.
QVAL. ſpirans: odore cort. citri. *Trita, eximi*
VIS: reſolvens, excitans, pellens, cordialis, to
nica, emmenagoga, diuretica.
VSVS: Melancholia, Hypochondriaſis, Hyſteria
Palpitatio.
COMP. *Spir.* embryon. *Acet.* prophylact.

425. MELISSA *Calamintha* pedunculis axillaribus di
chotomis longitudine foliorum. *Sp. pl.* 827.
Calamintha vulgaris vel officinarum germanicæ
*Bauh. pin.* 228.
LOC. montes Italiæ, Hiſpaniæ, Galliæ.
*Perennis, manſueta*
PHARM. CALAMINTHAE MONTANAE Herba
QVAL. odor præcedentis, debilior. *Exoleta, præſtans*
VIS: reſolvens, pellens, expectorans, ſtomachica
VSVS: Aſthma.
COMP.

## DRACOCEPHALVM.

426. DRACOCEPHALVM *canarienſe* floribus ſpicatis, foliis compoſitis. *Hort. cliff* 308. *Sp. pl.* 829.
Cedronella canarienſis viſcoſa, floribus plerumque ex eodem pedunculo ternis. *Comm. hort.* 2. *p.* 81. *t.* 41.
LOC. Inſulæ Canariæ. *Perennis, manſueta.*
PHARM. MELISSAE CANARIAE Herba.
QVAL. ſpirans, aromatica. *Inuſitata, heroica.*
VIS:

425. CALAMINTHAE MONTANAE loco in noſtris officinis male CLINOPODIVM vulgare ſubſtituitur.
426. DRACOCEPHALVM ſequens 427. vulgo in Pharmacopoliis ſervatur, ſed vix umquam præſcribitur, in cujus locum ego potius hanc 426. ſubſtituerem, quæ fragrantiſſima vi, ſi Marum excipias, vix parem habet.

VIS: nervina, resolvens.
VSVS: Cachexia, Cephalalgia.
COMP.

27. DRACOCEPHALVM *Moldavica* floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: serraturis capillaceis. *Hort. upf.* 166. *Sp. pl.* 830.
Melissa peregrina, folio oblongo. *Bauh. pin.* 229.
LOC. Moldavia, Ruthenia. *Annua, cicur.*
PHARM. MELISSAE TVRCICAE Herba, Semina.
QVAL. spirans. *Exoleta, debilis, superflua.*
VIS: nervina, resolvens.
VSVS:
COMP.

## OCIMVM.

28. OCIMVM *Basilicum* foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.* 315. *upf.* 168. *Sp. pl.* 833.
Ocimum caryophyllatum majus. *Bauh. pin.* 226.
LOC. Zeylona, India. *Annua, cicur.*
PHARM. BASILICI Herba, ▽, Semina.
QVAL. spirans. *Sem.* mucilaginosa. *Culinaris, præstans.*
VIS: nervina, cordialis, pellens.
VSVS: Vomitus, Destillationes.
COMP. *Vng.* martiatum.

## PRVNELLA.

29. PRVNELLA *vulgaris* foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis. *Fl. suec.* 540. *Sp. pl.* 837.
Prunella major, folio non dissecto. *Bauh. pin.* 460.
LOC. Europæ prata, pascua. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PRVNELLAE Herba, ▽.
QVAL. subodorata. *Exoleta, superflua.*
VIS: subadstringens.
VSVS: Angina.
COMP. Gargarismata.

# *ANGIOSPERMIA.*

## EVPHRASIA.

430. EVPHRASIA *officinalis* foliis ovatis lineatis ar-
gute dentatis. *Fl. ſuec.* 443. *Sp. pl.* 841.
Euphraſia officinarum. *Bauh. pin.* 233.
LOC. Europæ paſcua ſterilia. *Annua*, *vulgatiſſima*
PHARM. EVPHRASIAE Herba, *Conſerva*, ▽, ♎
QVAL. pinguis, ſubamara. *Exoleta*, *infida*
VIS: [ſubadſtringens.]
VSVS: Ophthalmia?
COMP.

## PEDICVLARIS.

431. PEDICVLARIS *paluſtris* caule ramoſo, calyci-
bus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio ob-
liquis. *Fl. ſuec.* 551. *Sp. pl.* 845. *Fl. dan. t.* 225
Pedicularis pratenſis rubra elatior. *Raj. hiſt.* 700.
LOC. Europæ paſcua paludoſa. *Annua*, *vulgaris*
PHARM. PEDICVLARIS AQVATICAE Herb
recens.
QVAL. ingrata. *Inuſitata*
VIS: vulneraria?
VSVS: Fiſtula, Vlcus calloſum.
COMP.

## ANTIRRHINVM.

432. ANTIRRHINVM *Linaria* foliis lanceolato-li-
nearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminali-
bus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *Fl. ſuec.* 557
*Sp. pl.* 858.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Bauh. pin.* 21
LOC. Europæ muri, ſabuloſa. *Perennis*, *vulgaris*
PHARM. LINARIAE Herba, *Vnguentum.*
QVAL. hircoſo-urinoſa, amariuſcula. *Exoleta*, *eximia*
VIS: anodyna, pellens, repellens, eccoprotica
diuretica, purificans.

VSVS

VSVS: Ophthalmia, Icterus, Varix ani, Hydrops.
COMP.

433. ANTIRRHINVM *majus* corollis ecaudatis, floribus ſpicatis, calycibus rotundatis. *Hort. upſ.* 175. *Sp. pl.* 859.
Antirrhinum arvenſe majus. *Baub. pin.* 212.
LOC. Galliæ, Italiæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM. ANTIRRHINI Herba.
QVAL. fatua. *Exoleta, infida, ſuperflua.*
VIS: dubia.
VSVS: Magia.
COMP.

## SCROPHVLARIA.

434. SCROPHVLARIA *nodoſa* foliis cordatis trinervatis, caule obtuſangulo. *Fl. ſuec.* 560. *Sp. pl.* 862.
Scrophularia nodoſa fœtida. *Baub. pin.* 235.
LOC. Europæ ſepes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. SCROPHVLARIAE FOETIDAE Radix.
QVAL. tetra, fœtida, amara. *Rarior, præſtans.*
VIS: anodyna, repellens, ſudorifera, carminativa, anthelminthica!
VSVS: Scrophula, Varix ani, Vulnus, Scabies, Angina.
COMP. *Amuletum.*

435. SCROPHVLARIA *aquatica* foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. upſ.* 177. *Sp. pl.* 864. *Fl. dan. t.* 507.
Scrophularia aquatica major. *Baub. pin.* 235.
LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*



433. [Pro ANTIRRHINI Herba *Fl. ſuec.* 559. et *Pharm. dan.* 36. *Antirrhinum Orontium* colligere jubent.]
435. SCROPHVLARIA *aquatica* nondum recepta eſt in noſtris officinis, facile tamen obtinetur, vel ejus loco folia præcedentis ſumantur.

PHARM. SCROPHVLARIAE AQVATICAE Folia.
QVAL. minus fœtida. *Exoleta.*
VIS: ſudorifera, carminativa.
VSVS: Tormina.
COMP. Sennam corrigens.

## LINNAEA.

436. LINNAEA *borealis. Fl. lapp.* 250. *t.* 12. *f.* 4. *Fl. ſuec.* 562. *t.* 1. *Sp. pl.* 880. *Fl. dan. t.* 3.
Campanula ſerpyllifolia. *Bauh. prodr.* 35. *pin.* 93.
LOC. Sueciæ, præſertim Norlandiæ, ſylvæ antiquæ. *Perennis, indomita.*
PHARM. LINNAEAE Herba.
QVAL. ſicca, [amaricans.] *Rarior, præſtans.*
VIS: diluens, diuretica, [ſubadſtringens.]
VSVS: Rheumatiſmus! Scabies!
COMP.

## SESAMVM.

437. SESAMVM *orientale* foliis ovato-oblongis integris. *Hort. cliff.* 318. *Sp. pl.* 883.
Seſamum veterum. *Bauh. pin.* 27.
LOC. Malabaria, Aegyptus. *Annua, manſueta.*
PHARM. SESAMI Semina.
QVAL. oleoſa. *Exoleta.*
VIS: emolliens, obtundens.
VSVS: Maraſmus, Doloroſi, Phlogoſis, Pruritus.
COMP.

## VITEX.

438. VITEX *Agnus caſtus* foliis digitatis ſerratis, ſpicis verticillatis. *Sp. pl.* 890.
Vitex latiore folio. *Bauh. pin.* 475.
LOC. Neapolis, Siciliæ paludoſa. *Arbor, manſueta.*
PHARM. AGNI CASTI Semina.

QVAL.

436. LINNAEA nondum intravit noſtras officinas, quamvis frequentiſſima in noſtra terra et uſu eximia ipſius vulgi experientia confirmata.

QVAL. acris, calida, nidorofa. *Exoleta, fuperflua.*
VIS: fubadftringens, antivenerea?
VSVS: Hyfteria, Gonorrhœa.
COMP.

## AVICENNIA.

439. AVICENNIA *tomentofa* foliis cordato - ovatis fubtus tomentofis. *Gen. pl.* 579. *Iacq. hift.* 178. *t.* 112.
Anacardium. *Bauh. pin.* 511.
Oepata. *Rheed. mal.* 4. *p.* 95. *t.* 45.
LOC. Malabaria. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ANACARDII ORIENTALIS (Fructus).
QVAL. *nuclei* dulcis amygdali, *putaminis* acerrima. *Exoleta.*
VIS: *nuclei* nutriens, *putaminis* cauftica.
VSVS: Morofis, Oblivio.
COMP.

## ACANTHVS.

440. ACANTHVS *mollis* foliis finuatis inermibus. *Hort. cliff.* 326. *upf.* 181. *Sp. pl.* 891.
Acanthus fativus feu mollis virgilii. *Bauh. pin.* 383.
LOC. Italia, Sicilia. *Perennis, manfueta.*
PHARM. BRANCAE VRSI Herba.
QVAL. fatua, glutinofa. *Rarior, dubia.*
VIS: emolliens, demulcens? paregorica?
VSVS: Combuftura.
COMP. Clyfteres. *Herbæ* V emollientes.



439. *Fructus* ANACARDII ORIENTALIS *Dillenius* credit a fpecie *Avicenniæ* defumi; fed D. *Iacquin* hoc negat.
440. BRANCA VRSI in noftris officinis male defumitur ab HERACLEO *Sphondylio*, quod vi diverfiffima gaudet.



CLASSIS XV.

# TETRADYNAMIA.

## *SILICVLOSA.*

### LEPIDIVM.

441. LEPIDIVM *ſativum* floribus tetradynamis, folii oblongis multifidis. *Hort. cliff.* 331. *upſ.* 183 *Sp. pl.* 899.
Naſturtium hortenſe vulgatum. *Bauh. pin.* 103.
LOC. *Annua, cicur*
PHARM. NASTVRTII HORTENSIS Herba, Semina.
QVAL. acris, orgaſtica. *Rarior, præſtans*
VIS: diuretica, mundificans, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus, Hydrops! Aſthma, Hernia Achor, Calculus.
COMP.

442. LEPIDIVM *Iberis* floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis ſerratis, ſuperioribus integerrimis. *Sp. pl.* 900.
Iberis latiore folio. *Bauh. pin.* 97.
LOC. Europa auſtralis. *Annua, cicur*
PHARM. IBERIDIS Herba.
QVAL. acris, orgaſtica.
VIS: incidens, diuretica, mundificans.
VSVS: Febres intermittentes.
COMP.

### THLASPI.

443. THLASPI *arvenſe* ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. ſuec.* 574. *Sp. pl.* 901 *Fl. dan. t.* 793.
Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Bauh. pin.* 105.

LOC.

LOC. Europæ agri. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. THLASPEOS Semina.
QVAL. dulcis, orgaſtica alliata. *Exoleta.*
VIS: pellens, uterina.
VSVS: Rheumatiſmus.
COMP. Andromach.

444. THLASPI *Burſa paſtoris* ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. ſuec.* 576. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan. t.* 729.
Burſa paſtoris major, folio ſinuato. *Bauh. pin.* 108.
LOC. Europæ culta. *Annua, vulgaris.*
PHARM. BVRSAE PASTORIS Herba, ▽.
QVAL. aquoſa. *Exoleta, inſida.*
VIS: ſubadſtringens?
VSVS: Hæmorrhagia?
COMP.

## COCHLEARIA.

445. COCHLEARIA *officinalis* foliis radicalibus cordato-ſubrotundis, caulinis oblongis. *Fl. ſuec.* 577. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan. t.* 135.
Cochlearia folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 110.
LOC. Europæ littora maritima. *Annua, cicur.*
PHARM. COCHLEARIAE Herba, *Conſerva, Syrupus,* ▽, ⎍, ℅, Semina.
QVAL. acris, amara, purgans. *Trita, eximia.*
VIS: diuretica! mundificans, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus! Stomacace, Cachexia, Hydrops, Hypochondriaſis.
COMP. *Spir.* cochleariæ purgans.

446. COCHLEARIA *Armoracia* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Fl. ſuec.* 580. *Sp. pl.* 904.
Raphanus ruſticanus. *Bauh. pin.* 96.
LOC. Europæ auſtralioris paludes. *Perennis, cicur.*

PHARM. ARMORACIAE Radix, *Syrupus*, *frigide*
QVAL. acris. *Culinaris*, *trita*, *eximia*
VIS: incidens, ſtimulans, diuretica! coſmetica mundificans, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus, Anorexia, Cachexia, Hydrops Calculus, Quartana, Cephalalgia, Arthritis.
COMP.

## CARDAMINE.

447. CARDAMINE *pratenſis* foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis. *Fl. ſuec.* 585. *Sp. pl.* 915.
Naſturtium pratenſe magno flore. *Bauh. pin.* 104.
LOC. Europæ paſcua aquoſa. *Perennis*, *vulgaris*.
PHARM. CARDAMINES Herba, Flores.
QVAL. acriuſcula.
VIS: antiſcorbutica. *Fl.* antiſpasmodica.
VSVS: Ecclampſia.
COMP.

# *SILIQVOSA.*

## SISYMBRIVM.

448. SISYMBRIVM *Naſturtium* ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. *Fl. ſuec.* 592. *Sp. pl.* 916. *Fl. dan. t.* 690.
Naſturtium aquaticum ſupinum. *Bauh. pin.* 194.
LOC. Europæ rivuli fonteſque. *Perennis*, *infrequens*.
PHARM. NASTVRTII AQVATICI Herba, *Succus* ℥v, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽, ⎍, 🜄.
QVAL. minus quam Cochlearia acris, orgaſtica. *Trita*, *eximia*.
VIS: diuretica, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus! Obſtipatio, Polypus?
COMP.

449. SI-

448. [*Cardamine amara* Siſymbrio Naſturtio præſtantior, ei commode ſubſtitui poteſt, non vero inertior Cardamine pratenſis.]

449. SISYMBRIVM *Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decompoſito - pinnatis. *Fl. ſuec.* 595. *Sp. pl.* 920. *Fl. dan. t.* 528.
Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum. *Bauh. pin.* 105.
LOC. Europæ maceriæ tectaque. *Annua, vulgaris.*
PHARM. SOPHIAE Semina.
QVAL. acris, fervida. *Exoleta.*
VIS: adſtringens, anthelminthica.
VSVS: Diarrhœa, Hyſteria, Calculus.
COMP.

## ERYSIMVM.

450. ERYSIMVM *officinale* ſiliquis ſpicæ appreſſis, foliis runcinatis. *Fl. ſuec.* 598. *Sp. pl.* 922. *Fl. dan. t.* 560.
Eryſimum vulgare. *Bauh. pin.* 100.
LOC. Europæ ruderata, pagi. *Annua, vulgaris.*
PHARM. ERYSIMI Herba.
QVAL. acris. *Trita.*
VIS: abſtergens, diuretica.
VSVS: Aſthma, Raucedo, Tuſſis, Iſchuria.
COMP. *Syrupus* eryſimi.

451. ERYSIMVM *Alliaria* foliis cordatis. *Fl. ſuec.* 600. *Sp. pl.* 922.
Alliaria. *Bauh. pin.* 110.
LOC. Europæ umbroſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. ALLIARIAE Herba.
QVAL. amara, orgaſtica alliata. *Exoleta, præſtans.*
VIS: diuretica, ſternutatoria.
VSVS: Aſthma, Vlcus ſphaceleſcens.
COMP.

## CHEIRANTHVS.

452. CHEIRANTHVS *Cheiri* foliis lanceolatis acu-
tis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso
*Hort. cliff.* 334. *upſ.* 187. *Sp. pl.* 924.
Leucojum luteum vulgare. *Baub. pin.* 202.
LOC. Helvetia, Gallia. *Perennis bienniſque, manſueta*
PHARM. CHEIRI Flores.
QVAL. fragrans, lutea. *Trita*
VIS: nervina, anodyna, narcotica, pellens, uterina
VSVS: Dolor, Apoplexia, Dyſtocia.
COMP.

## BRASSICA.

453. BRASSICA *Napus* radice cauleſcente fuſiformi
*Fl. ſuec.* 609. *Sp. pl.* 931.
Napus ſativa. *Baub. pin.* 95.
LOC. Europa auſtralior, Gothlandia. *Biennis, cicur*
PHARM. NAPI Semina, (O).
QVAL. *Exoleta*
VIS:
VSVS:
COMP.

454. BRASSICA *Rapa* radice cauleſcente orbiculari
depreſſa carnoſa. *Hort. cliff.* 339. *upſ.* 190. *Sp.
pl.* 931.
Rapa ſativa rotunda. *Baub. pin.* 89.
LOC. *Biennis, cicur.*
PHARM. RAPAE *Syrupus, frigide.*
QVAL. aquoſa, eſculenta. *Culinaris, eximia.*
VIS: diluens, flatulenta, diuretica, aphrodiſiaca.
VSVS: Aphtha, Pernio, Aſthma, Tuſſis, Otalgia,
Stranguria, Calculus, Colica.
COMP.

455. BRASSICA *oleracea* radice caulefcente tereti carnofa. *Hort. cliff.* 338. *upf.* 189. *Sp. pl.* 932.
Braffica capitata rubra. *Bauh. pin.* 111.
LOC. *Biennis, cicur.*
PHARM. BRASSICAE RVBRAE Semina.
QVAL. aquofa, inodora. *Exoleta, fuperflua.*
VIS: flatulenta, alcalefcens.
VSVS: Scorbutus, Raucedo! Cephalalgia *crapulæ*, Combuftura!
COMP.

456. BRASSICA *Eruca* foliis lyratis, caule hirfuto, filiquis glabris. *Hort. upf.* 190. *Sp. pl.* 932.
Eruca latifolia alba. *Bauh. pin.* 98.
LOC. Helvetia. *Annua, cicur.*
PHARM. ERVCAE Semina.
QVAL. acris, fervida, penetrans, orgaftica. *Exoleta.*
VIS: apophlegmatizans, aphrodifiaca.
VSVS: Apoplexia, Paralyfis linguæ, Atecnia.
COMP. *Conf.* diafatyr; *Tabulæ* magnanimitatis.

## SINAPIS.

457. SINAPIS *nigra* filiquis glabris racemo appreffis. *Fl. fuec.* 611. *Sp. pl.* 933.
Sinapi rapi folio. *Bauh. pin.* 99.
LOC. Europa. *Annua, cicur.*
PHARM. SINAPEOS Semina, (○).
QVAL. acris, orgaftica. *Culinaris, trita, præftans.*
VIS: incidens, rubefaciens, ftimulans, diuretica, aphrodifiaca, antifcorbutica.
VSVS: Naufea, Cachexia, Lethargus, Tuffis, Calculus, Tinea, Scorbutus.
COMP.

RA-

457. [SINAPIOS femina e *Sin. alba* æque commode colligi poffunt.]

## RAPHANVS.

458. RAPHANVS *ſativus* ſiliquis teretibus toro-
ſis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *upſ.* 188. *Sp.*
*pl.* 935.

Raphanus major orbicularis vel rotundus. *Bauh.*
*pin.* 96.

LOC. *Annua, cicur.*

PHARM. RAPHANI Radix *(recens)*, Semina.

QVAL. aquoſo - acris, orgaſtica. *Culinaris, exoleta*

VIS: diluens, attenuans, mundificans, diuretica,
carminativa, ructatrix.

VSVS: Aſthma convulſivum, Raucedo, Iſchuria.

COMP.

CLAS-

## CLASSIS XVI.

# MONADELPHIA.

## *DECANDRIA.*

### GERANIVM.

59. GERANIVM *moschatum* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnafidis. *Sp. pl.* 951. *Iacq. hort. t.* 55.
Geranium, cicutæ folio, moschatum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europa australior. *Annua, cicur.*
PHARM. GERANII MOSCHATI Herba.
QVAL. ambrosiaca. *Exoleta.*
VIS: anodyna, vulneraria, exanthemathica.
VSVS: Dysenteria, Variola, Carcinoma, Tormina.
COMP.

60. GERANIVM *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. *Fl. suec.* 619. *Sp. pl.* 955. *Fl. dan. t.* 694.
Geranium robertianum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europæ rupes. *Annua, vulgaris.*
PHARM. GERANII ROBERTIANI Herba.
QVAL. salsa, hircina. *Exoleta.*
VIS: anodyna, pellens, repellens, lactifuga, adstringens, vulneraria.
VSVS: Colica, Nephritica, Hysteria, Profluvia, Bubo, Carcinoma, Vulnera, Hæmaturia, Vlcus vulvæ mammæque, Rhagas.
COMP.

PO-

# *POLYANDRIA.*

## ALTHAEA.

461. ALTHAEA *officinalis* foliis ſimplicibus tomentoſis. *Hort. cliff.* 348. *upſ.* 204. *Sp. pl.* 966. *Fl dan. t.* 530.

Althæa dioſcoridis et plinii. *Baub. pin.* 315.

LOC. Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæ humida *Perennis, cicur*

PHARM. ALTHAEAE Radix, *præparata*, *Mucilago* Herba, Semina.

QVAL. inſipida, mucilaginoſa. *Trita, eximia*

VIS: emolliens, inviſcans, nutriens, lubricans.

VSVS: Dolor, Pleuritis, Nephritis, Iſchuria, Calculus, Tuſſis, Raucedo, Teneſmus.

COMP. *Vngu.* althææ; *Syr.* althææ; *Empl.* diachylon ſimplex; *Empl.* diachylon compoſ; *Empl.* meliloti; *Loboc* Althææ; *Paſta* Althææ; *Cataplaſmata emollientia et maturantia.*

## ALCEA.

462. ALCEA *roſea* foliis ſinuato-anguloſis. *Hort. cliff.* 348. *upſ.* 204. *Sp. pl.* 966.

Malva roſea folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 315.

LOC. *Biennis, cicur.*

PHARM. MALVAE ARBOREAE Flores, Semina.

QVAL. fatua, mucilaginoſa. *Trita, ſuperflua.*

VIS: emolliens, inviſcans.

VSVS: Angina, Inflammatio faucium.

COMP.

## MALVA.

463. MALVA *rotundifolia* caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Fl. ſuec.* 626. *Sp. pl.* 969. *Fl. dan. t.* 721.

Malva

Malva ſylveſtris, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 314.
LOC. Europæ ruderata, plateæ. *Annua, vulgaris.*
PHARM. MALVAE VVLGARIS Radix, Herba, ∇, Semina.
QVAL. fatua, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: emolliens, inviſcans, lubricans, laxans.
VSVS: Phlogiſtici, Dolores, Stranguria!
COMP. *Syr.* Hyſſopi, *Syr.* Althææ; Clyſteres.

## GOSSYPIVM.

464. GOSSYPIVM *herbaceum* foliis quinquefidis ſubtus eglanduloſis, caule herbaceo. *Sp. pl.* 975.
Goſſypium fruteſcens, ſemine albo. *Bauh. pin.* 430.
LOC. India. *Biennis, manſueta.*
PHARM. GOSSYPII Semina.
BOMBACIS Lana.
QVAL. ſubdulcis.
VIS: œconomica.
VSVS: *Sem.* Nephritis.
COMP. *Bomb.* medicamentis oticis applic.

## HIBISCVS.

465. HIBISCVS *Abelmoſchus* foliis ſubpeltato-cordatis ſeptemangularibus ſerratis, caule hiſpido. *Fl. zeyl.* 261. *Hort. upſ.* 206. *Sp. pl.* 980.
Alcea ægyptiaca villoſa. *Bauh. pin.* 317.
LOC. Aſia et America calidior.
PHARM. ABELMOSCHI Semina.
QVAL. ambroſiaca. *Exoleta, eximia.*
VIS: exanthematica.
VSVS: Contagium, Tinea, Petechia.
COMP.

CLAS-



CLASSIS XVII.

# DIADELPHIA.

## HEXANDRIA.

### FVMARIA.

466. FVMARIA *bulbosa* caule simplici, bracteis longitudine florum. *Fl. suec.* 631. *Sp. pl.* 983. *Fl dan. t.* 605.

Fumaria bulbosa, radice cava, major. *Bauh. pin.* 143

LOC. Europa australior, Scania. *Perennis, cicur*

PHARM. ARISTOLOCHIAE FABACEAE Radix

QVAL. amara, acris, sequente debilior. *Exoleta, dubia*

VIS: pellens, emmenagoga.

VSVS: Sarcoma.

COMP.

467. FVMARIA *officinalis* pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. *Fl. suec.* 630. *Sp. pl.* 984.

Fumaria officinarum et dioscoridis. *Bauh. pin.* 143.

LOC. Europæ agri, culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. FVMARIAE Herba, *Conserva, Syrupus, Essentia, Extractum*, ▽, Semina.

QVAL. inodora, amarissima.

VIS: balsamica, tonica, antacida, corroborans, pellens, visceralis, eccoprotica.

VSVS: Scorbutus, Cachexia, Hypochondriasis! Melancholia, Arthritis, Podagra, Scabies!

COMP. *Conf.* hamech.

## OCTANDRIA.

### POLYGALA.

468. POLYGALA *Senega* floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-

lato - lanceolatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 126. *t.* 2. *Sp. pl.* 990. *Mill. dict. tab.* .

Polygala marilandica, caule non ramoſo, ſpica in faſtigio ſingulari gracili e floſculis albis compoſita. *Raj. app.* 670.

LOC. Virginia, Penſylvania, Marylandia.

*Perennis, peregrina.*

PHARM. SENEGAE Radix.

QVAL. acido-acris, ſubaromatica. *Inuſitata, heroica.*

VIS: reſolvens, ſialagoga, ſubemetica, purgans, diaphoretica, diuretica, incidens, expectorans, vulneraria.

VSVS: Morſura! Peripneumonia! Pleuritis! Hydrops! Arthritis, Maraſmus.

COMP.

# *DECANDRIA.*

## PTEROCARPVS.

[5]69. PTEROCARPVS *Draco* foliis pinnatis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 533. *Sp. pl.* 1662. *Iacqu. hiſt.* 283. *t.* 183. *f.* 92. *Lœfl. it.* 266. 273. *n.* 147. 168.

[β]. Lingoum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 205. *t.* 70.

LOC. α. America meridionalis.

β. India orientalis, Iava. *Arbor, peregrina.*

PHARM. DRACONIS SANGVIS.

QVAL. reſinoſa, friabilis, ſtyptica, inodora, rubra. *Trita, eximia.*

VIS. incraſſans, adſtringens!

VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace.

COMP. *Empl.* ſtypticum, *Pil.* Helvetii.

GE-

[5]68. SENEGAE radix ſpecificum in Phlogoſi membranacea, hinc officinis noſtris digniſſima.

[SENEGA NOSTRAS *Ph. auſtr. prov.* 55. eſt *Polygala amara*, cujus herba paſſim in pharmacopoliis proſtat et in morbis pectoris cum fructu adhibetur.]

[5]69. SANGVIS DRACONIS a variis arboribus præparari fertur; ex *hac*, *Calamo* et *Dracæna*.

## GENISTA.

470. GENISTA *canarienſis* foliis ternatis utrinque pubeſcentibus, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 355. *Sp. pl.* 997.?

Cytiſus canarienſis ſempervirens et incanus. *Comm. hort.* 2. *p.* 103. *t.* 52.?

LOC. Antillæ, et Canariæ Inſulæ. *Arbor.*

PHARM. RHODII Lignum, ℴℴ.

QVAL. dura, ſubflaveſcens, tortuoſa, reſinoſa, fragrans, roſea. *Rarior, præſtans.*

VIS: diuretica, ſudorifera.

VSVS:

COMP. Odoramenta, ♁ ſternutatorius, *Balſ.* apopl.

471. GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. *Fl. ſuec.* 634. *Sp. pl.* 998.

Geniſta tinctoria germanica. *Bauh. pin.* 395.

LOC. Europa auſtralior, Weſtrogothia. *Frutex, manſuetus.*

PHARM. GENISTAE Herba, ⊖; Flores, Semina.

QVAL. luteo - tinctoria, inſipida, inodora. *Rarior, præſtans.*

VIS: pellens, purgans.

VSVS: Hydrops.

COMP.

## ONONIS.

472. ONONIS *ſpinoſa* floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis ſpinoſis. *Fl. ſuec.* 637. *Sp. pl.* 1006. *n.* 2. β. *Fl. dan. tab.* 783.

Ononis ſpinoſa, flore purpureo. *Bauh. pin.* 389.

LOC

470. RHODII Lignum unde deſumatur non certo liquet. Plurim ex prædictæ Geniſtæ radice deſumi autumant, quod ex analo gia non facile crederem.

471. [GENISTAE *Herba, Fl. Sem. Sal* frequentius a *Sparti ſcopario* petuntur.]

LOC. Europæ auſtralioris Scaniæque campi. *Perennis, cicur.*
PHARM. ONONIDIS Radix, Herba, ▽.
QVAL. ingrata.
VIS: diuretica! emmenagoga.
VSVS: Hydrocele, Iſchuria, Calculus, Icterus, Stomacace, Febris hungarica.
COMP. *Radices* V. aperientes minores.

## LVPINVS.

473. LVPINVS *albus* calycibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiore integro, inferiore tridentato. *Hort. upſ.* 209 *Sp. pl.* 1015.
Lupinus ſativus flore albo. *Baub. pin.* 347.
LOC. *Annua, cicur.*
PHARM. LVPINI Semina.
QVAL. ſicca, amaricans, ingrata. *Exoleta, dubia.*
VIS: flatulenta, anthelminthica.
VSVS: Parotis, Scabies.
COMP. *Farinæ* IV reſolventes. *Troch.* myrrhæ.

## PHASEOLVS.

474. PHASEOLVS *vulgaris* caule volubili, floribus racemoſis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Roy. lugdb.* 367. *Hort. upſ.* 213. *Sp. pl.* 1016.
Smilax hortenſis ſ. Phaſeolus major. *Baub. pin.* 339.
LOC. India orientalis. *Annua, cicur.*
PHARM. PHASEOLI Semina.
QVAL. ſicca, farinacea. *Culinaris, exoleta, ſuperflua.*
VIS: nutriens, flatulenta, coſmetica.
VSVS: Nephritis.
COMP.

## DOLICHOS.

475. DOLICHOS *Soja* caule erecto flexuoso, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdispermis. *Fl. zeyl.* 534. *Sp. pl.* 1023.

Phaseolus erectus, siliquis lupini, fructu pisi majoris candido. *Kæmpf. amœn.* 837. *t.* 838.

LOC. India orientalis. *Peregrina.*

PHARM. SOIA.

QVAL. subdulcis, sicca, farinacea.

VIS: culinaris.

VSVS: Anorexia.

COMP. Intinctus cibi.

## PISVM.

476. PISVM *sativum* petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 1026.

Pisum arvense. *Baub. pin.* 342.

LOC. Europæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM. PISI Semina.

QVAL. dulcis, sicca, farinosa. *Culinaris, exoleta.*

VIS: nutriens, flatulenta.

VSVS:

COMP.

## VICIA.

477. VICIA *Faba* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort. cliff.* 369. *upſ.* 218. *Sp. pl.* 1039.

Faba. *Baub. pin.* 338.

LOC. non procul a Mari Caspio in confiniis Persiæ. *Annua, cicur.*

PHARM. FABAE Flores, ▽; Semina, *Farina, Cineres*, ⊖.

QVAL. sicca, farinosa. *Fl.* fragrans. *Culinaris, usitatissima.*

VIS: nutriens, flatulenta, cosmetica.

VSVS:

VSVS: Tumor glandularum.
COMP. *Farinæ* IV refolventes.

## ERVVM.

478. ERVVM *Lens* pedunculis fubbifloris, feminibus compreffis convexis. *Sp. pl.* 1039. *Fl. dan. t.* 95.
Lens vulgaris. *Baub. pin.* 346.
LOC. Narbona, Galloprovincia. *Annua, cicur.*
PHARM. LENTIVM Semina.
QVAL. ficca, farinacea, infipida. *Exoleta, dubia.*
VIS: nutriens, flatulenta.
VSVS: Variola?
COMP.

479. ERVVM *Ervilia* germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Hort. upf.* 224. *Sp. pl.* 1040.
Orobus filiquis articulatis, femine majore. *Baub. pin.* 346.
LOC. Geneva, Monfpelium. *Annua, cicur.*
PHARM. ERVI Semina.
OROBI Farina.
QVAL. ficca, farinacea, fubinfipida. *Exoleta, infida.*
VIS: maturans.
VSVS:
COMP. *Farinæ* IV refolventes.

## CICER.

480. CICER *arietinum* foliolis ferratis. *Hort. cliff.* 370. *upf.* 224. *Sp. pl.* 1040.
Cicer fativum. *Baub. pin.* 347.
LOC. Italia, Hifpania. *Annua, fubcicur.*
PHARM. CICERIS Semina alba, rubra.
QVAL. ficca, farinacea, fubnaufeofa. *Rarior, dubia.*
VIS: nutriens, flatulenta, pellens, lithonthriptica?
VSVS: Tumor glandularum.
COMP. *Syr.* althææ.

## GLYCYRRHIZA.

481. GLYCYRRHIZA *glabra* leguminibus glabris, ſtipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Hort. cliff.* 494. *Sp. pl.* 1046.

Glycyrrhiza ſiliquoſa vel germanica. *Bauh. pin.* 352.

LOC. Franconia, Narbona, Italia, Hiſpania.

*Perennis, cicur.*

PHARM. LIQVIRITIAE Radix, *Succus inſpiſſatus, Extractum, Eſſentia, Syrupus, Baculi, Trochiſci.*

QVAL. mucilaginoſa, dulciſſima. *Trita, eximia.*

VIS: edulcorans, incraſſans, expectorans, anthelminthica.

VSVS: Aſthma, Nephritis, Stranguria, Rheumatiſmus, Tuſſis, Arthritis, Phlogiſtici.

COMP. *Syr.* glycyrrhizæ; *Syr.* althææ; Andromach. *El.* diacathol; *Spec.* diatragacantha; *Lob.* althææ.

## INDIGOFERA.

482. INDIGOFERA *tinctoria* foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus, caule ſuffruticoſo. *Syſt. nat.* 13. *p.* 564. *Sp. pl.* 1061. *Fl. zeyl.* 273. *Hort. upſ.* 208.

Coluteæ affinis fruticoſa, floribus ſpicatis purpureis. *Sloan. jam.* 2. *p.* 34. *t.* 179. *f.* 2. *Trew. ehret. t.* 54, 55.

LOC. India. *Frutex, ferus.*

PHARM. INDIGO commune, optimum.

QVAL. ſucci fœculæ exſiccatæ cæruleæ, tinctoriæ. *Externa.*

VIS: obſtruens! phthiriaca.

VSVS: Diarrhœa, Lochia.

COMP.

GALE-

481. [Antiqui utebantur *Glycyrrhiza echinata*, vid. *Dioſc. III.* 7. quæ noſtro tempore in imperio Roſſico ad ſuccum parandum adhibetur.]

482. [INDIGO *americanum* plerumque ex *Indigofera argentea* paratur, *orientale* e tinctoria.]

## GALEGA.

483. GALEGA *officinalis* leguminibus ſtrictis erectis, foliolis lanceolatis ſtriatis nudis. *Sp. pl.* 1062.
Galega vulgaris. *Baub. pin.* 352.
LOC. Hiſpania, Italia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM. GALEGAE Herba.
QVAL. ſubaromatica. *Rarior, dubia.*
VIS: ſudorifera?
VSVS: Peſtis? Petechia? Morſura?
COMP.

## ASTRAGALVS.

484. ASTRAGALVS *Tragacantha* caudice arboreſcente, petiolis ſpineſcentibus. *Sp. pl.* 1073.
Aſtragalus aculeatus fruticoſus maſſilienſis. *Pluk. alm.* 60.
LOC. Gallia auſtralis, Sicilia, Olympus. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. TRAGACANTHAE Gummi album, nigrum.
QVAL. mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: lubricans, demulcens, obtundens.
VSVS: Tuſſis, Raucedo, Nephritis, Stranguria, Colica.
COMP. *Species* diatragacanthæ; *Rotulæ* diatragacanthæ; *Troch.* alhandali; *Troch.* alkekengi.

## TRIFOLIVM.

485. TRIFOLIVM *Melilotus officinalis* leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 663. *Sp. pl.* 1078.
α. Melilotus officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 331.
β. Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. *Baub. pin.* 331.



484. [TRAGACANTHAM, plurimam, ſi non omnem quæ venalis proſtat, erogat *Tragacantha* cretica *incana, flore parvo lineis purpureis ſtriato. Tournef. cor. 29. voy. 1. p. 64. t. 64. Geoffr. mat. med. 1. p. 578.*]

LOC. Europa auſtralior, Scania, Gothlandia. *Biennis, cicur.*

PHARM. MELILOTI ALBI Flores, Herba.
CITRINI Flores, Semina.

QVAL. fragrans, gravis, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: reſolvens, emolliens, lubricans.

VSVS: Dyſuria, Leucorrhœa.

COMP. *Empl.* meliloti.

486. TRIFOLIVM *repens* capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. *Fl. ſuec.* 665. *Sp. pl.* 1080.

Trifolium pratenſe album. *Baub. pin.* 327.

LOC. Europæ paſcua. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. TRIFOLII ALBI Flores.

QVAL. ſuaveolens. *Rarior.*

VIS:

VSVS: Arthritis.

COMP.

## TRIGONELLA.

487. TRIGONELLA *Fœnum græcum* leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. *Hort. upſ.* 229. *Sp. pl.* 1095.

LOC. Monſpelium. *Annua, cicur.*

PHARM. FOENV GRAECI Semina, ⓞ.

QVAL. fragrans, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: emolliens, inviſcans, lubricans.

VSVS: Ophthalmia, Dyſenteria, Diarrhœa.

COMP. *Empl.* meliloti; *Empl.* Diachyl ſimpl. *Empl.* Diach. comp; *Vngu.* althææ; *Lob.* ſanum; *Syr.* praſii; Enemata. Hippiatris.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

# POLYADELPHIA.

## *PENTANDRIA.*

### THEOBROMA.

488. THEOBROMA *Cacao* foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 379. *Amœn. acad.* 7. *p.* 256. *Sp. pl.* 1100. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 2.
Cacao. *Catesb. car.* 3. *p.* 6. *t.* 6. *Merian. ſur. p.* 26. *t.* 26. 63. [*Sonnerat. voy. p.* 101. *t.* 61.]
LOC. Americæ meridionalis uliginoſa. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CACAO Fructus, ⊕ (*Butyrum*).
QVAL. pinguis, ſubamara. *Culinaris, præſtans.*
VIS: nutriens, aphrodiſiaca, calefaciens *toſt:*
VSVS: Tabes, Hypochondriaſis, Hæmorrhois. ⊕ Rhagas.
COMP. Chocolata.

## *ICOSANDRIA.*

### CITRVS.

489. CITRVS *Medica* petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *upſ.* 236. *Sp. pl.* 1100.
α. Malus medica. *Bauh. pin.* 435.
LOC. Media, Perſia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. CITRI Flavedo, *Eſſentia de cedro.*
Cortex, *Conditus, Eſſentia*, ▽, ▽̊, ∘°∘.
Caro, *Condita*, *Succus*, *Conſerva.*
*Syrupus*, Semina, Flores.
QVAL. *Flav.* aromatica, odorata veſiculis oleoſis. *Cor. alba* obſtipans, tonica. *Pulp.* acida. *Sem.* amara. *Fl.* fragrans. *Trita, optima.*

VIS: *Flav.* cardiaca, pellens, ſtomachica. *Pulp.* r
frigerans, diuretica. *Sem.* anthelminthica. *F*
analeptica.

VSVS: *Pulp.* Putridi, Phlogiſtici, Sitis, Scorbutu
Raucedo.

COMP. *Acet.* prophyl.

β. Malus Limonia acida. *Bauh. pin.* 436.

LOC. India.

PHARM. LIMONIORVM Succus.

QVAL. citro acidior.

VIS: citro magis refrigerans.

VSVS: Calculus?

COMP.

490. CITRVS *Aurantium* petiolis alatis, foliis acum
natis. *Hort. cliff.* 379. *upſ.* 236. *Sp. pl.* 1100.

Malus Arantia major. *Bauh. pin.* 436.

LOC. India Orientalis. *Arbor, manſuet*

PHARM. NAPHAE (Flores) *Conditæ, Conſerva,* ▽, ♪
AVRANTII Folia, Poma immatura, Co
tex, *conditus, Syrupus, Eſſentia,* ▽, ▽
°°°, [Bergamotte] Flavedo, *Eſſent*

QVAL. amara. *Naph.* fragrans. *Trita, exim*

VIS: tonica, ſtomachica, corroborans, anthelmi
thica, pellens. *Naph.* analeptica.

VSVS: Convulſiones, Hyſteria, Hypochondriaſi
Icterus, Iſchuria, Scorbutus, Hæmorrh. uter

COMP.

# *POLYANDRIA.*

## MELALEVCA.

491. MELALEVCA *Leucadendra.* *Mantiſſ. pl.* 105
[Leptoſpermum *Leucadendron* foliis ſparſis falcat
quinquenerviis. *Forſter. gen.* 48.]

Arbor alba Cayputi. *Rumph. amb.* 2. *p.* 72. *t.* 1
17. *f.* 1.

LO

LOC. India orientalis. *Arbor, fera.*
PHARM. CAIEPVT Oleum gutt. V.
QVAL. fragrantiſſima. *Eximia.*
VIS: pellens, carminativa, antiſpasmodica, emmenagoga.
VSVS: Colica flatulenta, Dyſmenorrhœa, Morbi Paralytici, Varix ani, Odontalgia.
COMP.

## HYPERICVM.

2. HYPERICVM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis. *Fl. ſuec.* 680. *Sp. pl.* 1105.
Hypericum vulgare. *Bauh. pin.* 279.
LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. HYPERICI Herba, ∇; Flores, ℞, ◎; Semina.
QVAL. balſamica, graveolens.
VIS: vulneraria! reſolvens, anthelminthica!
VSVS: Hæmoptyſis, Hæmaturia, Hypochondriaſis, Phthiſis.
COMP.

CLAS-

92. [*Hypericum quadrangulum* perforato viribus præſtare, ſententia eſt cel. *Bergii mat. med.* 399.]



CLASSIS XIX.

# SYNGENESIA

## POLYGAMIA AEQVALIS.

### TRAGOPOGON.

493. TRAGOPOGON *pratenſe* calycibus corollæ r
dium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Fl. ſu*
684. *Sp. pl.* 1109.

Tragopogon pratenſe luteum majus. *Baub. pin.* 27

LOC. Europæ prata. *Biennis, infrequen*

PHARM. BARBAE HIRCI Radix.

QVAL. lacteſcens, amaricans. *Culinaris, exolet*

VIS: nutriens.

VSVS: Tuſſis, Stranguria.

COMP.

### SCORZONERA.

494. SCORZONERA *humilis* caule ſubnudo unifl
ro, foliis lato-lanceolatis nervoſis planis. *F*
*ſuec.* 685. *Sp. pl.* 1112. *Iacq. auſtr. t.* 35. *Fl. da*
*t.* 816.

Scorzonera latifolia humilis nervoſa. *Baub. pin.* 27

LOC. Europæ, præſertim Weſtrogothiæ, prata.
*Perennis, vulgar*

PHARM. SCORZONERAE Radix, *condita*, ▽
Semina.

QVAL. amaricans, lacteſcens. *Trita, infid*

VIS: alexiteria?

VSVS: Morſura? Venenum?

COMP.

LACTV

494. [SCORZONERAE *rad.* et *ſem.* e *Scorzonera hiſpanica* Off
cinæ pleræque colligunt, et in *Pharm. ſuec.* aliisque colliger
jubentur. *Linneus humilem*, ut indigenam et viribus ſuperio
rem, ſubſtitui maluit.]

## LACTVCA.

95. LACTVCA *ſativa* foliis rotundatis: caulinis cordatis, caule corymboſo. *Sp. pl.* 1118.
Lactuca. *Bauh. pin.* 112.
LOC. Europa. *Annua, cicur.*
PHARM. LACTVCAE Herba *condita* hiſpanica, ▽; Semina.
QVAL. aquoſa oleracea, lacteſcens. *Rarior, ſuperflua.*
VIS: refrigerans, diluens, humectans, lactifera, paregorica, antivenerea.
VSVS: Hypochondriaſis, Satyriaſis.
COMP. *Vngu.* populeum.

96. LACTVCA *viroſa* foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Sp. pl.* 1119.
Lactuca ſylveſtris, odore viroſo. *Bauh. pin.* 123. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 58. *ſ.* 7. *t.* 2. *f.* 16.
LOC. Europæ auſtr. aggeres. *Biennis, cicur.*
PHARM. LACTVCAE VIROSAE Herba.
QVAL. amara, tetra.
VIS: anodyna, hypnotica, antiſpasmodica, repellens, balſamica, tonica.
VSVS: Hydrops.
COMP.

## LEONTODON.

97. LEONTODON *Taraxacum* calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Fl. ſuec.* 693. *Sp. pl.* 1122. *Fl. dan. t.* 574.
Dens leonis latiore folio. *Bauh. pin.* 126.
LOC. Europæ paſcua aprica. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. TARAXACI Radix, Herba, ▽.
QVAL. aquoſo-amaricans, oleracea, lacteſcens. *Culinaris, uſitata.* Hb. *ſuperflua.*
VIS: ſaponacea, diluens, humectans, diuretica!

VSVS:

VSVS: Hypochondriasis, Icterus!

COMP.

## HIERACIVM.

498. HIERACIVM *Pilosella* foliis integerrimis ovat subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scap unifloro. *Fl. suec.* 697. *Sp. pl.* 1125.

Pilosella major repens hirsuta. *Bauh. pin.* 262.

LOC. Europæ pascua arida. *Perennis, frequen*

PHARM. AVRICVLAE MVRIS Herba.

QVAL. amara, lactescens. *Exolet*

VIS: adstringens, vulneraria.

VSVS: Hernia, Diarrhœa, Scabies, Herpes *Succ*

COMP.

## CICHORIVM.

499. CICHORIVM *Intybus* floribus geminis sessilibu foliis runcinatis. *Fl. suec.* 711. *Sp. pl.* 1142.

Cichorium sylvestre f. officinarum. *Bauh. pin.* 125

LOC. Europa ad margines agrorum viarumque. *Biennis, cicu*

PHARM. CICHORII Radix, *condita*; Herba, *Syru pus*, ▽; Flores, *Conserva*; Semin

QVAL. aquoso-amara, flavo-tinctoria. *Trit*

VIS: aperiens, tonica, diuretica.

VSVS: Melancholia, Hypochondriasis, Hectica Hæmorrhagia, Podagra.

COMP. *Sem.* IV frigida minora; *Syr.* cichorii cum rheo.

400. CICHORIVM *Endivia* floribus solitariis pedun culatis, foliis integris crenatis. *Hort. cliff.* 389 *upf.* 247. *Sp. pl.* 1142.

Intybus sativa latifolia sive Endivia vulgaris. *Baub pin.* 125.

LOC. Europa. *Biennis, cicur*

PHARM. ENDIVIAE Herba, *Syrupus*, ▽; Semina

QVAL.

QVAL. oleracea.
VIS: aperiens, diuretica, mundificans, eccoprotica.
VSVS: Icterus.
COMP. *Semina* IV frigid. minora.

*
* *

## ARCTIVM.

501. ARCTIVM *Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Fl. ſuec.* 712. *Sp. pl.* 1143. *Fl. dan. t.* 642.
Lappa major ſ. Arctium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 198.
LOC. Europæ incarcerata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. BARDANAE Radix, Herba, Semina.
QVAL. dulci-ſubauſtera, urinaria alba, crepitans. *Sem.* amariſſima. *Trita.*
VIS: eſculenta, diuretica, mundificans. *Sem.* purgans.
VSVS: Phlogoſis, Nephritis, Arthritis, Syphilis, Oedema.
COMP. *Eſſ.* bardanæ compoſita.

## CARDVVS.

502. CARDVVS *marianus* foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis, ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Sp. pl.* 1153.
Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Bauh. pin.* 381.
LOC. Italiæ, Galliæ, Angliæ aggeres. *Annua, cicur.*
PHARM. CARDVI MARIAE Herba, ▽; Semina.
QVAL. amara. *Trita.*
VIS: thoracica, ſudorifera, diuretica *ſem.*
VSVS: Pleuritis, Leucorrhœa? Hydrophobia? Carcinoma.
COMP.

## CARLINA.

503. CARLINA *acaulis* caule unifloro flore breviore. *Hort. cliff.* 395. *upſ.* 252. *Sp. pl.* 1160.
Carlina acaulos, magno flore albo. *Bauh. pin.* 380.

LOC.

LOC. Italiæ, Germaniæ montoſa. *Perennis*, *cicur*
PHARM. CARLINAE (CARDOPATIAE) Radix.
QVAL. graveolens, acris, amara, aromatica. *Rarior*
VIS: pellens, ſudorifera, ſtomachica.
VSVS: Hypochondriaſis, Hyſteria! Scabies.
COMP. Orvietanum, + theriacale.

## CARTHAMVS.

504. CARTHAMVS *tinctorius* foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. *Hort. cliff.* 394. *upſ.* 251. *Sp. pl.* 1162.
Cnicus ſativus ſ. Carthamus officinar. *Bauh. pin.* 378.
LOC. Aegyptus. *Exoleta*, *ſubcicur.*
PHARM. CARTHAMI Flores, Semina.
QVAL. nauſeoſa, lutea. *Rarior.*
VIS: purgans, diuretica.
VSVS: Tuſſis ſenilis, Aſthma, Hydrops, Icterus.
COMP.

## SPILANTHVS.

505. SPILANTHVS *Acmella* foliis ovatis ſerratis, caule erecto, floribus radiatis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 610.
Verbeſina Acmella. *Sp. pl.* 1271.
Chryſanthemum bidens ſ. Bidens zeylanica, flore luteo, lamii folio. *Breyn. icon.* 48. *t.* 48.
LOC. Zeylona. *Annua*, *peregrina.*
PHARM. ACMELLAE Herba, Semina.
QVAL. balſamica, amara, ſapore odoreque Sigesbeckiæ. *Inuſitata*, *eximia*, *pretioſa.*
VIS: anodyna, attenuans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Hydrops, Iſchuria, Calculus! Podagra, Leucorrhœa, Pleuritis.
COMP.

EVPA-

505. ACMELLAE ſuccedaneum eſſe *Sigesbeckiam* Botanicus intelliget, quæ facile in hortis noſtris luxuriat.

## EVPATORIVM.

509. EVPATORIVM *cannabinum* foliis digitatis. *Fl. suec.* 728. *Sp. pl.* 1173. *Fl. dan. t.* 745.
Eupatorium cannabinum. *Bauh. pin.* 320.
LOC. Europæ ripæ fluviorum. *Perennis, infrequens.*
PHARM. EVPATORII Radix, Herba.
QVAL. peramara, acri-odorata. *Exoleta.*
VIS: corroborans, vulneraria. *Rd.* purgans! emetica! diuretica.
VSVS: Cachexia, Hydrops! Oedema, Hydrocele.
COMP.

## SANTOLINA.

507. SANTOLINA *Chamæcypariſſus* pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. cliff.* 397. *upſ.* 252. *Sp. pl.* 1179.
Abrotanum femina, foliis teretibus. *Bauh. pin.* 136.
LOC. Europa auſtralis. *Fruticulus, manſuetus.*
PHARM. SANTOLINAE Herba.
QVAL. amara, nidoroſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, pellens, diaphoretica, carminativa, anthelminthica!
VSVS: Leucorrhœa, Pleuritis?
COMP. *Spir.* hyſtericus.

# *POLYGAMIA SVPERFLVA.*

## TANACETVM.

508. TANACETVM *vulgare* foliis bipinnatis inciſis ſerratis. *Fl. ſuec.* 730. *Sp. pl.* 1184.
α. Tanacetum vulgare luteum. *Bauh. pin.* 132.
β. Tanacetum foliis criſpis. *Bauh. pin.* 132.
LOC. α. Europæ margines pratorum. *Perennis, cicur.*
PHARM. TANACETI α. Flores, Semina.
β. Herba, ▽, ⚇.
O

QVAL. amara, nidorosa halituosa, luteo-tinctoria. *Præstans.*
VIS: carminativa, pellens, sudorifera! emmenagoga! anthelminthica, antiputredinosa, balsamica, tonica, stomachica.
VSVS: Tertiana, Hysteria, Cachexia, Hydrops, Lumbrici.
COMP.

509. TANACETVM *Balsamita* foliis ovatis integris serratis. *Hort. cliff* 389. *ups.* 255. *Sp. pl.* 1184.
Mentha hortensis corymbifera. *Bauh. pin.* 226.
LOC. Hetruria, Narbona. *Perennis, cicur.*
PHARM. BALSAMITAE Herba.
QVAL. amara, nidorosa halituosa. *Rarior, præstans.*
VIS: stomachica, pellens, emmenagoga.
VSVS: Hysteria, Melancholia, Opium.
COMP.

## ARTEMISIA.

510. ARTEMISIA *Contra* fruticosa, foliis palmatis linearibus minutis, panicula racemosa, floribus sessilibus. *Mant.* 282.* *Syst. veg.* 618.?
[Artemisia fruticosa, ramis virgatis filiformibus, corymbis secundis spicatis subsessilibus. *Gmel. sib.* 2. *p.* 116. *t.* 52. *f.* 1. 2.]
LOC. Regnum Boutang Mogolis, Caramania Persiæ, Palæstina per Alexandriam; Arabia, Numidia.
PHARM. CINAE (SANTONICI) Semina ℨj, *Confectio.*
QVAL. amara. *Trita, præstans.*
VIS: balsamica, tonica, stomachica, anthelminthica.
VSVS: Anorexia, Lumbrici.
COMP.

511. AR-

510. [Sem. CINAE secundum *Pharm. ross.* tam *Artemisia contra*, quam *judaica* dat. — Conf. Ill. *Pallas it.* 1. *p.* 380. 3. *p.* 603.

511. ARTEMISIA *Abrotanum* fruticosa, foliis setaceis ramosissimis. *Hort. cliff.* 403. *ups.* 257. *Sp. pl.* 1185.

Abrotanum mas angustifolium majus. *Baub. pin.* 136.

LOC. Sibiria, Cappadocia, Syria, Galatia. *Suffruticosa, cicur.*

PHARM. ABROTANI Herba, ▽.

QVAL. amara, nidorosa halituosa. *Rarior, præstans.*

VIS: balsamica, antacida, tonica, stomachica, pellens, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Achor, Tinea, Gangræna, Cachexia.

COMP. *Vngu.* martiatum.

512. ARTEMISIA *campestris* foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Hort. cliff.* 403. *Fl. suec.* 732. *Gmel. sib.* 2. *p.* 117.

Abrotanum campestre. *Baub. pin* 136.

LOC. Europæ campi aprici, aridi. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. ARTEMISIAE CAMPESTRIS Herba, Semina.

QVAL.

VIS:

VSVS: Pleuritis, Vermes.

COMP.

513. ARTEMISIA *pontica* foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. cliff.* 404. *upf.* 257. *Sp. pl.* 1187.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. *Baub. pin.* 138.

LOC. Thracia, Mysia, Pannonia. *Perennis, cicur.*

PHARM. ABSINTHII PONTICI Herba, *Conserva.*

QVAL. sequenti suaveolentior. *Rarior, præstans.*

VIS: sequenti debilior.

VSVS: sequenti debilior.

COMP.

514. ARTEMISIA *Abſinthium* foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo villoſo. *Fl. ſuec.* 735. *Sp. pl.* 1188.

Abſinthium ponticum ſeu romanum officinarum ſeu dioſcoridis. *Bauh. pin.* 138.

LOC. Europæ ruderata. *Subperennis, vulgaris.*

PHARM. ABSINTHII VVLGARIS Herba, *Syrupus, Conſerva*, ▽, ⎍, ⸪, ◎, ⊖, *cryſtall*; ⊖ *non cryſtall*; *Eſſent. ſimpl*; *Extract. inſpiſſat.*

QVAL. amariſſima, nidoroſa halituoſa, lactaria, urinaria. *Trita, eximia.*

VIS: balſamica, antacida, antiputredinoſa, anthelminthica, ſtomachica, antivenerea, antiophthalmica, pellens.

VSVS: Iliaca, Nephritica, Hydrops, Icterus, Calculus, Hernia, Tinea, Achor, Gangræna, Vermes.

COMP. *Eſſ.* abſinthii compoſita; *Vngu.* martiatum; *Conf.* hamech; *Empl.* melilot.

515. ARTEMISIA *vulgaris* foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Sp. pl.* 1188.

α. Artemiſia vulgaris major. *Bauh. pin.* 137. caule et flore purpuraſcente.

β. Artemiſia vulgaris major, caule et flore albicante. *Tournef. inſt.* 460.

LOC. Europæ culta. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. ARTEMISIAE RVBRAE Herba, *Syrupus, Eſſentia*, ▽, ⊖.
ALBAE Herba; *Moxa, Carbones* (radices vetuſtæ).

QVAL. amara. *Trita, præſtans.*

VIS: corroborans, analeptica, uterina, pellens, emmenagoga.

VSVS:

VSVS: Tertiana, Dyſtocia, *Carb.* Epilepſia? *Mox.* Podagra.
COMP. *Syr.* artemiſiæ compoſitus. *Vngu.* martiat.

## GNAPHALIVM.

516. GNAPHALIVM *arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtuſis, corymbo compoſito, caulibus ſimpliciſſimis. *Fl. ſuec.* 738. *Sp. pl.* 1195. *Fl. dan. t.* 641.
Elichryſum ſ. Stoechas citrina latifolia. *Bauh. pin.* 264.
LOC. Europa auſtralior, Scania campeſtris.
*Perennis, cicur.*
PHARM. STOECHADIS CITRINAE Flores.
QVAL. flava, ſicca. *Vſitata.*
VIS: exſiccans.
VSVS: Arthritis.
COMP. Suffimigia.

517. GNAPHALIVM *dioicum* ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus dioicis. *Fl. ſuec.* 736. *Sp. pl.* 1199.
Gnaphalium montanum. *Bauh. pin.* 263.
LOC. Europæ campi exaridi. *Perennis, frequens.*
PHARM. GNAPHALII Flores.
QVAL. ſicca. *Exoleta, infida.*
VIS: exſiccans, adſtringens, roborans.
VSVS: Arthritis? Tuſſis convulſiva? Diarrhœa.
COMP.

## TVSSSILAGO.

518. TVSSILAGO *Farfara* ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Fl. ſuec.* 743. *Sp. pl.* 1214. *Fl. dan. t.* 595.
Tuſſilago vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
LOC. Europæ fracta argilloſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. FARFARAE Radix, Herba.
TVSSILAGINIS Flores, *Conserva, Syrupus, Loboc.*
QVAL. amara. *Trita*, Fl. *superflua.*
VIS: thoracica.
VSVS: Tussis, Asthma, Phthisis?
COMP.

519. TVSSILAGO *Petasites* thyrso ovato, flosculis femineis nudis paucis. *Fl. suec.* 746. *Sp. pl.* 1215.
Petasites major et vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
LOC. Germania, Belgium, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM. PETASITIDIS Radix, Flores.
QVAL. amara. *Rarior*, Fl. *superflua.*
VIS: sudorifera, alexiteria.
VSVS: Pestis.
COMP. + prophylacticum.

## SOLIDAGO.

520. SOLIDAGO *Virga aurea* caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Fl. suec.* 754. *Sp. pl.* 1235. *Fl. dan. t.* 663.
Virga aurea latifolia serrata. *Bauh. pin.* 268.
LOC. Europæ prata sylvatica. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. VIRGAE AVREAE Herba.
QVAL. balsamica. *Vsitata.*
VIS: vulneraria, diuretica.
VSVS: Calculus, Vlcus.
COMP.

## INVLA.

521. INVLA *Helenium* foliis amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Fl. suec.* 755. *Sp. pl.* 1236. *Fl. dan. t.* 728.
Helenium vulgare. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM.

PHARM. ENVLAE Radix, *Condita*, *Conserva*, *Essentia*, *Extractum*, ▽.
QVAL. aromatica, mucilaginosa. *Trita, præstans.*
VIS: alexiteria, pellens, expectorans, stomachica, anthelminthica.
VSVS: Tussis, Asthma humidum, Hypochondriasis, Colica, Tremor, Scabies!
COMP.

522. INVLA *dysenterica* foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoso paniculato, squamis calycinis setaceis. *Fl. suec.* 757. *Sp. pl.* 1237. *Fl. dan. t.* 410.
Conyza media asteris flore luteo, s. tertia dioscoridis. *Bauh. pin.* 265.
LOC. Europa humida. *Perennis.*
PHARM. CONYZAE Herba.
QVAL.
VIS:
VSVS: Dysenteria! Scabies.
COMP.

## ARNICA.

523. ARNICA *montana* foliis ovatis integris, caulinis geminis oppositis. *Fl. suec.* 760. *Sp. pl.* 1245. *Fl. dan. t.* 63.
Doronicum plantaginis folio, alterum. *Bauh. pin.* 185.
LOC. Europa australior, Scania, Westrogothia, Alpes. *Perennis, cicur.*
PHARM. ARNICAE Herba, Flores.
QVAL. virosa. *Trita, heroica.*
VIS: repellens, vulneraria, narcotica, vomitoria, purgans, diuretica, emmenagoga, errhina, repellens.
VSVS: Epilepsia, Sugillatio, casus ab alto, [Paralysis, Amaurosis.]
COMP.

## DORONICVM.

524. DORONICVM *pardalianches* foliis cordatis obtusis denticulatis: radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1247. *Iacq. austr. t.* 350.
Doronicum radice scorpii. *Bauh. pin.* 184.
LOC. Alpes Vallesiæ, Genevæ, Thuiri.
*Perennis, cicur.*
PHARM. DORONICI Radix.
QVAL. aromatica, dulcis, sapida. *Exoleta, dubia.*
VIS: subvenenata? Arnicæ.
VSVS: Colica, Vertigo?
COMP.

## BELLIS.

525. BELLIS *perennis* scapo nudo. *Fl. suec.* 761. *Sp. pl.* 1248. *Fl. dan. t.* 503.
Bellis sylvestris minor. *Bauh. pin.* 261.
LOC. Europæ pascua aprica *Perennis, cicur.*
PHARM. BELLIDIS MINORIS Flores.
QVAL. inodora, styptica. *Trita, infida, stabliana.*
VIS: resolvens? vulneraria, eccoprotica,
VSVS: Hectica? Peripneumonia? Hæmorrhagia? Hypochondriasis?
COMP.

## CHRYSANTHEMVM.

526. CHRYSANTHEMVM *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: superne serratis, inferne dentatis. *Fl. suec.* 763. *Sp. pl.* 1251.
Bellis sylvestris, caule folioso, major. *Bauh. pin.* 261.
LOC. Europæ prata. *Perennis, frequens.*
PHARM. BELLIDIS PRATENSIS Herba.
QVAL. subacris, penetrans, piperata *in decocto*. *Exoleta.*
VIS: diuretica, vulneraria.

VSVS:

524. [Var. β. Doronicum latifolium *Clus* quam icon Iacquiniana exhibet, sumendam esse monet *Pharmacopœa austr. prov. p.* 34.]

VSVS: Phthiſis, Aſthma, Tinea.
COMP.

## MATRICARIA.

27. MATRICARIA *Parthenium* foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Hort. cliff.* 416. *upſ.* 263. *Sp. pl.* 1255. *Fl. dan. t.* 674.
Matricaria vulgaris ſ. ſativa. *Baub. pin.* 133.
LOC. Europæ auſtralioris ruderata. *Subperennis, cicur.*
PHARM. MATRICARIAE Herba, ▽, ℅, Flores.
QVAL. amara, nidoroſa halituoſa. *Vſitata, præſtans.*
VIS: anodyna, tonica, ſtomachica, emmenagoga, lactifuga.
VSVS: Anorexia, Iliaca infantum, Colica, Hemicrania, Hyſteria!
COMP. *Syr.* Artemiſiæ compoſitus; *Empl.* ranar. mercuriale.

28. MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Fl. ſuec.* 764. *Sp. pl.* 1256.
Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioſcoridis. *Baub. pin.* 135.
LOC. Europæ agri, ruderata. *Annua, vulgaris.*
PHARM. CHAMOMILLAE NOSTRATIS Herba, *Syrupus*, ▽, ◎, ℅ *cærul.* Flores ℥ß.
QVAL. amara, odorata. *Trita, præſtans.*
VIS: emolliens.
VSVS: Tertiana, Cardialgia, Colica, Vomitus gravidarum, Calculus, Dyſuria.
COMP. Balnea, Clyſteres, Cataplaſmata, Pediluvia.

## ANTHEMIS.

29. ANTHEMIS *nobilis* foliis pinnato-compoſitis linearibus acutis ſubvilloſis. *Sp. pl.* 1260.

Chamæmelum nobile f. Leucanthemum odoratius *Bauh. pin.* 135.
LOC. Europæ pafcua aprica. *Annua, cicur*
PHARM. CHAMOMILLAE ROMANAE Herba ⚬⚬⚬, Flores.
QVAL. amara, fuaveolens. *Trita, eximia*
VIS: balfamica, paregorica, antifpasmodica, emmenagoga, carminativa.
VSVS: Nephritis, Tertiana, Colica, Colica puerperarum, Hyfteria, Calculus.
COMP. *Clyfteres* emollientes.

530. ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis, paleis fetaceis, feminibus nudis. *Fl. fuec.* 767. *Sp. pl.* 1261.
Chamæmelum fœtidum. *Baub. pin.* 135.
LOC. Europæ viæ, agri. *Annua, vulgaris*
PHARM. COTVLAE FOETIDAE Herba, Flores.
QVAL. fœtida, amara. *Inufitata, eximia*
VIS: anodyna, pellens, repellens.
VSVS: Hyfteria! Epilepfia, Hydrops, Scrophula, Afthma.
COMP.

531. ANTHEMIS *Pyrethrum* caulibus fimplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis. *Hort. cliff.* 414. *upf.* 263. *Sp. pl.* 1262. *Mill. fig. t.* 39.
Buphthalmum creticum, cotulæ facie, flore luteo et albo. *Breyn. cent.* 150. *t.* 75.
LOC. regnum Tunetanum. *Perennis, manfueta.*
PHARM. PYRETHRI VERI Radix, *Condita.*
QVAL. acris, penetrantiffima. *Rarior, præftans.*
VIS: incidens, errhina, fialagoga, fophifticans.
VSVS: Odontalgia, Paralyfis linguæ, Dolor pectoris.
COMP. Philonium.

ACHIL-

530. *Cotula fœtida* omiffa eft inter officinalia noftra.
531. [Genuinum *Pyrethrum* raro in Pharmacopoliis deprehenditur; ejus loco plerumque *Achilleæ Ptarmicæ* rad. proftat.]

# ACHILLEA.

32. ACHILLEA *Ageratum* foliis lanceolatis obtusis acute ſerratis. *Hort. cliff.* 413. *upſ.* 265. *Sp. pl.* 1264.

Ageratum foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 221.

LOC. Liburnum, Florentia, Monſpelium.

*Perennis, ſubcicur.*

PHARM. AGERATI Herba.

QVAL. amara, ſuaveolens, aromatica.

*Exoleta, ſuperflua.*

VIS: viſceralis?

VSVS: Vulnus.

COMP.

33. ACHILLEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis. *Sp. pl.* 1266. *Fl. dan. t.* 643.

Dracunculus pratenſis, ſerrato folio. *Bauh. pin.* 98.

LOC. Europa auſtr., Scania, Bahuſia. *Perennis, cicur.*

PHARM. PTARMICAE Radix, Herba, Flores.

QVAL. acris, inodora. *Exoleta*, Hb. Fl. *ſuperflua.*

VIS: ſialagoga, errhina, ſternutatoria, vulneraria.

VSVS: Odontalgia.

COMP.

34. ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis. *Fl. ſuec.* 770. *Sp. pl.* 1267. *Fl. dan. t.* 737.

Millefolium vulgare album. *Bauh. pin.* 140.

LOC. Europæ prata, paſcua. *Perennis, frequens.*

PHARM. MILLEFOLII Herba, *Eſſentia, Extractum*, ▽, o°o.

QVAL. amaricans, nidoroſa. *Stahliana, trita.*

VIS: narcotica. inebrians, tonica, ſiſtens evacuationes, vulneraria.

VSVS: Hypochondriaſis, Hæmorrhois, Hæmoptyſis, Vulnus.

COMP.

POLYG.

# *POLYGAMIA FRVSTRANEA.*

## CENTAVREA.

535. CENTAVREA *Cyanus* calycibus ferratis, folii linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Fl. suec* 776. *Sp. pl.* 1289.
Cyanus fegetum (flore cæruleo). *Bauh. pin.* 273
LOC. Europæ agri. *Annua, vulgaris*
PHARM. CYANI Flores, ▽.
QVAL. cærulea. *Exoleta, infida, superflua*
VIS: ophthalmica?
VSVS: tinctorius.
COMP.

536. CENTAVREA *Behen* calycibus fcariofis, folii radicalibus lyratis: lobis oppofitis; caulinis am plexicaulibus. *Sp. pl.* 1292.
Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus diffectis cæteris carthami. *Vaill. act. parif.* 1718. *p.* 229.
LOC. Libanus. *Perennis, peregrina*
PHARM. BEHEN ALBI Radix.
QVAL. odorata, acris. *Exoleta, dubia, superflua*
VIS: corroborans, cordialis.
VSVS: Tremor.
COMP.

537. CENTAVREA *benedicta* calycibus duplicato fpinofis lanatis involucratis, foliis femidecurrentibus denticulato-fpinofis. *Sp. pl.* 1296.
Carduus fylveftris hirfutus five Carduus benedictus. *Bauh. pin.* 378.
LOC. Agri in Lemno, Chio. *Annua, cicur*
PHARM. CARDVI BENEDICTI Herba, *Conserva*. ▽, +, Flores, Semina.
QVAL. amariffima. *Vsitata, præstans*
VIS: balfamica, antacida, tonica, pellens, purgans, fudorifera, diuretica, fubemetica.

VSVS:

VSVS: Anorexia, Cachexia, Arthritis, Vertigo, Hemicrania, Tertiana, Pleuritis, Peſtis, Sugillatio.
COMP.

538. CENTAVREA *Calcitrapa* calycibus ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloſo. *Hort. upſ.* 273.* *Sp. pl.* 1297.
Carduus ſtellatus, foliis papaveris erratici. *Bauh. pin.* 387.
LOC. Germania, Helvetia, Anglia ad vias. *Annua, manſueta.*
PHARM. CALCITRAPAE Radix.
QVAL. amara. *Inſueta.*
VIS: balſamica, tonica.
VSVS: Febres intermittentes!
COMP.

## *POLYGAMIA NECESSARIA.*

### CALENDVLA.

539. CALENDVLA *officinalis* ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Sp. pl.* 1304.
Caltha vulgaris. *Bauh. pin.* 275.
LOC. Europæ auſtralis arva. *Annua, cicur.*
PHARM. CALENDVLAE Herba, Flores, *Conſerva*, ▽, +, Semina.
QVAL. amara, ſubnarcotica, flava, crepitans. *Trita, præſtans.*
VIS: pellens, emmenagoga, ſudorifera, exanthematica.
VSVS: Ophthalmia, Vertigo, Febres exanthematicæ.
COMP.

MO-

# *MONOGAMIA.*

## LOBELIA.

540. LOBELIA *syphilitica* caule erecto, foliis ovato-lanceolatis subserratis, calycum sinubus reflexis. *Hort. cliff.* 426.* *Amœn. acad.* 4. *p.* 527. *Sp. pl.* 1320.

Rapunculus americanus, flore dilute cæruleo. *Dodart. mem.* 297.

LOC. Virginiæ sylvæ aridæ, lutosæ.

*Perennis, mansueta.*

PHARM. LOBELIAE Radix.

QVAL. lactescens, acris, nauseosa. *Eximia.*

VIS: pellens, purgans, emetica.

VSVS: Syphilis!

COMP.

## VIOLA.

541. VIOLA *odorata* acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. *Fl. suec.* 784. *Sp. pl.* 1324. *Fl. dan. t.* 309.

Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *Bauh. pin.* 199.

LOC. Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM. VIOLAE Flores (corollæ *rectius*) *Conserva*, *Syrupus*, *Iulepus*, *Saccharum*, *Mel*, ◎, Semina.

VIOLARIAE Herba.

QVAL. *Flor.* fragrans. *Trita*, *præstans*, Hb. *superflua.*

VIS: *Fl.* anodyna; *Hb.* emolliens; *Rad.* purgans? emetica? *Sem.* diuretica, emetica; *Syrup.* refrigerans.

VSVS:

540. Alia Americanorum contra Syphilitidem specifica sunt;
ECHITES *Pl. surin.* 7. Infusum.
EVPHORBIA *canescens.* *Pl. surin.* 9. Decoctum.
STILLINGIA *sylvatica.* *Maut.* 126. Flores.

VSVS: *Sem.* Calculus; *Syr.* Raucedo, Tussis, Exanthemata.
COMP. *Sem.* IV cordial; Enemat.

42. VIOLA *Ipecacuanha* foliis ovalibus margine subtusque pilosis. *Syst. nat.* 13. *p.* 669.
Viola grandiflora, veronicæ folio villoso. *Barr. æquin.* 113.*
[Viola *Itoubou* foliis et caulibus tomentosis, flore amplo albo. *Aublet. guian.* 808. *t.* 318.?]
LOC. Americæ meridionalis sylvæ humidæ.
*Frutescens, peregrina.*
PHARM. IPECACVANHAE Radix ℈ij.
QVAL. inodora, levissime pungens.
VIS: emetica, tonica, purgans, sudorifera.
VSVS: Febres, Diarrhœa, Dysenteria, Leucorrhœa, Hæmorrhagia uteri.
COMP.

CLAS-

542. [IPECACVANHAE *rad.* quam hæc *Viola* suppeditat, ex mente Cel. *Bergii* tantummodo est ALBA. VVLGAREM Officinarum Ipecacuanham, *Eodem* Auctore, longe alia planta præbet, hactenus obscura, quam interea, donec verus character innotescat, præeunte b. *a Linne'* LONICERAM *caule procumbente repente, foliis obverse ovatis acutis scabris, Mat. med. I. p.* 24 nominat. Conf. *Ipecacuanha* brasiliensis radice emetica. *Petiv. gaz. t.* 59. *f.* 9. *Berg. mat. med.* 70. Secundum *Pharm. danicam* p. 21. Ipecacuanha in genere pro *Euphorbiæ Ipecacoanhæ* radice habenda est. Alia Ipecacuanha Guianensium est *Bœrhaavia diandra, Aublet. guian.* 4. alia Insularum Caribæarum, *Asclepias curassavica, Oldend. carib.* 192. alia Virginianorum, *Spiræa trifoliata.*]



CLASSIS XX.

# GYNANDRIA.

## *DIANDRIA.*

### ORCHIS.

543. ORCHIS *bifolia* bulbis indivisis, nectarii labi lanceolato integerrimo: cornu longissimo, pe talis patentibus. *Fl. suec.* 793. *Sp. pl.* 1331.
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Bau pin.* 83.
LOC. pascua dura Europæ. *Perennis, cicu*
PHARM. SATYRII Radix, *condita.*
QVAL. hircina, mucilaginosa.
VIS: narcotica, exhilarans, anodyna, inviscans obtundens, aphrodisiaca, analeptica.
VSVS: Sterilitas, Atecnia, Tabes, Dysenteria.
COMP. *Conf.* diasatyr.

544. ORCHIS *Morio* bulbis indivisis, nectarii labi quadrifido crenulato: cornu obtuso adscenden te, petalis obtusis conniventibus. *Fl. suec.* 794 *Sp. pl.* 1333. *Fl. dan. t.* 457.
Orchis morio mas, foliis non maculatis. *Vaill. pa ris.* 151. *quæ Buxb. cent.* 3. *t.* 5.
LOC. Europæ, Orientis sylvæ. *Perennis, cicu*
PHARM. SALEP Radix,
QVAL. hircina, mucilaginosa.
VIS: inviscans, lubricans, nutriens, aphrodisiaca
VSVS: Atecnia! Dysenteria, Vlcus vesicæ, Exco riatura intestinorum.
COMP.

EPI

544. [SALEP rad. æque bona obtinetur ex *Orch. mascula, milita ri* aliisque.]

## EPIDENDRON.

545. EPIDENDRON *Vanilla* ſcandens, foliis ovato-oblongis nervoſis ſeſſilibus caulinis, cirrhis ſpiralibus. *Roy. lugdb.* 13. *Sp. pl.* 1347. *Plum. ic.* 188. [*Aublet. guian.* 821. *ſuppl.* 77.]

Vanilla piperis arbori jamaicenſis innaſcens. *Pluk. alm.* 381. *t.* 320. *f.* 1.

LOC. Indiæ utriusque arbores. *Paraſitica, frutex.*

PHARM. VANILLAE Siliqua ℨß.

QVAL. pinguis, ambroſiaca. *Rarior, eximia.*

VIS: calefaciens, corroborans, cephalica, diuretica, aphrodiſiaca.

VSVS: Melancholia, Atecnia.

COMP. Chocolata.

# *HEXANDRIA.*

## ARISTOLOCHIA.

546. ARISTOLOCHIA *Serpentaria* foliis cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuoſis teretibus; floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1363.

Ariſtolochia Piſtolochia ſ. Serpentaria virginiana, caule nodoſo. *Pluk. alm.* 50. *t.* 148. *f.* 5. *Catesb. carol.* 1. *t.* 29.

LOC. Virginia, Carolina. *Perennis, manſueta.*

PHARM. SERPENTARIAE VIRGINIANAE Radix ℨß. *Eſſentia.*

QVAL. acris, hircoſa odore valerianæ. *Trita, eximia.*

VIS: pellens, diaphoretica, exanthematica, alexiteria, diuretica, anthelminthica.

VSVS: Febres intermittentes, exanthematicæ, Morſura.

COMP. 🜔 comit. Kent.

547. ARISTOLOCHIA *rotunda* foliis cordatis ſubſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1364.

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *Bauh. pin.* 307.
LOC. Italia, Hispania, G. Narbonensis.
*Perennis, mansueta.*
PHARM. ARISTOLOCHIAE ROTVNDAE Radix.
QVAL. fœtida, aromatica, amara, acris, exurens.
*Vsitata, præstans.*
VIS: calefaciens, incidens, vomitoria, pellens, diuretica, emmenagoga, abortiva, repellens, vulneraria.
VSVS: Cachexia, Chlorosis! Podagra, Scabies, Fistula, Sarcoma, Cacoëthes.
COMP. *Theriac.* alexipharm; *Troch.* capparidis.

548. ARISTOLOCHIA *longa* foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus solitariis. *Sp. pl.* 1364.
Aristolochia longa vera. *Bauh. pin.* 307.
LOC. Europa australis.
PHARM. ARISTOLOCHIAE LONGAE Radix.
QVAL. præcedentis.
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP. Andromach; *Vngu.* apostolor; *Empl.* manus Dei.

549. ARISTOLOCHIA *Clematitis* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. ups.* 279. *Sp. pl.* 1364.
Aristolochia clematitis recta. *Bauh. pin.* 307.
LOC. Gallia australis. *Perennis, cicur.*
PHARM. ARISTOLOCHIAE VVLGARIS Radix.
QVAL. graveolens, amara, acris.
VIS: pellens, subvomitoria.
VSVS: Cachexia, Podagra, Cacoëthes, Sarcoma.
COMP.

*OCTAN-*

# OCTANDRIA.

## CYTINVS.

550. CYTINVS *Hypociſtis. Syſt. nat.* 12. *p.* 602.
Hypociſtis omnino lutea ſ. ochræ colore. *Cluſ. hiſp.* 143.
LOC. Hiſpania, Luſitania, Mauritania.
*Paraſitica Ciſti, peregrina.*
PHARM. HYPOCISTIDIS Succus.
QVAL. acido - ſtyptica, nigra. *Rarior.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Profluvia.
COMP. Andromach; Mithridat; *Troch.* carabe; *Empl.* herniæ; *Paſſul. Laxativ.*

# POLYANDRIA.

## ARVM.

551. ARVM *maculatum* acaule, foliis haſtatis integerrimis, ſpadice clavato. *Hort. upſ.* 279. *Sp. pl.* 1370. *Fl. dan. t.* 505.
Arum vulgare maculatum et non maculatum. *Bauh. pin.* 195.
LOC. Germania, Italia. *Perennis, cicur.*
PHARM. ARI Radix ℥ß. *Fæculæ*, Herba.
QVAL. acris, ſeptica. *Trita, præſtans*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: calefaciens, incidens, ſaponacea, expectorans, coſmetica, *recens* corrodens, rubefaciens, veſicans.
VSVS: Tertiana, Anorexia, Cephalæa ſympathica, Aſthma humorale, Obſtructio, Cachexia, Chloroſis, Phthiſis, Contuſura.
COMP. 🜍 benedictus.



CLASSIS XXI.

# MONOECIA.

## *MONANDRIA.*

### CYNOMORIVM.

552. CYNOMORIVM *coccineum. Amœn. acad.* 351. *t.* 2. *Sp. pl.* 1375.

Fungus typhoides coccineus melitenſis. *Bocc. ſic.* 80. *muſc.* 2. *p.* 69.

LOC. Sicilia, Melita, Mauritania, Iamaica, paraſitica radicum Lentiſci, Myrti, Halimi, inter Novembrem et Martium. *Herba, peregrina.*

PHARM. FVNGI MELITENSIS ℈j.

QVAL. ſtyptica, nigra. *Eximia.*

VIS: adſtringens, obſtipans.

VSVS: Dyſenteria, Vlcus cacoëthicum, Stomacace, Hæmorrhagiæ.

COMP.

## *TRIANDRIA.*

### PHYLLANTHVS.

553. PHYLLANTHVS *Emblica* foliis pinnatis floriferis, caule arboreo, fructu baccato. *Fl. zeyl.* 333. *Sp. pl.* 1393.

Nellicamaram. *Rheed. mal.* I. *p.* 69. *t.* 38.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MYROBALANI EMBLICAE Fructus ℥iv.

QVAL. acidiuſcula, auſtera, ſubacris. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: adſtringens *Subſt.* purgans *infuſ.*

VSVS: Stomacace, Dyſenteria.

COMP. *Pil.* ſine quibus; *Conf.* hamech.

TE-

# *TETRANDRIA.*

## BETVLA.

554. BETVLA *alba* foliis acuminatis ferratis. *Fl. fuec.* 859. *Sp. pl.* 1393.
Betula. *Bauh. pin.* 427.
LOC. Europæ fylvæ. *Arbor, frequentiffima.*
PHARM. BETVLAE (epidermidis) °o° *nigrum, Fuligo.*
QVAL. fuaveolens °o°. *Vfitata, præftans.*
VIS: diaphoretica.
VSVS: Eryfipelas!
COMP.

## BVXVS.

555. BVXVS *fempervirens. Hort. upf.* 283. *Sp. pl.* 1394.
Buxus arborefcens. *Bauh. pin.* 471.
LOC. Gallia, Helvetia. *Arbor, manfueta.*
PHARM. BVXI Lignum, °o° Gt. XX.
COMP. tetra fœtida, amara. *Rarior.*
VIS: fudorifera, mundificans. *Fol* purgans, pellens.
VSVS: Hirfuties °o°, Epilepfia, Hyfteria.
COMP.

## VRTICA.

556. VRTICA *pilulifera* foliis oppofitis ovatis ferratis, amentis fructiferis globofis. *Hort. cliff.* 440. *upf.* 282. *Sp. pl.* 1395.
Vrtica urens pilulas ferens. *Bauh. pin.* 232.
LOC. G. Narbonenfis, Helvetia, Anglia. *Annua, cicur.*
PHARM. VRTICAE ROMANAE Semina.
QVAL. urens *tactu*, infipida. *Exoleta, fuperflua.*
VIS: diuretica.
VSVS: Rubeola, Nephritis, Hæmorrhagia.
COMP.

557. VRTICA *dioica* foliis oppofitis cordatis, racemis geminis. *Fl. fuec.* 863. *Sp. pl.* 1396. *Fl. dan. t.* 746.

Vrtica urens maxima. *Bauh. pin.* 232.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, frequens.*
PHARM. VRTICAE MAIORIS Radix, Herba, ▽, Semina.
QVAL. urens *tactu*, ſubinſipida, oleracea. *Rarior.*
VIS: diuretica, mundificans, ſtimulans *extus.*
VSVS: Icterus, Nephritis, Phthiſis! Hæmorrhagia, Hæmoptyſis, Hæmorrhois, Paralyſis *ext.*
COMP.

## MORVS.

558. MORVS *nigra* foliis cordatis ſcabris. *Hort. cliff.* 441. *upſ.* 283. *Sp. pl.* 1398.
Morus fructu nigro. *Bauh. pin.* 459.
LOC. China, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. MORI *Rob, Syrupus,* Cortex *Rad.*
QVAL. dulci - ſubacida. *Trita, eximia.*
VIS: refrigerans, corroborans.
VSVS: Febres putridæ, Sitis, Angina. *Cort.* Tænia.
COMP. *Mixturæ* febriles.

# *PENTANDRIA.*

## XANTHIVM.

559. XANTHIVM *ſtrumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Fl. ſuec.* 869. *Sp. pl.* 1400.
Lappa minor ſ. Xanthium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 198.
LOC. Europa auſtralior. *Annua, cicur.*
PHARM. XANTHII [Folia,] Semina, ℥ß.
QVAL. luteo - tinctoria, amara, ſubacris. *Inuſitata.*
VIS: diaphoretica, adſtringens, pellens.
VSVS: [Scrophula, Herpes,] Eryſipelas.
COMP.

# POLYANDRIA.

## POTERIVM.

560. POTERIVM *Sanguiſorba* inerme, caulibus ſubanguloſis. *Hort. cliff.* 446. *upſ.* 288. *Sp. pl.* 1411.
Pimpinella Sanguiſorba minor hirſuta. *Bauh. pin.* 160.
LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*
PHARM. PIMPINELLAE ITALICAE Herba, Semina.
QVAL. ſtyptica, ſubfragrans. *Culinaris, exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
VSVS: Hæmoptyſis? Dyſenteria?
COMP. *Infuſ.* vinoſa vernal.

## QVERCVS.

561. QVERCVS *Suber* foliis ovato-oblongis indiviſis ſerratis ſubtus tomentoſis, cortice rimoſo fungoſo. *Hort. cliff.* 448 *Sp. pl.* 1413.
Suber latifolium perpetuo virens. *Bauh. pin.* 424.
LOC. Luſitania, Aquitania, Bætica. *Arbor, manſueta.*
PHARM. SVBERIS Cortex.
QVAL. ſicca, ſtyptica.
VIS: adſtringens, coriaria.
VSVS: Dyſenteria, Eryſipelas.
COMP.

562. QVERCVS *Robur* foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Fl. ſuec.* 870. *Sp. pl.* 1414.
Quercus cum longo pediculo. *Bauh. pin.* 420.
LOC. Europa infra Norlandiam. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. QVERCVS Cortex, ▽, Cupulæ, Glandes.
QVAL. ſicca, ſtyptica. *Trita, præſtans,* Gl. *ſuperflua.*
VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans.
VSVS: Diarrhœa, Tertiana, Hæmorrhagia.
COMP.

## IVGLANS.

563. IVGLANS *regia* foliolis ovalibus glabris ſubſerratis ſubæqualibus. *Hort. cliff.* 449. *upſ.* 286. *Sp. pl.* 1415.

Nux juglans ſ. regia vulgaris. *Baub. pin.* 418.

LOC. America ſeptentrionalis; Perſia. *Arbor, manſueta.*

PHARM. IVGLANDIS Nuces, Diſſepimentum, *Rob*, ⓞ.

QVAL. graveolens, amaricans, denigrans. *Nucl.* ſubdulcis, ſicca. *Rarior, præſtans.*

VIS: narcotica, pellens, emmenagoga! anthelminthica, paralytica.

VSVS: *Diſſep.* Dyſenteria, *Vſt.* Hæmorrhagia dentis, ⓞ cicatrix variolæ, *Rob.* Angina. *Nucl.* Tænia!

COMP. *Acet.* prophylact.

## FAGVS.

564. FAGVS *Caſtanea* foliis lanceolatis acuminato-ſerratis ſubtus nudis. *Hort. cliff.* 447. *upſ.* 287. *Sp. pl.* 1416.

Caſtanea. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 121.

LOC. Italia, Gallia, Germania. *Arbor, manſueta.*

PHARM. CASTANEAE Fructus, ⓞ, Cortex.

QVAL. dulcis, eſculenta. *Exoleta, inſida, ſuperflua.*

VIS: flatulenta, temulentans, febrilis.

VSVS: ⓞ Excoriatura.

COMP.

565. FAGVS *ſylvatica* foliis ovatis obſolete ſerratis. *Fl. ſuec.* 871. *Sp. pl.* 1416.

Fagus. *Baub. pin.* 419.

LOC. Europa auſtralior, Scania, Smolandia. *Arbor, cicur.*

PHARM. FAGI Fructus, ⓞ, Cineres clavellati.

QVAL. inſipida. *Exoleta, inſida,* Fr. *ſuperflua.*

VIS:

VIS: temulentans, cephalalgica.
VSVS:
COMP.

## CORYLVS.

566. CORYLVS *Avellana* ſtipulis ovatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 873. *Sp. pl.* 1417.
Corylus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 418.
LOC. Europæ ſepes. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. CORYLI Lignum, °o°.
QVAL. inodora, inſipida, °o° fœtida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: °o° anodyna.
VSVS: °o° Odontalgia.
COMP.

## LIQVIDAMBAR.

567. LIQVIDAMBAR *Styraciflua* foliis palmato-angulatis: lobis indiviſis acutis. *Sp. pl.* 1418.
Liquidambar arbor ſ. ſtyraciflua aceris folio, fructu tribuloide. *Pluk. alm.* 224. *t.* 42. *f.* 6. *Catesb. car.* 2. *t.* 63.
LOC. Virginia, Mexico. *Arbor, manſueta.*
PHARM. STORACIS LIQVIDAE Reſina.
QVAL. *Balſamum* liquido-tenax, griſeum, acre, aromaticum, fragrans. *Rarior.*
VIS: cephalalgica, calefaciens.
VSVS: Scabies.
COMP. *Vngu.* odorata.

# *ADELPHIA.*

## PINVS. *

568. PINVS *ſylveſtris* foliis geminis: primordialibus ſolitariis glabris. *Fl. ſuec.* 874. *Sp. pl.* 1418.
Pinus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 491.
LOC. Europæ ſicca. *Arbor, frequentiſſima.*

PHARM. PINI Turiones (*male coni*), *Ligni* ⎍, ∵
Resina, *Pix*, ∵ *picis*.
TEREBINTHINA COMMVNIS, *cocta*
⎍, ∵, *Templinum*.
QVAL. resinosa. *Trita*, *præstan*
VIS: diuretica, mundificans.
VSVS: Scorbutus.
COMP.

569. PINVS *Pinea* foliis geminis: primordialibus so-litariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450. *upf.* 288. *Sp. pl.* 1419.
Pinus sativa. *Baub. pin.* 491.
LOC. Italia, Galloprovincia, Narbona.
*Arbor*, *mansueta*
PHARM. PINI Nuces, Nuclei mundati, *Loboc.*
QVAL. dulcis. *Trita*, *præstans*
VIS: nutriens, aphrodisiaca.
VSVS: Stranguria, Tabes.
COMP. *El.* diasatyrii.

570. PINVS *Larix* foliis fasciculatis obtusis. *Hort. cliff.* 450. *Sp. pl.* 1420.
Larix. *Baub. pin.* 493.
LOC. Alpes Helveticæ aliæque. *Arbor*, *mansueta.*
PHARM. TEREBINTHINA VENETA ∴, ⎍.
QVAL. resinosa. *Trita*, *præstans.*
VIS: diuretica *urina violacea*, vulneraria.
VSVS: Phthisis, Leucorrhœa, Vlcera, ∴ Hæmorrhagia! Ischuria.
COMP. *Vngu.* digestivum.

571. PINVS *Abies* foliis solitariis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis. *Fl. suec.* 875 *Sp. pl.* 1421.
Picea major prima f. Abies rubra. *Baub. pin.* 493.
LOC. Europæ humidiuscula. *Arbor*, *frequentissima.*

PHARM.

PHARM. ABIETIS Resina, *Colophonium.*
QVAL. resinosa, crepitans. *Rarior, præstans.*
VIS: diuretica.
VSVS: Scorbutus, Arthritis.
COMP.

## CVPRESSVS.

572. CVPRESSVS *sempervirens* foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Hort. cliff.* 449. *ups.* 288. *Sp. pl.* 1422.
Cupressus. *Bauh. pin.* 488.
LOC. Creta. *Arbor, mansueta.*
PHARM. CVPRESSI Lignum, Nuces (strobili *potius*).
QVAL. sicca. *Exoleta, superflua.*
VIS: adstringens.
VSVS: Hernia, Diarrhœa.
COMP.

## CROTON.

573. CROTON *Cascarilla* foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis subtus tomentosis, caule arboreo. *Amœn. acad.* 5. *p.* 411.* *Sp. pl.* 1424.
Ricinoides elæagni folio. *Catesb. carol.* 2. *p.* 46. *t.* 46. *Plum. ic.* 240. *f.* 1.
LOC. Peru, Florida, Providentia, Paraguay. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASCARILLAE Cortex, *Essentia.*
QVAL. acris, amara, fragrans, *fumo* moschato. *Trita, eximia, stahliana.*
VIS: tonica, sub-eccoprotica, thoracica.
VSVS: *Febr.* Exacerbantes, Tertiana, Diarrhœa febrilis.
COMP.

574. CRO-

573. *Cascarillam* eandem cum THYMIAMATIS seu THVRIS cortice faciunt varii, licet distinctus in officinis nostris vendatur. [Anne hic *Styracis* species? *Ph. dan.* 33.]

574. CROTON *Benzoë* foliis linearibus ſubrepandi nudis: venis rubris. *Mant. pl.* 2. *p.* 297.
LOC. Sumatra, Iava, Siam. *Arbor, peregrina*
PHARM. BENZOES Reſina, *Tinctura, Flores.*
QVAL. reſinoſa, graveolens, fragilis. *Trita, præſtans*
VIS: nervina, expectorans, balſamica.
VSVS: Rubedo faciei.
COMP. *Empl.* de Storace.

575. CROTON *tinctorium* foliis rhombeis repandis, capſulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. upſ.* 290. *Sp. pl.* 1425. *Burm. ind. t.* 62 *f.* 1.
Ricinoides ex qua paratur Tourneſol gallorum. *Act. pariſ.* 1712. *p.* 337. *t.* 17.
LOC. Narbonæ culta. *Annua, fera.*
PHARM. LACMVS Succus (*Torneſolis*).
QVAL. cæruleo - tinctoria. *Externe.*
VIS: acidum indicandi.
VSVS: Gangræna, Carcinoma?
COMP.

576. CROTON *Tiglium* foliis ovatis glabris acuminatis ſerratis, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 343. *Sp. pl.* 1426.
Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro. *Burm. zeyl.* 200. *t.* 90.
LOC. Zeylona. *Arbuſcula, peregrina.*
PHARM. TIGLII (TILLI) Grana. Gr. iij.
PAVANAE Lignum.
QVAL. acerrima. *Exoleta, cauta, ſuperflua.*
VIS: emetica, draſtica, exurens.
VSVS:
COMP.

577. CRO-

574. [BENZOES reſina neque Crotoni Benzoë (quod ex mente ill. *Iacquini* Terminaliæ ſpecies eſt, *hort.* 3. *p.* 51. *t.* 100.) debetur, neque *Lauro Benzoin*, ſed incognitæ arbori, de qua vid. *Valentini ind. litt. p.* 487.]
576. PAVANAE lignum in noſtris officinis peregrinum eſt.

577. CROTON *lacciferum* foliis ovatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, calycibus tomentoſis. *Fl. zeyl.* 344.* *Sp. pl.* 1426.

Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirſutis, floribus ſpicatis, major. *Burm. zeyl.* 201. *t.* 91.

LOC. India. *Arbor, fera.*

PHARM. LACCAE Gummi (in granis).

QVAL. *Reſina* rubra.

VIS: ſubadſtringens, diuretica.

VSVS: tinctorius. Stomacace.

COMP. Vernices, Laccæ ſigillatoriæ, ℞.

## IATROPHA.

578. IATROPHA *Curcas* foliis cordatis angulatis. Hort. *cliff* 445. *Sp. pl.* 1429. *Iacq. hort.* 3. *t.* 63.

Ricinoides americana, goſſypii folio. *Tournef. inſt.* 656.

LOC. Surinama, Braſilia, Iamaica. *Arbor, fera.*

PHARM. RICINI MAIORIS Semina.

QVAL. acris, exurens. *Exoleta, cauta, ſuperflua.*

VIS: draſtica, inflammatoria.

VSVS:

COMP.

## RICINVS.

579. RICINVS *communis* foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis. *Sp. pl.* 1430. *Mill. ic.* 219.

Ricinus vulgaris. *Baub. pin.* 439.

LOC. temperatum cœlum IV orbis partium. *Annua, manſueta.*

PHARM. RICINI VVLGARIS (CATAPVTIAE MAIORIS) Semina Gr. XXV. [PALMAE CHRISTI ☉]

QVAL. acris, amara. *Exoleta, cauta.*

VIS:

577. GVMMI LACCAE colligitur circa ramulos ſiccos ab inſectis, ſed quibus? e *Crotone laccifero* lacteſcente decerpunt hæc inſecta ſuccum et *Laccam* ſuam inde conficiunt, teſte *Hermanno.*

VIS: draſtica, inflammatoria, gaſtriticans, anthelminthica! [(O) laxans.]
VSVS: [Iliaca, Colica pictonum, nephritica, Tænia.]
COMP.

# SYNGENESIA.

## MOMORDICA.

580. MOMORDICA *Elaterium* pomis hiſpidis, cirrhis nullis. *Sp. pl.* 1334.
Cucumis ſylveſtris aſininus dictus. *Bauh. pin.* 314.
LOC. Italia, Narbona, Sicilia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM. CVCVMERIS ASININI Radix Gr. XV - ʒß.
ELATERII *Extractum* (viride) ℈j. *Reſina* (alba) Gr. ij.
QVAL. amariſſima, nauſeoſa. *Heroica, cauta.*
VIS: emetica, draſtica, hydragoga, emmenagoga, abortiva.
VSVS: Hydrops, Aſthma, Leucorrhœa, Coryza, Scrophula.
COMP. *Extr.* panchymag; *Vngu.* arthanit.

## CVCVRBITA.

581. CVCVRBITA *lagenaria* foliis ſubangulatis tomentoſis baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis. *Sp. pl.* 1434.
Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Bauh. pin.* 333.
LOC. America. *Annua, ſubcicur.*
PHARM. CVCVRBITAE Semina.
QVAL. ſubdulcis. *Trita.*
VIS: edulcorans, refrigerans.
VSVS: Febres putridæ, Agrypnia, Stranguria, Nephritis.
COMP. *Semina* IV frigida majora, *Spec.* diatragacanth.

582. CV-

82. CVCVRBITA *Citrullus* foliis multipartitis. *Hort. upf.* 292. *Sp. pl.* 1435.
Anguria Citrullus dicta. *Bauh. pin.* 312.
LOC. Apulia, Calabria, Sicilia. *Annua, fubcicur.*
PHARM. CITRVLLI Semina.
QVAL. Cucurbitæ. *Trita.*
VIS: Cucurbitæ.
VSVS: Cucurbitæ.
COMP. *Semina* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth. *Pulv.* haly.

## CVCVMIS.

83. CVCVMIS *Colocynthis* foliis multifidis, pomis globofis glabris. *Hort. upf.* 293. *Sp. pl.* 1435.
Colocynthis, fructu rotundo, major. *Baub. pin.* 313.
LOC. Syria, Alepo. *Perennis, manfueta.*
PHARM. COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, *Refina, Extractum gr. IV.*
QVAL. amariffima, naufeofa. *Rarior, heroica, cauta.*
VIS: draftica, emmenagoga, abortiva, anthelminthica.
VSVS: Obftipatio, Epilepfia.
COMP. Enemata; *Troch* alhandal; *Conf.* hamech; *Vng.* arthanit; *Pil.* cochiæ; capitales; *Pil.* aureæ; *Pil.* catholicæ; *Pil.* gummat; *Extr.* Panchymagog; *Extr.* cathol.

84. CVCVMIS *Melo* foliorum angulis rotundatis, pomis torulofis. *Hort. cliff.* 451. *upf.* 292. *Sp. pl.* 1436.
Melo vulgaris. *Baub. pin.* 310.
LOC. Calmucchia. *Annua, fubfera.*
PHARM. MELONIS Semina, *excorticata.*
QVAL. fubdulcis. *Trita.*
VIS: Cucurbitæ.
VSVS: Cucurbitæ.
COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth.

585. CV-

585. CVCVMIS *sativus* foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. *Hort. cliff.* 451. *upf.* 29 *Sp. pl.* 1437.
Cucumis sativus vulgaris. *Baub. pin.* 310.
LOC. Europæ culta. *Annua, cicu*
PHARM. CVCVMERIS Semina.
QVAL. Cucurbitæ. *Trit*
VIS: Cucurbitæ.
VSVS: Cucurbitæ.
COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth

## BRYONIA.

586. BRYONIA *alba* foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *Fl. suec.* 877. *Sp. pl.* 1438. *Fl. dan* *t.* 813.
Bryonia alba, baccis nigris. *Baub. pin.* 297.
LOC. Europæ pagi. *Perennis, infrequens*
PHARM. BRYONIAE Radix ℈j. *Extractum* ʒj *Fæculæ*, Baccæ, Semina.
QVAL. acris, amara, nauseosa. *Vsitata, eximia*
VIS: purgans, pellens, anthelminthica, emmenagoga
VSVS: Hydrops, Mania, Epilepsia, Rheumatismus, Sugillatio. *Vngu.* Pleuritis.
COMP. *Catapl.* resolvens.

CLAS-





CLASSIS XXII.

# DIOECIA.

## *DIANDRIA.*

### SALIX.

587. SALIX *alba* foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubefcentibus: ferraturis infimis glandulofis. *Fl. fuec.* 903. *Sp. pl.* 1449.
Salix vulgaris alba arborefcens. *Bauh. pin.* 473.
LOC. Europæ urbes et pagi. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. SALICIS Folia, ▽ (*florum*).
QVAL. amaricans. *Exoleta.*
VIS: antivenerea.
VSVS: Agrypnia, Dyfenteria.
COMP. Balnea, Clyfmata.

## *TETRANDRIA.*

### VISCVM.

588. VISCVM *album* foliis lanceolatis obtufis, caule dichotomo, fpicis axillaribus. *Fl. fuec.* 905. *Sp. pl.* 1451.
Vifcum baccis albis. *Bauh. pin.* 423.
LOC. Europæ arbores gummofæ refinofæque. *Frutex, parafiticus, infrequens.*
PHARM. VISCI [QVERNI] Lignum, ⚯ (*heraclinum*).
QVAL. mucilaginofa, graveolens. *Rarior, præftans.*
VIS: invifcans, lubricans.

VSVS:

587. [SALICIS *Cortex* (ramulorum) defumendus eft e *Salice fragili* et *pentandra*; amarus, fubftypticus, tonicus, antifebrilis.]
588. [VISCI QVERCINI *Lignum* e *Lorantho europæo* defumere jubet *Pharm. auftr.* p. 71.]

VSVS: Epilepſia, Vertigo, Pleuritis, Dyſenteria.
COMP.

## MYRICA.

589. MYRICA *Gale* foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo. *Fl. ſuec.* 917. *Sp. pl.* 1453. *Fl. dan. t.* 327.
Rhus myrtifolia belgica. *Baub. pin.* 414.
LOC. Europæ borealis paludes. *Frutex*, *vulgaris.*
PHARM. MYRTI BRABANTICAE Folia.
QVAL. amara, nidoroſa, luteo-tinctoria, cerifera. *Exoleta*, *præſtant.*
VIS: narcotica, phantaſtica, cephalalgica, exanthematica.
VSVS: Scabies! Pediculi.
COMP.

# *PENTANDRIA.*

## PISTACIA.

590. PISTACIA *vera* foliis impari-pinnatis: foliolis ſubovatis recurvis. *Sp. pl.* 1454.
Piſtacia peregrina, fructu racemoſo ſ. Terebinthus indica. *Baub. pin.* 401.
LOC. Perſia, Arabia, Syria; colitur in Italia, Sicilia. *Arbor*, *manſueta.*
PHARM. PISTACIAE Nuces, Nuclei mundati, ⓞ.
QVAL. dulcis, ſubpinguis. *Rarior.*
VIS: nutriens, obtundens.
VSVS: Hectica.
COMP. *Elect.* diaſatyr; *Tabul.* magnanimitatis.

591. PISTACIA *Terebinthus* foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *upſ.* 296. *Sp. pl.* 1455.
Terebinthus vulgaris. *Baub. pin.* 400.

LOC.

LOC. India, Africa, Aſſyria, China, Cyprus, Italia, Hiſpania. *Arbor, cicur.*
PHARM. TEREBINTHINA CYPRIA.
QVAL. *Reſina* liquida, flava, ſubdiaphana, amara, acris. *Rarior, præſtans.*
VIS: reſolvens, emolliens, vulneraria, diuretica *urina violacea*, eccoprotica.
VSVS: Phthiſis, Tuſſis, Vlcus, Gonorrhœa.
COMP. Andromach; Mithridat; *Balſam.* ſulphur. terebinthinatus Gr. X; ⎍ anhaltinus.

592. PISTACIA *Lentiſcus* foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *Sp. pl.* 1455.
α. Lentiſcus vulgaris. *Bauh. pin.* 399.
LOC. Sicilia, Italia, Luſitania. *Arbor, manſueta.*
PHARM. LENTISCI Lignum.
β. Lentiſcus ex Chio. *Tournef. itin.* 2. *p.* 66.
LOC. Chios. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MASTICHES Reſina alba, granulata, *Syrupus*, ◎, ∴.
QVAL. *Lign.* ſicca, *Reſina* fragilis, pallida, aromatica. *Vſitata, præſtans.*
VIS: corroborans, ſtomachica, vulneraria.
VSVS: Tuſſis, Catarrhus, Odontalgia, Arthritis, Calculus, Stomacace.
COMP. *Pil.* ſine quibus; *Pil.* ammoniacæ; *Pil.* catholicæ; *Hiera* ſimplex; *Troch.* carabe; *Troch.* hedycroi; *Vngu.* martiatum; *Empl.* ſtomachal; *Empl.* oxycroc; *Empl.* diaphoret; *Empl.* opodeltoch; *Empl.* nervinum; *Empl.* gummat; *Empl.* calaminar; *Empl.* fracturis; *Cerat.* Betonic.

## SPINACIA.

593. SPINACIA *oleracea* fructibus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 457. *upſ.* 296. *Sp. pl.* 1456.

Lapathum hortense s. Spinacia semina spinoso. *Bauh. pin.* 114

LOC. hodie Horti nostri. *Annua, cicur.*
PHARM. SPINACIAE Herba, Semina.
QVAL. aquosa, oleracea, insipida.
*Exoleta, superflua.*
VIS: diluens, humectans, eccoprotica.
VSVS: cibarius.
COMP.

## CANNABIS.

594. CANNABIS *sativa. Hort. cliff.* 457. *upſ.* 297. *Sp. pl.* 1457.

Cannabis sativa. *Bauh. pin.* 320.

LOC. Iaponia, India orientalis. *Annua, cicur.*
PHARM. CANNABIS Semina, ◎.
QVAL. virosa. *Rarior, præstans.*
VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, repellens.
VSVS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Icterus.
COMP.

## HVMVLVS.

595. HVMVLVS *Lupulus. Fl. suec.* 908. *Sp. pl.* 1457.

Lupulus mas (femina rectius). *Bauh. pin.* 298.

LOC. Europæ sepes. *Perennis, cicur.*
PHARM. LVPVLI coni.
QVAL. amara, nidorosa. *Rarior.*
VIS: tonica, narcotica, phantastica, anodyna.
VSVS: Nephritica, Phrenitis, Luxatura, Alopecia. *Sem.* Obstipatio.
COMP.

# *HEXANDRIA.*

## MYRISTICA.

596. MYRISTICA *moschata. Rumph. amb.* 2. *p.* 14. *t.* 4. 5. [*Sonnerat it.* 194. *t.* 116.]

Nux

Nux moſchata fructu rotundo. *Bauh. pin.* 407. *Pluk. alm.* 265. *t.* 209. *f.* 1.

LOC. Moluccæ, præſertim Banda. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MOSCHATA (MYRISTICAE) Nux, *Condita*, ▽, ⁰₀₀, ⊕, *Balſamus.*
MACIS, *Eſſentia*, ▽, ⁰₀₀, ⊕.

QVAL. ſtyptica, fragrans aromatica. *Trita, eximia.*

VIS: hypnotica, ſtomachica, carminativa, obſtipans, ophthalmica.

VSVS: Colica, Diarrhœa.

COMP. *El.* diaſatyrio; Diaphœnic; Orvietanum; Benedicta; *Empl.* ſtomachale; *Spir.* embryon; *Balſ.* apoplect.

## SMILAX.

597. SMILAX *Sarſaparilla* caule aculeato angulato, foliis inermibus ovatis retuſo-mucronatis trinerviis. *Sp. pl.* 1459.

Smilax, viticulis aſperis, virginiana, folio hederaceo lævi, zarza nobiliſſima. *Pluk. alm.* 348. *t.* 111. *f.* 2.

LOC. Virginia, Mexico. *Perennis, manſueta.*

PHARM. SARSAE PARILLAE Radix.

QVAL. ſicca, amaricans, glutinoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: diuretica, ſudorifera, purificans.

VSVS: Syphilis, Arthritis, Cachexia.

COMP. *Decocta* lignorum.

598. SMILAX *China* caule aculeato teretiuſculo, foliis inermibus ovato-cordatis quinquenerviis. *Sp. pl.* 1459. [*Gmel. it.* 3. *p.* 32. *t.* 6.]

Smilax minus ſpinoſa, fructu rubicundo, radice virtuoſa. *Kæmpf. amœn.* 781. *t.* 782.

LOC. Perſia, China, Iaponia. *Perennis, peregrina.*

PHARM. CHINAE Radix.

QVAL. ſicca, inodora. *Trita, præſtans.*

VIS: purificans.
VSVS: Syphilis, Podagra.
COMP. *Decocta* lignorum.

# OCTANDRIA.

## POPVLVS.

599. POPVLVS *nigra* foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Fl. suec.* 910. *Sp. pl.* 1464.
Populus nigra. *Bauh. pin.* 429.
LOC. Europa australior. *Arbor, cicur.*
PHARM. POPVLI oculi (gemmæ rectius).
QVAL. resinosa. *Exoleta.*
VIS: obtundens, emolliens, soporifera.
VSVS: Diarrhœa, Dysenteria! Ambustura, Arthritis.
COMP. *Vngu.* populeum.

600. POPVLVS *balsamifera* foliis ovatis serratis subtus albidis, stipulis resinosis. *Syst. nat.* 656.?
Tecomahaca. *Hernand. mex.* 55. *Pluk. alm.* 360. *t.* 281. *f* 2.
LOC. Mexico, Madagascar. *Arbor, mansueta.*
PHARM. TACHAMAHACA Resina.
QVAL. arida, friabilis, variegata, subdiaphana, ambrosiaca. *Vsitata, præstans.*
VIS: leniens, maturans.
VSVS: Dolores, Odontalgia, Gastrica, Cephalalgia, Cophosis, Vomitus, Hysteria.
COMP. *Empl.* opodeltoch; *Empl.* matricale; *Empl.* stomachale.

## RHODIOLA.

601. RHODIOLA *rosea. Fl. lapp.* 378. *suec.* 912. *Sp. pl.* 1465. *Fl. dan. t.* 183.

Rhodia

599. [POPVLI *oculos* e *Populo balsamifera* colligendos esse monet Cel. *Berg. mat. med.* 502.]
600. *Res.* TACAMAHACAM *Trewius* negat esse *Populum balsamiferam*; *Iacquinus* asserit esse *Fagaram octandram.*

Rhodia radix. *Bauh. pin.* 286.
LOC. Alpes Lapponicæ aliæque. *Perennis, cicur.*
PHARM. RHODIAE Radix.
QVAL. rubicunda, ſtyptica, fragrans, roſeo odore. *Exoleta, eximia.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Hernia, Leucorrhœa, Cephalalgia! Hyſteria, Dyſenteria.
COMP.

# *ENNEANDRIA.*

## MERCVRIALIS.

602. MERCVRIALIS *annua* caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Hort. cliff.* 461. *upſ.* 298. *Sp. pl.* 1465.
Mercurialis teſticulata ſeu mas. *Bauh. pin.* 121.
LOC. Italia, Anglia, Gallia. *Annua, cicur.*
PHARM. MERCVRIALIS Herba, *Mel.*
QVAL. ſuſpecta. *Trita, externa, dubia.*
VIS: hypnotica, purgans, repellens, coſmetica, non emolliens.
VSVS: Syphilis.
COMP. Enemata; *Spec.* pro clyſteribus; *Syrup.* prophylacticus.

# *DODECANDRIA.*

## MENISPERMVM.

603. MENISPERMVM *Cocculus* foliis cordatis retuſis mucronatis, caule lacero. *Sp. pl.* 1468.
Natſiatam. *Rheed. mal.* 7. *t.* 1. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 345. *f.* 2. *Rumph. amb.* 5. *t.* 22.
LOC. Malabaria. *Peregrina, fera.*
PHARM. COCCVLI INDICI Fructus.
QVAL. reniformis. *Externa.*

VIS: venenata, phthiriaca.
VSVS: pediculis, Piſcibus.
COMP.

# *MONADELPHIA.*

## IVNIPERVS.

604. IVNIPERVS *Sabina* foliis oppoſitis erectis decurrentibus: oppoſitionibus pyxidatis. *Sp. pl.* 1472.
Sabina folio cupreſſi. *Bauh. pin.* 487.
LOC. Sibiria, Tataria, Olympus. *Arbuſcula, cicur.*
PHARM. SABINAE Herba, *Eſſentia*, ▽, ∘°∘.
QVAL. amaricans, hircoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: emmenagoga! abortiva, anthelminthica, exanthematica, diuretica, depilans.
VSVS: Odontalgia, Tinea, Gangræna, Scabies.
COMP. [Hippiatrorum pulveres.]

605. IVNIPERVS *communis* foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Fl. ſuec.* 915. *Sp. pl.* 1470.
Iuniperus vulgaris fruticoſa. *Bauh. pin.* 488.
LOC. Europæ ſylvæ. *Arbuſcula, vulgatiſſima.*
PHARM. IVNIPERI Lignum, °∘°, *Cineres*, Baccæ, *Rob*, ▽, ⎍, ∘°∘.
SANDARACA Reſina.
QVAL. ſicca, aromatica, reſinoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: pellens, carminativa, diuretica *urina violacea*, calefaciens, alexiteria, mundificans.
VSVS: Cophoſis, Calculus, Aſthma, Catarrhus, Vermes ∘°∘.
COMP.

606. IVNIPERVS *lycia* foliis ternis undique imbricatis ovatis obtuſis. *Roy. lugdb.* 90. *Sp. pl.* 1471.

Ce-

Cedrus, folio cupressi, major, fructu flavescente. *Baub. pin.* 487.

LOC. Africa, Aethiopia, Arabia. *Arbor, peregrina.*

PHARM. OLIBANI (THVRIS) Resina, granulata, ℘.

QVAL. resina flavescens, pellucida, amaricans. *Rarior.*

VIS: vulneraria.

VSVS: Pleuritis epidemica, Ophthalmia, Catarrhus.

COMP.

## CISSAMPELOS.

607. CISSAMPELOS *Pareira* foliis peltatis cordatis emarginatis. *Sp. pl.* 1473.

Clematis baccifera glabra et villosa, rotundo et umbilicato folio. *Plum. amer.* 78. *t.* 93.

LOC. America meridionalis. *Perennis, peregrina.*

PHARM. PAREIRAE BRAVAE Radix.

QVAL. dulcamara. *Rarior, eximia.*

VIS: diuretica, demulcens, purificans.

VSVS: Calculus! Dysuria! Arthritis, Podagra, Hydrops, Gonorrhœa, Icterus.

COMP. *Decoct.* lignorum.

# *SYNGENESIA.*

## RVSCVS.

608. RVSCVS *aculeatus* foliis supra floriferis nudis. *Hort. cliff.* 565. *upf.* 300. *Sp. pl.* 1474.

Ruscus. *Baub. pin.* 470.

LOC. Italia, Gallia. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM. RVSCI Radix, Semina.



606. OLIBANVM ex hac arbore desumtum esse alii statuunt, alii negant; et *Sandaracam* non prioris sed hujus esse resinam volunt alii; lis pendet. [E *Iunip. thurifera* provenire, in *Pharm. suec.* afferitur.]

607. [ABVTA *rufescens* foliis ovatis subtus villosis. *Aubl. guian.* 618. *tab.* 250. Pareiræ bravæ nomine in Guiana venit et pro ea in Europam invehitur, teste *Aubletio.*]

QVAL. ſubdulcis, *dein* amara. *Raric*
VIS: corroborans, emmenagoga, diuretica, coriari
VSVS: Hydrops! Aſcites, Icterus.
COMP. *Rad.* V. aperientes majores; *Benedicta* laxativ.

609. RVSCVS *Hypogloſſum* foliis ſubtus floriferis ſu foliolo. *Hort. cliff.* 466. *upſ.* 300. *Sp. pl.* 1474.
Laurus alexandrina, fructu pediculo inſidente. *Bau. pin.* 304.
LOC. Hungaria, Liguria. *Suffrutex, manſuetu.*
PHARM. VVVLARIAE Herba.
QVAL. ſtyptica, inſipida, inodora. *Exoleta*
VIS: adſtringens.
VSVS: Prolapſus uvulæ.
COMP.

CLAS-

CLASSIS XXIII.

# POLYGAMIA.

## MONOECIA.

### VERATRVM.

10. VERATRVM *album* racemo ſupradecompoſito, corollis erectis. *Sp. pl.* 1479. *Iacq. auſtr. t.* 335.
Helleborus albus flore ſubviridi. *Baub. pin.* 186.
LOC. Ruſſia, Sibiria, Auſtria, Helvetia, Italia, Græcia in montoſis. *Perennis, cicur.*
PHARM. HELLEBORI ALBI Radix Gr. vij.
QVAL. acris, nauſeoſa. *Exoleta, cauta.*
VIS: draſtica, emetica, ſternutatoria!
VSVS: Cophoſis, Mania, Epilepſia, Quartana, Scabies, Phthiriaſis.
COMP.

11. [VERATRVM *Sabadilla* racemo ſimplici? corollis patentibus. *Retz. obſ.* 1. *p.* 29.
Veratrum, quod mexicanum Sabadilli ſemen. *Vanderbeck act. n. cur.* 1. *app.* 120. *Berg. mat.* 513.]
LOC. Mexico.
PHARM. SABADILLI Semina.
QVAL. acris, amara, cauſtica.
VIS: draſtica, vomitoria, phthiriaca, toxica.
VSVS: Pediculi.
COMP.

### ANDROPOGON.

512. ANDROPOGON *Schœnanthus* paniculæ ſpiculis conjugatis ovato-oblongis, rachi pubeſcente, floſculis ſeſſilibus: ariſta tortuoſa. *Sp. pl.* 1481.
Iun-

610. HELLEBORI ALBI rad. a *Veratro nigro* quoque deſumi poteſt. *Diſſ. de purg. p.* 18.

Iuncus odoratus aromaticus. *Baub. pin.* 11. *Rumph. amb.* 5. *p.* 181. *t.* 72. *f.* 2.
LOC. Arabia. *Perennis, peregrina*
PHARM. SCHOENANTHI Herba.
QVAL. fragrans. *Exoleta*
VIS: emmenagoga, carminativa.
VSVS: Vomitus, Vlcera veſicæ.
COMP. Andromach. Mithridat.

613. ANDROPOGON *Nardus* paniculæ racemis f... pradecompoſitis proliferis *Fl. zeyl.* 45. *Sp. pl.* 148...
Calamus odoratus matthioli. *Baub. pin.* 17.
LOC. Zeylona. *Perennis, peregrina, dubi...*
PHARM. SPICAE (INDICAE) NARDI Radix.
QVAL. fragrans. *Eximia, inuſitat...*
VIS: alexiteria, cordialis, ſtomachica, anthelminthic...
VSVS: Debilitas, Hæmorrhagia.
COMP. ℥ diarhodon, Andromach, Mithridat, Ph... lonium, Benedicta, *Hiera* picra, *Trochiſc.* hedy... croi, *Vngu.* martiatum, *Vngu.* nardinum.

## PARIETARIA.

614. PARIETARIA *officinalis* foliis lanceolato - ova... tis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis... *Hort. cliff.* 469. *Sp. pl.* 1492. *Fl. dan. t.* 521.
Parietaria officinarum et dioſcoridis. *Baub. pin.* 121...
LOC. Europæ auſtralioris muri, ruderata. *Perennis, cicur...*
PHARM. PARIETARIAE Herba.
QVAL. aquoſo - inſipida.
VIS: emolliens, diuretica, obtundens.
VSVS: Hydrops, Calculus, Tabes, Tuſſis, Stranguria...
COMP. *Herbæ* V emollientes; *Syr.* althææ; Enemata...

ATRI-

## ATRIPLEX.

15. ATRIPLEX *hortensis* caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469. *upf.* 303. *Sp. pl.* 1493.
Atriplex hortensis rubra. *Bauh. pin.* 119.
LOC. Sibiria. *Annua, cicur.*
PHARM. ATRIPLICIS SATIVAE Herba, Semina.
QVAL. aquosa, oleracea, insipida.
*Exoleta, insida, superflua.*
VIS: diluens, humectans, refrigerans. *Sem.* purgans, emetica.
VSVS: Inflammatio. *Sem.* Rhachitis.
COMP. ♁ gutteta.

## OPHIOXYLON.

16. OPHIOXYLON *serpentinum. Sp. pl.* 1478.
Ligustrum foliis ad singula internodia ternis. *Burm. zeyl.* 141. *t.* 64.
LOC. Zeylona. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SERPENTINVM Lignum ʒß.
QVAL. amara. *Parca.*
VIS: pellens, sudorifera.
VSVS: Quartana! Morsura.
COMP.

## MIMOSA.

17. MIMOSA *nilotica* spinis stipularibus patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interstinctis, spicis globosis pedunculatis. *Sp. pl.* 1506. *Hasselq. it.* 475.
Acacia vera. *Bauh. hist.* 1. *p.* 429. *Vesl. ægypt. t.* 8. *Pluk. alm.* 3. *t.* 123. *f.* 1.
LOC. Arabia petræa, Aegyptus. *Arbor, fera.*
PHARM. ACACIAE VERAE Succus.
ARABICVM Gummi.

QVAL.

QVAL. *Succ.* ſtyptica. *Gum.* mucilaginoſa, flav
ſcens, inſipida. *Vſitata*, *præſtan*
VIS: *Succ.* adſtringens. *Gum.* inviſcans, lubrican
nutriens, maturans.
VSVS: *Succ.* Hæmoptyſis, Menorrhagia, Prolapſu
*Gum.* Ophthalmia.
COMP. *Succ.* Andromach. *Troch.* carabe. *Gum*
Mithridat. *Troch.* carabe; *Loh* ſanum.

618. MIMOSA *Senegal* ſpinis ternis: intermedia refle
xa, foliis bipinnatis, floribus ſpicatis. *Sp. pl.* 150
Acacia. *Bauh. pin.* 392. *Alp. ægypt.* 9. *t.* 15. *Pluk*
*phyt.* 251. *f.* 1.
LOC. Arabia. *Arbor*, *fer*
PHARM. SENEGAL Gummi.
QVAL. præcedentis, præſtantior. *Vſitata*, *præſtans*
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

619. [MIMOSA *Catechu* ſpinis ſtipularibus gemini
diſtinctis, foliis bipinnatis multijugis, ſpicis ge
minis axillaribus cylindricis. *Pharm. ſuec.* 9.
Mimoſa Cate. *Murr. mat. med.* 2. *p.* 415.
Coira vel Kaira. *Kerr med. obſ. and inquir.* 5. *p.* 51
*tab.* 4.]
LOC. India orientalis. *Arbor*, *peregrina*
PHARM. CATECHV (Succi Iaponici) ℥iij, Tinctura.
QVAL. gummoſo-reſinoſa, obſcure ruffa, inodora,
ſubamara poſtea dulcior, ſtyptica. *Trita*, *eximia*.
VIS: adſtringens.
VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Coryza, Stomacace.
COMP. *Troch.* cathecu cum moſcho, ſine moſcho.

*DIOE-*

# *DIOECIA.*

## FRAXINVS.

20. FRAXINVS *excelſior* foliis ſerratis, floribus apetalis. *Fl. ſuec.* 926. *Sp. pl.* 1509.
Fraxinus excelſior. *Bauh. pin.* 416.
LOC. Europæ prata. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. FRAXINI Lignum, ⊖, Cortex, Folia, Semina (Lingua avis).
QVAL. *Cort.* amara; *Sem.* aromatica, ſingularis. *Vſitata.*
VIS: adſtringens; *Sem.* ſiccans; *Sal.* diuretica.
VSVS: Hæmorrhagia, Tertiana. [*Fol.* Morſura ſerpent.] *Sem.* Obeſitas.
COMP. *El.* diaſatyr.

21. FRAXINVS *Ornus* foliis ſerratis, floribus corollatis. *Sp. pl.* 1510.
Fraxinus humilior ſ. altera theophraſti. *Bauh. pin.* 416.
LOC. Calabria, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. MANNA CALABRINA ℥ß. granulata, tabulata, *Morſulæ.*
QVAL. mellea, granulata, rubicunda, ſubdiaphana, dulcis. *Trita, eximia.*
VIS: edulcorans, eccoprotica! obtundens, thoracica.
VSVS: Aſthma humorale, Colica nephr.
COMP. Laxans debilium.

## PANAX.

22. PANAX *quinquefolium* foliis ternis quinatis. *Sp. pl.* 1512.

Au

621. [MANNAM CALABRINAM *Fraxinus rotundifolia Mill. Fraxinus* rotundiori folio *Bauh. pin* 2. quam *b. Auctor* pro varietate Orni habuiſſe videtur, exſudat. MANNA PERSICA colligitur de *Hedyſaro Alhagi Sp. pl.* 1051. MANNAM BRIGANTINAM fundit *Pinus Larix.* — MANNAE SEMINA præbet *Feſtuca fluitans*, et, ſi Matthiolo fides habenda, olim in Germania *Panicum ſanguinale.*]

Aureliana canadenſis, Sinenſibus Ginſeng. *Lafit*
*ginſ.* 1. *Trew. ehret. t.* 6. *f.* 1.
LOC. Canada, Tataria, inter gr. 39 - 47.
*Perennis, manſueta*
PHARM. GINSENG Radix ℈j.
QVAL. aromatica. *Rarior, pretioſa*
VIS: cordialis, analeptica.
VSVS: Atecnia, Debilitas, Maraſmus, Senectus.
COMP.

# *TRIOECIA.*


## CERATONIA.

623. CERATONIA *Siliqua. Hort. upſ.* 296. *Sp. pl.* 1513.
Siliqua edulis. *Bauh. pin.* 400.
LOC. Iudæa, Syria, Apulia, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. DVLCIS SILIQVA.
QVAL. dulcis, ſicca. *Rarior, præſtans.*
VIS: edulcorans, expectorans.
VSVS: Soda, Raucedo, Aſthma, Tuſſis, Ophthalmia.
COMP. *Syr.* diacodii cum ſiliquis. *Decoct.* infantum.

## FICVS.

624. FICVS *Carica* foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471. *upſ.* 305. *Sp. pl.* 1513.
Ficus communis. *Bauh. pin.* 457.
LOC. Græcia, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. CARICAE pingues.
QVAL. dulcis, mucilaginoſa, lacteſcens. *Trita, eximia.*
VIS: nutriens, impinguans, obtundens, lubricans, emolliens, maturans, hepatica! diuretica, eccoprotica, exanthematica.
VSVS: Tuſſis, Colica ſaturnina, Exanthemata, Bubo, Anthrax, Dyſtocia, Obſtipatio; *nocet* Scabioſis et gingivis ulceroſis.
COMP. Enemata.

CLAS-





## CLASSIS XXIV.

# CRYPTOGAMIA.

## *FILICES.*

### EQVISETVM.

625. EQVISETVM *arvenſe* ſcapo fructificante nudo, ſterili frondoſo. *Fl. ſuec.* 928. *Sp. pl.* 1516.
Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 16.
LOC. Europæ prata agrique. *Perennis, frequens.*
PHARM. EQVISETI Herba.
QVAL. ſicca. *Exoleta, eximia.*
VIS: adſtringens! diuretica!
VSVS: Hæmaturia! Gonorrhœa benigna, Profluvia, Phthiſis.
COMP.

### CYCAS.

626. CYCAS *circinalis* frondibus pinnatis: foliolis linearibus planis. *Sp. pl.* 1658. *Mant. pl.* 2. *p.* 305.
Todda - panna. *Rheed. mal.* 3. *p.* 9. *t.* 13 - 21.
LOC. Malabaria, Amboina, Iaponia. *Arbor, fera.*
PHARM. SAGV (Fæces granulatæ) Granula.
QVAL. medullaris ſubſtantia arboris. *Culinaris, rarior.*
VIS: farinaceo - glutinoſa.
VSVS: nutriens.
COMP. Cibus.

ASPLE-

625. [*Equiſetum hiemale* in Suecia officinale eſt *Equiſeti majoris*, ſicut *arvenſe minoris* nomine. Vires eædem. *Berg. mat.* 525.]

626. [Vera granula Sagu quæ ad nos apportantur, non dat Cycas circinalis, prout vulgo creditur, ſed Sagus *Rumphii, Amb.* 1 *p.* 72. *t.* 17. 18. *Seb. theſ.* 1. *p.* 39. *t.* 25. *f.* 1. quod demonſtrarunt autoptæ, *Rumphius, Braad, Iverſen* cet. *Berg. mat. med.* 876.]

## ASPLENIVM.

627. ASPLENIVM *Scolopendrium* frondibus simplicibus cordato - lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis. *Fl. suec.* 941. *Sp. pl.* 1537.

Lingua cervina officinarum. *Bauh. pin.* 353.

LOC. Germania, Gallia, Italia. *Perennis, cicur.*

PHARM. SCOLOPENDRII Herba.

QVAL. sicca. *Rarior.*

VIS: adstringens.

VSVS: Hæmoptysis, Hysteria, Palpitatio, Rachitis, Cachexia.

COMP.

628. ASPLENIVM *Ceterach* frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtusis. *Hort. cliff.* 474. *Sp. pl.* 1538.

Ceterach officinarum. *Bauh. pin.* 354.

LOC. Italia, Wallia. *Perennis, mansueta.*

PHARM. CETERACH [ASPLENII] Herba.

QVAL. sicca. *Rarior.*

VIS: tonica, splenica.

VSVS: Hydrops, Asthma, Obstructiones viscerum.

COMP.

629. ASPLENIVM *Trichomanes* frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Fl. suec.* 942. *Sp. pl.* 1540. *Fl. dan. t.* 119.

Trichomanes s. Polytrichum officinarum. *Bauh. pin.* 356.

LOC. Europæ rupes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. TRICHOMANIS Herba.

QVAL. sicca. *Rarior.*

VIS: subadstringens, pectoralis.

VSVS:

COMP.

630. ASPLE-

630. ASPLENIVM *Ruta muraria* frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Fl. ſuec.* 943. *Sp. pl.* 1541. *Fl. dan. t.* 190.
Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356.
LOC. Europa; Sueciæ Gotlandia, Holmia.
*Perennis, infrequens.*
PHARM. RVTAE MVRARIAE Herba.
QVAL. ſicca.
VIS: tonica.
VSVS: Cachexia, Scorbutus, Rhachitis.
COMP.

## POLYPODIVM.

631. POLYPODIVM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata. *Fl. ſuec.* 944. *Sp. pl.* 1544.
Polypodium vulgare. *Bauh. pin.* 359.
LOC. Europæ rupes. *Perennis, frequens.*
PHARM. POLYPODII Radix, ℥ij.
QVAL. dulcis, ſubnauſeoſa, tandem amara.
*Trita, præſtans.*
VIS: edulcorans, incraſſans, expectorans, eccoprotica.
VSVS: Colica, Tuſſis, Arthritis, Rachitis!
COMP. *Decocta* compoſita.

32. POLYPODIVM *Filix mas* frondibus bipinnatis: pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Fl. ſuec.* 946. *Sp. pl.* 1551.
Filix non ramoſa dentata. *Bauh. pin.* 358.
LOC. Europæ ſylvæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. FILICIS Radix.
QVAL. amarulenta. *Vſitata.*
VIS: anthelminthica, tonica.

VSVS: Scorbutus, Rachitis, Melancholia? Tænia! Podagra.
COMP. *Decocta.*

## ADIANTVM.

633. ADIANTVM *Capillus veneris* frondibus decompositis, foliolis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Hudſ. angl.* 391. *Sp. pl.* 1558.
Adiantum foliis coriandri. *Bauh. pin.* 355.
LOC. Italia, Gallia. *Perennis*, *manſueta.*
PHARM. CAPILLI VENERIS Herba, *Syrupus.*
QVAL. ſicca. *Rarior.*
VIS: corroborans, ſplenitica, diuretica.
VSVS: Obſtructio viſcerum.
COMP. *Syr.* althææ; *Loh.* pulm. vulp.

# *MVSCI.*

## LYCOPODIVM.

634. LYCOPODIVM *clavatum* foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Fl. ſuec.* 956. *Sp. pl.* 1564. *Fl. dan. t.* 126.
Muſcus terreſtris clavatus. *Bauh. pin.* 360.
LOC. Europæ ſylvæ aceroſæ. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. MVSCI CLAVATI Herba, Farina (Pollen).
QVAL. *Exoleta.*
VIS: exſiccans.
VSVS: Dyſtocia? Plica, Ecclampſia. *Poll.* Excoriatura.
COMP.

635. LYCOPODIVM *Selago* foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis. *Fl. ſuec.* 955. *Sp. pl.* 1565. *Fl. dan. t.* 104.

Muſcus

633. [*Adiantum pedatum* commode huic ſubſtituitur.]

Mufcus erectus ramofus faturate viridis. *Bauh. pin.* 360. *Dill. mufc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.
LOC. Europæ junipereta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. MVSCI ERECTI Herba.
QVAL. virulenta. *Exoleta, heroica.*
VIS: draftica, abortiva, phthiriaca.
VSVS: Hydrops, Pediculi.
COMP.

## POLYTRICHVM.

636. POLYTRICHVM *commune* caule fimplici, anthera parallelepipeda. *Fl. fuec.* 966. *Sp. pl.* 1573.
Polytrichum aureum medium. *Bauh. pin.* 356. *Dill. mufc.* 424. *t.* 54. *f.* 2.
LOC. Europæ arida. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. ADIANTHI AVREI Herba.
QVAL. cruda. *Exoleta, inutilis.*
VIS:
VSVS: Pleuritis?
COMP.

# *ALGAE.*

## LICHEN.

637. LICHEN *faxatilis* imbricatus, foliolis finuatis fcabris lacunofis, fcutellis badiis. *Fl. fuec.* 1015. *Sp. pl.* 1609.
Lichenoides vulgatiffimum cinereo-glaucum lacunofum et cirrhofum. *Dill. mufc.* 188. *t.* 24. *f.* 83.
LOC. in arborum truncis; felectus? in Cranio humano.
PHARM. VSNEAE Herba. *Parafitica.*
QVAL. *Exoleta, inutilis.*
VIS: fuperftitiofa.

VSVS: Epilepſia? Hæmorrhagia?
COMP. *Vngu.* armarium.

638. LICHEN *islandicus* foliaceus adſcendens laciniatus: marginibus elevatis ciliatis. *Fl. ſuec.* 1085. *Sp. pl.* 1611. *Fl. dan. t.* 155.
Muſcus islandicus purgans. *Barth. act.* 1674. *p.* 126.
LOC. Europæ ſylvæ ſteriliſſimæ. *Terreſtris.*
PHARM. MVSCI ISLANDICI Herba.
QVAL. farinacea, amaricans. *Rarior.*
VIS: eccoprotica, nutriens, pectoralis.
VSVS: Phthiſis, Tuſſis, Hæmoptyſis.
COMP.

639. LICHEN *pulmonarius* foliaceus laciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus. *Fl. ſuec.* 1087. *Sp. pl.* 1612.
Lichenoides pulmonarium reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 19. *f.* 113.
LOC. Quercus Fagique antiquæ. *Paraſitica.*
PHARM. PVLMONARIAE ARBOREAE Herba.
QVAL. cruda. *Trita, præſtans.*
VIS: thoracica.
VSVS: Icterus, Tuſſis.
COMP.

640. LICHEN *aphthoſus* coriaceus repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. *Fl. ſuec.* 1098. *Sp. pl.* 1616. *Fl. dan. t.* 767. *f.* 1.
Lichenoides ſubglaucum cumatile, foliis tenacibus eleganter laciniatis. *Dill. muſc.* 197. *t.* 26. *f.* 99.
LOC. Europæ junipereta. *Vulgaris.*
PHARM. MVSCI CVMATILIS Herba.
QVAL. tetra, mephitica. *Inuſitata.*

VIS:

640. Hic muſcus nobis non officinalis, ſed ruſticis noſtratibus uſitatiſſimus.

VIS: draſtica.
VSVS: Aphtha, Vermes.
COMP.

641. LICHEN *caninus* coriaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. *Fl ſuec.* 1100. *Sp. pl.* 1616. *Fl. dan. t.* 767. *f.* 2.
Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis ſinuoſis. *Dill. muſc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.
LOC. ſylvæ aceroſæ lapidesque. *Vulgaris.*
PHARM. MVSCI CANINI Herba.
QVAL. tetra, mephitica. *Inuſitata.*
VIS: mundificans, pellens.
VSVS: Hydrophobia! Rabies!
COMP. *Pulv.* antilyſſus ℈jv.

642. LICHEN *cocciferus* ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Fl. ſuec.* 1109. *Sp. pl.* 1618.
Lichen pyxidatus, oris coccineis et tumentibus. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 4.
LOC. Europæ ſylvæ. *Vulgaris.*
PHARM. MVSCI PYXIDATI Herba.
QVAL. ſicca. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Tuſſis convulſiva.
COMP.

643. LICHEN *Roccella* fruticuloſus ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis. *Sp. pl.* 1622.
Coralloides corniculatum faſciculare tinctorium, fuci teretis facie. *Dill. muſc.* 120. *t.* 17. *f.* 39.



641. Nondum officinas noſtras intravit.

LOC. Archipelagi, Canariarum ſcopuli marini. *Peregrina.*
PHARM. ROCCELLAE Herba.
QVAL. ſubſalſa, ſubacris, tinctoria rubra. *Trita.*
VIS:
VSVS: tinctorius vini.
COMP.

644. LICHEN *plicatus* filamentoſus pendulus: ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Fl. ſuec.* 1122. *Sp. pl.* 1622.
Vſnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. muſc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.
LOC. Europæ ſylvæ antiquæ. *Paraſiticus.*
PHARM. MVSCI ARBOREI (QVERCINI) Herba.
QVAL. ſicca. *Exoleta.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Excoriatura, Hæmorrhagia, Hernia umbilicalis.
COMP.

## *FVNGI.*

### BOLETVS.

645. BOLETVS *Laricis* [conicus pulvinatus lævis inæqualis, tubulis ſubtiliſſimis. *Ger. gallopr.* 12. *Iacq. miſc.* 1. *p.* 172. *tab.* 20. 21. *deſcr. et ic. Wulfenii.*]
Agaricus ſ. Fungus laricis. *Bauh. pin.* 375.
LOC. Alpium Tridentinarum, Tyrolis, Helvetiæ, Delphinatus [Ruſſiæ, Sibiriæ] Larices. *Peregrinus.*
PHARM. AGARICI OPTIMI ℥ß, Reſina (Extractum) ℈ij.
QVAL. ſubdulcis, mox amara, acris, nauſeoſa. *Trita, eximia.*

VIS:

VIS: ſubadſtringens, eccoprotica! flatulenta, calefaciens, anthelminthica.
VSVS: Tuſſis.
COMP. *Pil.* agarici; *Troch.* agarici ℥ij; *Hiera* picra; *Extr.* cathol; *Extr.* panchymagog; Andromach; Mithridat; *Conf.* hamech; (*non* pulvere).

## PEZIZA.

56. PEZIZA *Auricula* concava rugoſa auriformis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 725. *Fl. ſuec.* 1137. *Sp. pl.* 1625.
Fungus membranaceus auriculam referens ſ. ſambucinus. *Bauh. pin.* 372.
LOC. Ligna antiqua præſertim ſambucina. *Infrequens.*
PHARM. AVRICVLAE IVDAE.
QVAL. *Trita, eximia.*
VIS: refrigerans, exſiccans, adſtringens.
VSVS: Ophthalmia, Inflammatio, Angina.
COMP.

## LYCOPERDON.

47. LYCOPERDON *Tuber* globoſum ſolidum muricatum radice deſtitutum. *Fl. ſuec.* 1281. *Sp. pl.* 1655.
Tubera cervina. *Bauh. pin.* 376.
LOC. Europæ ſylvæ denſæ. *Subterreſtris.*
PHARM. BOLETI CERVINI.
QVAL. hircina. *Exoleta, dubia.*
VIS: aphrodiſiaca, flatulenta.
VSVS: Atecnia.
COMP. *Balſ.* apoplecticus.

648. LYCOPERDON *Bovista* subrotundum lacera dehiscens. *Fl. lapp.* 525. *suec.* 1280. *Sp. pl.* 16
Fungus rotundus orbicularis. *Bauh. pin.* 374.
LOC. Europæ campi ficciores. *Vulgatissim*
PHARM. CREPITVS LVPI.
QVAL. farinosa, styptica, nigricans. *Trita, exin*
VIS: adstringens, obstipans, absorbens, incrassa gastritica, ophthalmica.
VSVS: Amputatio, Hæmorrhagia! Hæmorrho Vlcera, Intertrigo.
COMP.

AP

# APPENDIX.

## *PALMAE.*

### PHOENIX.

59. PHOENIX *dactylifera* frondibus pinnatis, foliolis complicatis ensiformibus. *Sp. pl.* 1658.
Palma hortensis. *Kæmpf. amœn.* 668. *t.* 1. 2.
LOC. India utraque. *Arbor, fera.*
PHARM. DACTYLI Fructus, Offa (Nuclei *potius*).
QVAL. dulcis, subpinguis. *Exoleta.*
VIS: nutriens, corroborans, edulcorans, expectorans.
VSVS: Tussis, Raucedo, Stranguria.
COMP.

## *FRVCTVS.*

### MYROBALANI.

60. MYROBALANVS indica nigra. *Geoffr. mat.* 329. *Dal. pharm.* 334.
Panel. *Rheed. mal.* 2. *t.* 9.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI INDAE Fructus.
QVAL. *Drupa* oblonga, octangularis, rugosa, dura, nigra, austera. *Exoleta.*
VIS: adstringens.
VSVS:
COMP. Hamech.

61. BELLIRICA Myrobalanus. *Breyn. ic.* 18. *t.* 4.
Tani. *Rheed. mal.* 4. *p.* 13. *t.* 10. *Decandra.*
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI BELLIRICAE Fructus.
QVAL. *Drupa* rotunda, carnosa, acris. *Exoleta.*

VIS:

51. Alii hanc statuunt esse ab *Idou mulli Rheed. mal. l. c. t.* 18.

VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP.

652. CHEBVLA. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 32
Myrobalanus Chebula. *Vesl. ægypt.* 67. *t.* 62.
Agialîd. *Alp. ægypt. t.* 39.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregri*
PHARM. MYROBALANI CHEBVLAE Fructus
QVAL. *Drupa* quinquangularis, rugoſa, nucleo c
noſo, ſubacri. *Exole*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP. Hamech.

653. CITROBALANVS. *Dal. pharm.* 334. *Geo*
*mat.* 328.
Myrobalanus citrina. *Pluk. mant.* 132.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregri*
PHARM. MYROBALANI CITRINAE Fructus.
QVAL. *Drupa* pentagona, oblonga, citrina, o
culo rugoſo. *Exole*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP. Hamech.

## *RESINAE.*

654. PERVIFERA.
[Houmiri *balſamifera. Aublet. guian.* 564. *tab.* 225
Cabureiba. *Piſ. braſ.* 57. 119. Hoitziloxitl. *Her*
*mex.* 51.
LOC. Peru, Mexico, Braſilia. *Arbor, peregri*
PHARM. PERVVIANVM Balſamum Gr. viij.

QVA

653. Myrobalanos has quatuor ex eadem arbore *Panel* Malabar
rum, ſed diſpari anni tempore, deſumtas eſſe dicit *Adanſon.*

QVAL. tenax, flavefcens, amaro - acris, fuaveolens. *Trita, præftans.*
VIS: vulneraria, emmenagoga.
VSVS: Afthma, Phthifis, Vulnera, Vlcera.
COMP.

5. AMMONIACVM. (*An* Paftinacæ *fp?*) *Barbara.*
LOC. Lybia, Barca Aegypti occidentalis.
PHARM. AMMONIACI Gummi - refina.
QVAL. amaricans, alliata. *Trita, eximia.*
VIS: refolvens, expectorans, diaphoretica, diuretica, eccoprotica, emmenagoga, maturans.
VSVS: Hyfteria; Afthma! Obftipatio! Dyfuria, Tumores.
COMP.

6. CARANNA. *Dal. pharm.* 354. *Geoffr. mat.* 530.
Flahveliloca Quahvitl. *Hern. mex.* 56.
LOC. Mexico.
PHARM. CARANNAE Gummi - refina, ∴.
QVAL. tenax, cinereo - nigricans, fubamaricans, fumo grato. *Exoleta.*
VIS: refolvens, ftomachica.
VSVS: Dolores, Odontalgia, Arthritis.
COMP. Emplaftra.

57. MYRRHA. *Dal. pharm.* 355. *Geoffr. mat.* 635. (an [Mimofæ fpecies? *Bruce.*])
LOC. Regio Troglodytarum Africæ. *Barbara.*
PHARM. MYRRHAE Gummi - refina ℈j, ℞, ʒß, ∴. *Deliquium.*
QVAL. ruffa, amara, fubacris, aromatica, naufeofa, graveolens. *Trita, eximia.*
VIS: balfamica, tonica, anthelminthica, antiputredinofa, ftomachica, emmenagoga, vulneraria.

VSVS:

VSVS: Hyſteria, Dysmenorrhœa, Cachexia, Sco butus, Gangræna, Vlcus.
COMP. *Troch.* myrrhæ; Andromach; Mithridat Philonium; Diateſſaron; *Conf.* hyacinth; *Pi* ruffi; *Pil.* agaric; *Pil.* catholicæ; *Elix.* pro prietatis; *Vngu.* martiatum; *Vngu.* apoſtolorum *Empl.* meliloti; *Empl.* oxycroceum.

658. BDELLIVM. *Dal. pharm.* 381. *Geoffr. mat.* 622 *Barbara*
LOC. Arabia, Media, India.
PHARM. BDELLII Gummi - reſina, ⸫.
QVAL. rubens, ſubamara, flamma crepitans, ore mollefcens, dentibus adhærens.
VIS: reſolvens, emolliens, thoracica, emmenagoga, maturans, vulneraria.
VSVS: Hyſteria, Hæmorrhois.
COMP. Mithridat; *Vngu.* apoſtolorum.

659. SAGAPENVM. *Dal. pharm.* 130. *Geoffr. mat.* 643. (Ferulæ ſpecies?) *Barbara.*
LOC. Alexandria, Perſia.
PHARM. SAGAPENI Gummi - reſina.
QVAL. viroſa, acris, rufeſcens.
VIS: eccoprotica, reſolvens, pellens, emmenagoga! repellens, maturans.
VSVS: Hyſteria, Obſtipatio, Aſthma, Dysmenorrhœa, Tumores.
COMP. Andromach; Mithridat; *Troch.* myrrhæ; *Empl.* ſticticum; *Empl.* diachyl. gumm.

660. [CO-

658. BDELLIVM *Hermannus* in *Lap. lyd.* 15. judicat puritate tantum a *Myrrha* differre, et addit Bdellium confici ex decocto fructuum quorumdam inſpiſſato. Alii vero a *Palma bdellifera*, in Arabia felici naſcente, deducunt.

50. [COPALIFERA. *Berg. mat.* 896.
Copalli quahuitl, copallifera prima. *Hernand. mex.* 45.]
LOC. Mexico. *Arbor, mansueta.*
PHARM. COPAL Resina.
QVAL. toxica. *Exoleta.*
VIS:
VSVS: Cephalalgia.
COMP.

51. [HEVEA *guianensis. Aubl. guian.* 871. *tab.* 335.
Caoutchouc. *Act. paris.* 1751. *p.* 329. *t.* 20 *f.* 10-14. 1768. *p.* 209. *Berg. mat. med.* 566. *Beschäft. naturf. fr.* 3. *p.* 356.
LOC. Guiana, Peru. *Arbor, peregrina.*]
PHARM. RESINA ELASTICA.
QVAL. *Resina* coriacea, flexilis, extensilis, elastica, fusco-rufescens.
VIS:
VSVS: mechanicus; chirurgicus.
COMP.

## *MISCELLANEAE.*

52. AGALLOCHVM. *Geoffr. mat.* 213. *Rumph. amb.* 2. *t.* 9. (Ficus species?).
Lignum aloës. *Dal. pharm.* 380. Kissina. *Kæmpf. amœn.* 903. *t.* 902. *f.* 2. *Barbara.*
LOC. China. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ALOES (AGALLOCHI VERI) Lignum ℈j. Resina, ∴.
QVAL. lactescens, meditullium trunci amarissimum. *Rarior.*
VIS: venatissima, excorians, inebrians, anthelminthica.

VSVS:

VSVS: Cholera, Paralyſis, Podagra.
COMP. *Troch.* hedycroe; *Conf.* Alkerm.

663. ASPALATHVM. *Dal. pharm.* 379.
Agallochum præſtantiſſimum. *Bauh. pin.* 393. Calambac. *Dal. pharm.* 380. *Barbara.*
LOC. India orientalis.
PHARM. ASPALATHI Lignum.
QVAL. *Trita, eximia.*
VIS:
VSVS: Colica.
COMP.

664. FERNAMBVCAEA.
Braſiliano ſimile lignum, Vernimbock germanis dictum. *Bauh. hiſt.* I. *p.* 492.
LOC. Braſilia.
PHARM. FERNAMBVCI Lignum.
QVAL. rubra.
VIS: tinctoria.
VSVS: mechanicus.
COMP.

RE-

# REGNVM
# LAPIDEVM.

CLASSIS I.

# PETRAE.

## HVMOSAE.

### SCHISTVS.

565. SCHISTVS *Nigrica* ſcriptura atra, ater inquinans. *Syſt. nat.* 12. *p.* 38.
Fiſſilis mollior friabilis pictorius. *Wall. min.* 67.
LOC. Hunneberg Weſtrogothiæ.
PHARM. NIGRICA FABRILIS communis.
VIS: terreſtris.
VSVS: mechanicus.
COMP.

## CALCARIAE.

### MARMOR.

66. MARMOR *rude* particulis granulatis micantibus. *Syſt. nat.* 41.
Calcarius particulis ſcintillantibus. *Wall. min.* 39.
LOC. Rupes in variis provinciis Sueciæ.
PHARM. CALX VIVA, *lota*, *Aqua.*
VIS: effervefcens cum acido. *Vſtulata* effervefcens cum aqua, antacida, corroſiva, venenata.
VSVS: *externus* Vlcera.
COMP.

### GYPSVM.

57. GYPSVM *uſuale* particulis arenaceis micantibus. *Syſt. nat.* 45.
Gypſum particulis paralellepipedis et globoſis concretum. *Wall. min.* 57.
LOC. Polonia, Gallia, Germania, Livonia.
PHARM. GYPSVM *præparatum.*

VIS: abſorbens, antacida.
VSVS: interne venenatus.
COMP.

668. GYPSVM *Alabaſtrum* particulis impalpabilibus diaphanum. *Syſt. nat.* 45.
Gypſum particulis minimis punctis nitens, politura admittens. *Wall. min.* 51.
LOC. Extra Sueciam.
PHARM. ALABASTRVM *præparatum*.
VIS: abſorbens.
VSVS: antecedentis.
COMP. *Vngu.* Alabaſtrinum.

## STIRIVM.

669. STIRIVM *gypſeum* pellucidum fixum fibroſum *Syſt. nat.* 47.
Gypſum filamentis parallellis compoſitum. *Wall. min.* 49.
LOC. in Schiſto Oelandiæ, Weſtgothiæ.
PHARM. ALVMEN SCISSILE.
VIS: Alabaſtri.
VSVS:
COMP.

# *ARGILLACEAE.*

## TALCVM.

670. TALCVM *Rubrica* ſubfiſſile rubrum inquinans *Syſt. nat.* 51.
Ochra rubra cretacea. *Wall. min.* 266.
LOC. in Marmore et Cote inter rimas per Dalekarliam.
PHARM. RVBRICA FABRILIS.
VIS: adſtringens.
VSVS: mechanicus.
COMP.

671. TAL

671. TALCVM *Smectis* ungue rafile, albo inquinans. *Syft. nat.* 52.
Talcum folidum femipellucidum pictorium. *Wall. min.* 129.
LOC. Garpenberg.
PHARM. TALCVM VIRIDE.
VIS:
VSVS: pictorius.
COMP.

672. TALCVM *Nephriticus* præpoliendum viride fubdiaphanum, particulis fubfibrofis. *Syft. nat.* 53.
Gypfum viride femipellucidum fiffile. *Wall. min.* 52.
LOC. Hifpania, Bohemia.
PHARM. LAPIS NEPHRITICVS *præparatus.*
VIS: dubia, ftomachica?
VSVS: Nephritis?
COMP.

## AMIANTVS.

673. AMIANTVS *plumofus* fibrofus, fibris feparabilibus flexilibus fragilibus pappofis. *Syft. nat.* 55.
Asbeftus fibris parallellis fragiliffimis vix feparabilibus. *Wall. min.* 144.
LOC. Fahluna, Dannemora.
PHARM. ALVMEN PLVMOSVM.
VIS: *interne* venenata. *Externe* irritans.
VSVS: *externe* Paralyfis.
COMP.

## MICA.

674. MICA *talcofa* lamellis flexuofis friabilibus virefcenti - albidis diaphanis. *Syft. nat.* 59.
Talcum albicans, lamellis fubpellucidis. *Wall. min.* 127.
LOC. Venetiæ.

PHARM. TALCVM ALBVM.
VIS: coſmetica.
VSVS:
COMP.

## *ARENATAE.*

### SILEX.

675. SILEX *cretaceus* vagus, cortice cretaceo, fragmentis opacis lævibus. *Syſt. nat.* 67.
Silex corneus intrinſece æqualis, duriſſimus. *Wall. min.* 77.
LOC. Scania.
PHARM. SILEX *combuſtus*.
VIS: irreſolubilis. *Fruſtranea*.
VSVS: infidus.
COMP. Fel vitri.

676. SILEX *Carneolus* vagus diaphanus unicolor ruber. *Syſt. nat.* 69.
Achates fere pellucida colore rubeſcente. *Wall. min.* 79.
LOC. Sardinia.
PHARM. LAPIS CARNEOLVS, *præparatus*.
VIS: antecedentis.
VSVS: antecedentis.
COMP.

CLAS-

## CLASSIS II.

# MINERAE.

## *SALIA.*

### NITRVM.

677. NITRVM *nativum* humoſum. *Syſt. nat.* 84.
Nitrum terra mineraliſatum. *Wall. min.* 165.
LOC. ubique in locis tectis.
PHARM. NITRVM COMMVNE. Depuratum ſ. Cryſtalli minerales. *Spiritus acidus, dulcis. Magneſia alba. Lapis prunellæ. Fixi Liquor. Antimoniatum. Arcanum duplicatum.*
VIS: acida eſſentialis, refrigerans, reſolvens, eccoprotica, antiſpasmodica, ſphacelizans.
VSVS: Febres phlogiſticæ, Inflammatio, Hydrops, Aſthma, Sitis, Stranguria, Hæmorrhagia.
COMP. *Spec.* pro ptiſana laxativa *Durieti;* Lapis medicamentoſus; Antihecticum Poterii.

678. NITRVM *Cryſtallus montana* lapidoſum quartzoſum octodecaëdrum hyalinum. *Syſt. nat.* 84.
Cryſtallus hexagona non colorata. *Wall. min.* 104.
LOC. in Saxis concavis.
PHARM. LAPIS CRYSTALLVS *præparata.*
VIS: Fruſtranea, noxia.
VSVS: noxius.
COMP. *Pulv.* Lac provocans?

679. NITRVM *Fluor* lapidoſum quartzoſum octodecaëdrum coloratum. *Syſt. nat.* 85.
α. *Hyacinthus* purpureo - fulvum.

Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubescente, igne liquescens. *Wall. min. p.* 121. *n.* 1.
LOC. India.
PHARM. HYACINTHVS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti;* de Gutteta; Pannon. ruber. *Spec.* cordiales temperatæ; de Hyacintho; Smaragd.

β. *Amethystus* violaceum.
Gemma pellucidissima, duritie secunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 115. *n.* 1.
LOC. Hispania, Italia, Germania.
PHARM. AMETHYSTVS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS:
VSVS:
COMP.

## NATRVM.

680. NATRVM *fontanum* nudum fontanum saturatum. *Syst. nat.* 89.
LOC. Epsham, Seidlitz, totus Oceanus.
PHARM. SAL CATHARTICVM ANGLICVM, [EPSOMENSE, SEDLIZENSE, SEIDSCHVZENSE.]

VIS:

680. *Natri* figuram perfecte imitantur SAL MIRABILE Glaub. et POLYCHRESTVM PARISIENSE; cum autem *prius* a parte alkalina Salis comm. Ol. Vitrioli juncta, *et posterius* ab Alcali Nitri et Acido Sulphuris *componantur*, hæc ordini systematico inferere, ut artificialia, noluimus. [*Sal mirabile* reperitur omnino *nativum* partim *solutum* in variis thermis, fontibus lacubusque salsis, unde excoctum in pharmacopoliis prostat, *Salis Thermarum Carolinarum*, *Salis Teplensis*, *Salis Fridericiani aperitivi* nomine; partim *concretum* in formam pulveris vel crystallorum, in lacubus Tatariæ australis exsiccatis, *Sal catharticum Astrachanense*; in fodinis salis gemmæ passim cet.]

SAL

VIS: purgans, antacida, mundificans.
VSVS: Cachexia, Quartana.
COMP.

581. NATRVM *glaciale* lapidoſum gypſeo-ſpatoſum fuſiforme pellucidum. *Syſt. nat.* 90.
Gypſum lamellis rhomboidalibus pellucidum. *Wall. min.* 47.
LOC. Fodinæ gypſeæ Galliæ.
PHARM. LAPIS SPECVLARIS ſeu GLACIES MARIAE.
VIS: abſorbens.
VSVS: mechanicus.
COMP.

## BORAX.

682. BORAX *Tincal* nudus. *Syſt. nat.* 94.
Borax crudus cæruleſcens ſexangularis. *Wall. min.* 191.
LOC. India orientalis.
PHARM. BORAX VENETA. *Sal ſedativum.*
VIS: emmenagoga.
VSVS: Dysmenorrhœa, Dyslochia.
COMP.

683. BORAX *Gemma nobilis* lapidoſus priſmaticus pellucidus; pyramidibus truncatis. *Syſt. nat.* 94.
*α. Topazius* flavus.
Gemma pellucidiſſima, duritie quarta, colore aureo, in igne permanente. *Wall. min.* 113.



SAL ANGLICANVM obtineri poteſt ab omni Aqua marina, et non eſt artificiale ſed naturale Sal; videtur quam proxime accedere ad naturam Salis mirabilis *Glaub.* Hinc *Malouin* contendit, Sal Anglicanum eſſe compoſitum *ex Sale mirabili et Sale communi;* ac id ipſum in *Gallia* obtineri æque ac in Anglia. Ab aqua marina Bothnica obtineri compertum eſt. I. G. W. [*Sal anglicanum* a mirabili diverſiſſimum, e magneſia alba et acido vitriolico compoſitum, *ſolutum* in acidulis aliisque aquis, non vero in *omni* aqua marina, *ſiccum* cryſtallinum in ſchiſto paſſim reperitur, cujusmodi eſt *Sal alpinum helveticum* cet.]

LOC. in Fodinis Metallicis.
PHARM. TOPASIVS *præparatus*.
VIS:
VSVS:
COMP. *Species* et *Confectio* de Hyacintho.

β. *Smaragdus* viridis.
Gemma pellucidiſſima, duritie quinta, colore viridi in igne non permanente. *Wall. min.* 114.
LOC. Peruvia.
PHARM. SMARAGDVS ORIENTALIS *præparatus*.
VIS: ſuperſtitioſa, infida.
VSVS:
COMP. *Confect.* Smaragdi. *Specif.* cephalicum. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*; Pannon. ruber. *Spec.* de Hyacintho; cordiales temperatæ.

684. BORAX *Granatus* teſſellatus ſolidus politus ſcintillans. *Syſt. nat.* 96.
Gemma plus minus pellucida, duritie octava, colore obſcure rubro, in igne permanente. *Wall. min.* 120.
LOC. in Fodina nova Cuprimontana Sueciæ.
PHARM. GRANATVS *præparatus*.
VIS: dubia.
VSVS: infidus.
COMP.

## MVRIA.

685. MVRIA *marina* nuda marina. *Syſt. nat.* 98.
Muria marina. *Wall. min.* 169.
LOC. Mare, præſertim regionum calidarum.
PHARM. SAL COMMVNE. *Spiritus acidus.* dulcis.
VIS: ſtomachica, aphrodiſiaca, calefaciens.

VSVS:

685. *Spiritus Salis dulcis* cum charta emporetica caute applicatus, hirſutiem tollit et crines exſtirpat, *auctore Nobiliſſimo Viro, Dno Archiatro* ROSEN.

VSVS: Stomacace *decrepitatum*. Perniones ♎.
COMP.

686. MVRIA *fontana* nuda fontana. *Syst. nat.* 98.
Muria fontana. *Wall. min.* 180.
LOC. Fontes salsi passim per Europam.
PHARM. SAL COMMVNE.
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

687. MVRIA *montana* nuda fossilis. *Syst. nat.* 98.
Muria fossilis pura. *Wall. min.* 168.
LOC. Polonia, Hungaria.
PHARM. SAL GEMMAE.
VIS: antecedentis.
VSVS: œconomicus.
COMP. *Elect.* Benedict. laxativum. *Pulv.* ad suppositoria. *Vngu.* de Arthanita.

## ALVMEN.

688. ALVMEN *commune* Schisti. *Syst. nat.* 101.
Alumen lapide fissili mineralisatum. *Wall. min.* 173.
LOC. Scania, Oelandia, Westrogothia.
PHARM. ALVMEN CRVDVM. *Vstum. Spiritus. Phlegma.*
VIS: acida, coagulans, adstringens, sophisticans.
VSVS: *extern.* Stomacace, Prolapsus, Sarcoma, Vlcus, Hæmorrhagia, Ophthalmia.
COMP. *Lapis* medicamentosus, *Empl.* de Spermate Ranarum. *Tinct.* Gummi Laccæ. *Vngu.* Aegyptiacum. *Pulv.* dentifricii.

689. ALVMEN *romanum* Marmoris. *Syst. nat.* 102.
Alumen lapide calcario mineralisatum. *Wall. min.* 174.
LOC. Italia.
PHARM. ALVMEN ROCHAE.

VIS:

VIS: antecedentis.
VSVS: rarior.
COMP.

690. ALVMEN *Gemma pretiosa* lapidosum pellucidissimum solidissimum. *Syst. nat.* 102.

α. *Rubinus* rubrum.
Gemma pellucidissima, duritie secunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 111.
LOC. Insula Zeylona.
PHARM. RVBINVS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Pulv.* Pannonicus ruber; Bezoard. *Sennerti.*

β. *Sapphirus* cæruleum.
Gemma pellucidissima, duritie tertia, colore cæruleo in igne fugaci. *Wall. min.* 112.
LOC. Silesia, Bohemia.
PHARM. SAPPHIRVS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Spec.* Cordial. temperatæ; de Hyacintho; *Pulv.* Pannon. ruber. *Confect.* Smaragdi; de Hyacintho.

## VITRIOLVM.

691. VITRIOLVM *martis* ferri viride hexaëdrum, *Syst. nat.* 104.
Vitriolum ferri viride nativum. *Wall. min.* 166.
LOC. passim in Pyritis et Fodinis ferri.
PHARM. VITRIOLVM MARTIS COMMVNE. *Tartarus vitriolatus Tachenii.* Holmensis. °o°, ⎍, Colcothar.
VIS: acida, coagulans, anthelminthica, vomitoria, adstringens.

VSVS:

691. *Vitriolum Martis artificiale* e Limat. Ferri et Ol. Vitrioli paratur, Solutione et Crystallisatione.

VSVS: Hæmorrhagia, Vlcus, Febres putridæ.
COMP. *Pilulæ* de gummatibus. *Pulv.* ad vermes.

692. VITRIOLVM *cyprium* cupri cæruleum dodecaëdron. *Syst. nat.* 104.
Vitriolum cupri cæruleum nativum. *Wall. min.* 165.
LOC. e Cypro adportatur.
PHARM. VITRIOLVM CYPRIVM.
VIS: corrosiva, coagulans, cathæretica. *Externa.*
VSVS: *extern.* Hæmorrhagia, Vulnus, Sarcoma.
COMP. Lapis medicamentosus. *Pulv.* sympath. Digb.

693. VITRIOLVM *album* zinci album dodecaëdron prismaticum. *Syst. nat.* 104.
Vitriolum zinci album nativum. *Wall. min.* 167.
LOC. Hercynia.
PHARM. VITRIOLVM ALBVM.
VIS: adstringens.
VSVS: Ophthalmia.
COMP. *Empl.* Diapalma; de Spermate Ranarum, Sticticum. Theriaca Andromachi.

694. VITRIOLVM plumbi album.
LOC. Sponte in Fodinis plumbi; *sed parcissime, hinc ars illud imitatur.*
PHARM. SACCHARVM SATVRNI.
VIS: exsiccans, obtundens.
VSVS: Erysipelas, Ophthalmia, Vlcus, Gonorrhœa.
COMP. *Empl.* Opodeldoch; *Vngu.* Nihili.

# *SVLPHVRA.*

## AMBRA.

695. AMBRA *ambrosiaca* grisea. *Syst. nat.* 101. *Rumph. mus.* 262. *t.* 53. 54.

Ambra

692. Vitriolo huic simillimæ Crystalli, vel sic dicti *Flores viridis æris*, ab aceto et viridi æris conficiuntur, solutione et crystallisatione, colore saturato viridi gaudentes.

694. A Calce Plumbi et Aceto destillato obtinetur, coctione et solita crystallisatione, *Saccharum Saturni artificiale.*

Ambra variegata. *Wall. min.* 204.
LOC. Mare, præſertim Indiæ orientalis.
PHARM. AMBRA GRISEA. *Eſſentia.*
VIS: ambroſiaca, nervina, analeptica, aphrodiſiaca, excitans, a contagiis præſervans.
VSVS: Scabies, Debilitas, Hypochondriaſis.
COMP. *Elix.* vitæ. *Balſam.* Apoplect. *Confect.* Alkermes compl. de Hyacintho; *Pulv.* Cachecticus; *Spec.* Aromat. roſatæ; Cordiales temperatæ; de Hyacintho; *Troch.* de Gall. Moſchata; *Maſſa* ad fornacem.

696. AMBRA *vulgatior* unicolor fuſco-nigricans. *Syſt. nat.* 107.
Ambra unicolor albeſcens, citrina, fuſca ſ. nigra. *Wall. min.* 205.
LOC. præcedentis.
PHARM. AMBRA NIGRA.
VIS: præcedentis, ſed odore inferior.
VSVS: præcedentis.
COMP. præcedentis.

## SVCCINVM.

697. SVCCINVM *electricum. Syſt. nat.* 108.
Succinum pellucidum aut opacum. *Wall. min.* 200. 201.
LOC. Mare Balticum.
PHARM. SVCCINVM ALBVM vel CARABE CITRINVM. *præparat. Sal, Oleum, Balſam. Tinctura.*
VIS: calefaciens, ſiccans, roborans, antihyſterica! ſudorifera, emmenagoga.
VSVS: fumus in Catarrhis.
COMP. *Empl.* Diaphoret. Opodeldoch; Catagmaticum; Sticticum. *Spec.* Cephalicum. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti* Cachecticus; pro Epithemate cordis.

cordis. *Species* Diamoſchi dulces. *Trochiſci* Alkekengi; de Carabe.

## BITVMEN.

98. BITVMEN *Petroleum* liquidiuſculum fuſco-ruſeſcens. *Syſt. nat.* 109.
Bitumen liquidum craſſius obſcure brunneum. *Wall. min.* 194.
LOC. Rættwik Dalekarliæ.
PHARM. PETROLEVM ſ. OLEVM PETRAE NATIVVM *rubrum, album.*
VIS: expectorans.
VSVS: Colica Pictonum! Dolores oſteocopi, Tænia!
COMP. *Empl.* carminativum.

99. BITVMEN *Mumia* ſubfriabile piceum. *Syſt. nat.* 110.
Mumia mineralis. *Haſſelq. it.* 537. *Kæmpf. amœn.* 516.
LOC. Perſia.
PHARM. MVMIA PERSICA nativa.
VIS: vulneraria!
VSVS: rariſſimus.
COMP.

00. BITVMEN *Aſphaltum* friabile atrum. *Syſt. nat.* 110.
Bitumen ſolidum coagulatum. *Wall. min.* 195.
LOC. Oelandia.
PHARM. ASPHALTVM ſeu BITVMEN IVDAICVM.
VIS:
VSVS: *extern.* Vlcera ſordida.
COMP. Theriaca Androm. *Troch.* Cypheos pro Mithridatio.

## PYRITES.

01. PYRITES *nativus* nudus diaphanus. *Syſt. nat.* 113.
Sulphur nativum purum flavum. *Wall. min.* 205.

LOC.

LOC. Russia.
PHARM. SVLPHVR VIVVM.
VIS: sequentis.
VSVS: sequentis.
COMP.

702. PYRITES *Ferri* mineralisatus amorphus scintillans. *Syst. nat.* 115.
Sulphur ferro mineralisatum, minera difformi pallide flava nitente. *Wall. min.* 208.
LOC. Dylta Nericiæ.
PHARM. SVLPHVR CITRINVM. *Oleum Stillatitium. Spiritus per campan. Griseum v. Caball. Hepar, Tinctura, Flores, Balsamum, Terra rubra. Lac.*
VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, eccoprotica.
VSVS: Tussis, Scabies.
COMP. Sulphurata. *Bals.* Anisatum, Fœniculatum, Iuniperatum, Terebinthinatum, Succinatum.

703. PYRITES *Auripigmentum* nudus flavus micis auratis. *Syst. nat.* 113.
Arsenicum sulphure, lapide spatoso et micaceo mineralisatum, minera flavescente. *Wall. min.* 226.
LOC. Hungaria, India orientalis.
PHARM. AVRIPIGMENTVM.
VIS: mechanica.
VSVS: pictorius.
COMP.

## ARSENICVM.

704. ARSENICVM *nudum* nudum crystallinum purum. *Syst. nat.* 117.
Arsenicum album. *Wall. min.* 223.

LOC.

704. [*Arsenicum* quatenus in aqua solvitur et crystallisatur, Salibus; quatenus acido constat et phlogisto, Sulphuribus; quatenus regulum dat, Metallis adnumerari potest.]

LOC. Germania.
PHARM. ARSENICVM album. *Citrinum.*
VIS: maxime corrosiva. (*Præstat non uti*).
VSVS: Febr. intermittens, noxius. [Carcinoma.]
COMP.

705. ARSENICVM *Sandaraca* nudum rubrum. *Syst. nat.* 117.
Arsenicum sulphure mixtum rubrum. *Wall. min.* 224.
LOC. Hungaria, Turcia.
PHARM. ARSENICVM Rubrum.
VIS: corrosiva.
VSVS: noxius.
COMP.

# *METALLA.*

## HYDRARGYRVM.

706. HYDRARGYRVM *virgineum* nudum fluidum. *Syst. nat.* 119.
Hydrargyrum nativum. *Wall. min.* 218.
LOC. Hungaria.
PHARM. MERCVRIVS f. ARGENTVM VIVVM.
1. *depuratum.*

PRAEPARATA.

2. *Aethiops min.* fit ex 1. et Sulphure, *trituratione.*
3. *Merc. Sublim. corrosiv.* ex 1. Aqua forti et Sale comm. decrep. *Sublimatione.*
4. - - *dulcis:* ex 3. et Mercur. vivo, tripla *Sublimatione.*
5. *Merc. præcipit. albus:* ex 1. in Aqua forti soluto, *præcipitatione* c. Sale muriatico.
6. - - *ruber.* Priori Solutione *evaporata, reverberetur residuum.*
7. - - *viridis:* ex 1. et Cupro in Aqua forti solutis, *evaporatione* et *digestione* c. aceto.

8. *Merc. luteus* f. *Turpethum minerale:* ex 1. et Ol. vitrioli, *Solutione* et *præcipitatione* c. Oleo tartari per deliqu.
9. *Arcan. corallinum:* ex 6. et Alkohol vini quadrupl.
10. *Panacea Lemmeriana:* ex 4. octies iterata *Sublimatione.*

VIS: fialagoga! anthelminthica!
VSVS: Syphilis, Infecta, Scirrhus.
COMP. *Vngu.* Pediculorum; *Emplastr.* de Ranis c. Mercur.

707. HYDRARGYRVM *Cinnabaris* mineralifatum pyriticofum fibrofum. *Syst. nat.* 119.
Hydrargyrum fulphure mineralifatum, minera rubra. *Wall. min.* 219.
LOC. Hungaria.
PHARM. CINNABARIS NATIVA. *præparata.*
VIS: Hydrargyri; fed minus folubilis.
VSVS: antecedentis.
COMP. *Specific.* Cephalicum.

## MOLYBDAENVM.

708. MOLYBDAENVM *Plumbago* tritura cærulefcente. *Syst. nat.* 121.
Mica pictoria nigra manus inquinans. *Wall. min.* 126.
LOC. Finlandia.
PHARM. PLVMBAGO.
VIS: mechanica.
VSVS: pictorius.
COMP.

STI-

707. Cinnabaris Antimonii *post destillationem Butyri, aucto ignis gradu obtinetur;* Cinnabaris vero factitia, *a Merc. viv. et Sulphure sublimatur.*

## STIBIVM.

709. STIBIVM *ſtriatum* mineraliſatum fibroſum plumbicolorum. *Syſt. nat.* 123.

Antimonium ſulphure mineraliſatum. *Wall. min.* 238.

LOC. Gallia.

PHARM. MINERA ANTIMONII Hungarica.

1. ANTIMONIVM CRVDVM.

PRAEPARATA.

2. *Antim. Butyrum:* ex Mercur. ſublimat. corroſivo et 1. *deſtillatione.*
3. - - *Regulus:* ex 1. Nitro et Tartaro liquatis, coni fuſorii *vibratione* ſubſideat.
4. - - *Sulphur auratum:* ex Reguli praeced. Scoriis, in Aqua coctis, *præcipitatione* cum Acido.
5. - - *Flores albiſſ.* ex 1. in Aqua Regis ſoluto et *præcipitato* Aqua pura.
6. - - *Flores rubri:* ex 1. et Sale Ammon. *præcipitatione* et *lotione* Aqua.
7. - - *Clyſſus ſ. Spirit.* ex 1. Nitro et Sulphure, *deſtillatione.*
8. - - *Diaphoreticum:* ex 1. et Nitro, *detonatione.*
9. - - *Hepar:* ex 1. et Nitro.
10. - - *Regulus Martialis:* ex 1. et Ferro, *liquatione* et *detonatione* cum Nitro.
11. - - *Diaphoret. Mart. Ludov.* ex 1 et Ferro, *liquatione detonatione* cum Nitro et *edulcoratione.*
12. - - *Vitrum:* ex 1. *calcinatione.*
13. - - *Tinctura:* ex anteced. et Spiritu æruginis, *digeſtione.*
14. - - *Ceruſſa:* ex 3. et Nitro, *detonatione* et *edulcoratione.*

VIS: evacuans, pellens.

VSVS: [Arthritis,] Dolor osteocopus, Vlcus, Scabies, Lippitudo.

COMP. *Mercurius vitæ correctus*: ex 2. Aquæ puræ instillato et *subsidentia* præcipitato. *Bezoardicum minerale*: ex 2. vel 4. et Spiritu Nitri, *digestione*, *evaporatione* et *reverberatione*. *Crocus Metallorum*: ex 9. *coctione* in Aqua pura et *præcipitatione* aceto vini. *Aqua Benedicta Rulandi*: ex 12. et vino, *infusione*.

## ZINCVM.

710. ZINCVM *mineralisatum* mineralisatum compactum subsquamosum. *Syst. nat.* 125.

Zincum sulphure plumbo s. ferro mineralisatum obscurum, particulis micantibus. *Wall. min.* 247.

LOC. Rettwik Dalekarliæ.

PHARM. ZINCVM. *Flores*, *Nihilum album*.

VIS: (*Flores*) [antispasmodica.] *externe* exsiccans.

VSVS: Vlcus, Lippitudo, Intertrigo!

COMP.

711. ZINCVM *Calaminaris* subterreum lapidescens. *Syst. nat.* 126.

Zinci minera terrea, colore flavescente s. fusco. *Wall. min.* 247.

LOC. Polonia, Hungaria.

PHARM. LAPIS CALAMINARIS s. CADMIA FOSSILIS. *Tutia*.

VIS: antecedentis.

VSVS: Erysipelas *externe*.

COMP. *Empl.* de Lap. calaminari; Opodeldoch; defensivum; sticticum.

VIS-

## VISMVTVM.

712. VISMVTVM *nativum* nudum. *Syſt. nat.* 128.
Viſmutum nativum. *Wall. min.* 242.
LOC. Germania.
PHARM. BISMVTVM ſ. MARCASITA. *Magiſterium.*
VIS: dubia; (*præcipitati*) coſmetica.
VSVS:
COMP.

## COBALTVM.

713. COBALTVM *arſenicale* ferro et arſenico metalliformi mineraliſatum. *Syſt. nat.* 129.
Cobalti minera diverſimode figurata. *Wall. min.* 226.
LOC. Los Helſingiæ, Saxonia.
PHARM. CADMIA METALLICA ſ. COBALTVM. *Cæruleum factitium. Smaltum.*
VIS: Arſenici, debilior.
VSVS:
COMP.

## STANNVM.

714. STANNVM *cryſtallinum* teſſeris cryſtallinis. *Syſt. nat.* 130.
Stannum ferro et arſenico mineraliſatum, minera cryſtalliſata polyëdra. *Wall. min.* 202.
LOC. Persberg Sueciæ.
PHARM. STANNVM Anglicanum. *Bezoarticum joviale.*
VIS: anthelminthica?
VSVS:

 COMP.

713. [*Cadmia metallica* ſæpius eſt Arſenicum metallicum ſeu regulus Arſenici.]

COMP. Antihecticum *Poterii;* Aurum et Argentum musicum.

## PLVMBVM.

715. PLVMBVM *nativum* nudum. *Syst. nat.* 132.
Plumbum nativum. *Wall. min.* 272.
LOC. Germania.
PHARM. PLVMBVM. *ustum. Ochra factit. Lithargyrium: Auri, Argenti, acet. Cerussa. Minium.*
VIS: exsiccans, obtundens, adstringens, obstipans.
VSVS: Dolor osteocopus, Rheumatismus, Vlcus.
COMP. *(ustum) Vngu.* de Tutia.

## FERRVM.

716. FERRVM *selectum* retractorium nigrans, particulis subimpalpabilibus solidescens. *Syst. nat.* 137.
Ferrum mineralisatum, minera cinereo-nigra, magneti amica. *Wall. min.* 256. *n.* 1.
LOC. Dannemora.
PHARM. CHALYBS, Limatura. *Crocus adstringens*
*Ferrugo.* *aperitivus.*
*Præparatus, Tinctura aperitiva. Scoriæ præp. Sapa.*
VIS: tonica, adstringens, antacida.
VSVS: Cachexia, Hypochondriasis, Diarrhœa, Chlorosis, Dysmenorrhœa.
COMP.

717. FERRVM *Smiris* retractorium rubricosum vitrum arans. *Syst. nat.* 139.
Ferrum mineralisatum, minera durissima rapaci solida magneti retractoria. *Wall. min.* 267.
LOC. Europa australior.
PHARM. LAPIS SMIRIS.

VIS:
VSVS: mechanicus.
COMP.

718. FERRVM *Haematites* intractabile rubricans glandulosum, fragmentis concentratis. *Syst. nat.* 140.
Ferrum mineralisatum, minera figurata rubra s. tritura rubente. *Wall. min.* 249.
LOC. Anglia, Germania.
PHARM. LAPIS HAEMATITES. *præparatus.*
VIS:
VSVS: Febres intermittentes.
COMP. *Emplastr.* ad Rupturas, Sticticum.

719. FERRVM *Magnes* attractorium. *Syst. nat.* 142.
Ferrum mineralisatum, minera ferrum trahente ac repellente et polos mundi ostendente. *Wall. min.* 262. *n.* 1.
LOC. Lapponia, Gagne.
PHARM. LAPIS MAGNES. *præparatus.*
VIS: Ferri.
VSVS: Colica?
COMP. *Empl.* Sticticum; Opodeldoch.

## CVPRVM.

720. CVPRVM *nativum* nudum mineræ inhærens. *Syst. nat.* 143.
Cuprum nativum granulatum. *Wall. min.* 276.
LOC. Klewa Smolandiæ, Riddarhyttan.
PHARM. AES. Squamæ. *Crocus.*
*Vstum.*
*Viride.* *Spiritus.*
VIS: corrosiva, *interne* caute.
VSVS: Ophthalmia.
COMP. *Aqua* ophthalmica sapphirina *Schrœderi.*

721. CVPRVM? *Lazuli* cæruleum ſcintillans. *Syſt. nat.* 145.
Iaſpis colore cæruleo et alio mixto, cuprifer. *Wall. min.* 91.
LOC. Aſia et Africa.
PHARM. LAPIS LAZVLI *præparatus.*
*Vltramarin.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Confectio* Alkermes.

722. CVPRVM *Armenus* cæruleum calcarium. *Syſt. nat.* 146.
LOC. Europa *auſtralis*, Armenia, Hungaria.
PHARM. LAPIS ARMENVS *verus præparatus.*
*Cæruleum montanum.*
VIS:
VSVS: mechanicus.
COMP

## ARGENTVM.

723. ARGENTVM *nativum* nudum. *Syſt. nat.* 148.
Argentum nativum. *Wall. min.* 307.
LOC. Brattfors Wermelandiæ.
PHARM. ARGENTVM foliatum. *In conchis.*
*Lapis infernalis. Bezoard. Lunare.*
*Tinctura Lunae.*
VIS: politica.
VSVS: Oeconomicus.
COMP. *Species* cordiales temperatæ; de Hyacintho. *Confect.* de Hyacintho.

AVRVM.

## AVRVM.

24. AVRVM *nativum* nudum. *Syst. nat.* 151.
Aurum nativum. *Wall. min.* 321.
LOC. Smolandia.
PHARM. AVRVM foliatum. *In conchis. Fulminans. Bezoardicum solare.*
VIS: antecedentis.
VSVS: antecedentis.
COMP. *Confect.* de Hyacintho. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, Epilepticus; de Gutteta. *Species* de Hyacintho; cord. temper.



## CLASSIS III.

# FOSSILIA.

## *PETRIFICATA.*

### HELMINTHOLITHVS.

725. HELMINTHOLITHVS *Iudaicus* obovatus crenulato-ſtriatus ſubpetiolatus. *Syſt. nat.* 165.
Lapis judaicus. *Imperat. nat.* 745. *f.* 1-4.
LOC. Scania.
PHARM. LAPIS IVDAICVS. *præparatus.*
VIS: Spati.
VSVS:
COMP.

726. HELMINTHOLITHVS *Belemnites* Alcyonii Lyncurii. *Syſt. nat.* 170.
Lapis lyncis. *Gesn. lat.* 92. *Rumph. muſ. t.* 50. *f.* 1-5.
LOC. Europa auſtralis, Scania.
PHARM. LAPIS LYNCIS ſ. LYNCVRIVS. *præparatus.*
VIS: calcaria.
VSVS: exoletus.
COMP.

## *CONCRETA.*

### CALCVLVS.

727. CALCVLVS *Bezoar* gaſtricus ſolidus tunicatus. *Syſt. nat.* 176.
Calculus animalium caprini generis, cruſtaceus. *Wall. min.* 417.
LOC. Ventriculi plicæ in Capris.

PHARM.

PHARM. LAPIS BEZOAR α) ORIENT. *Tinctura.*
β) OCCIDENTALIS.
VIS: diaphoretica, alexipharmaca.
VSVS: Febres exanthematicæ.
COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti.*

728. CALCVLVS *fellis* felleus. *Syst. nat.* 177.
γ. Erinacei malaccenſis.
Lapis malaccenſis. *Cluſ. exot.* 217.
LOC. India.
PHARM. LAPIS PORCINVS ſ. MALACCENSIS.
VIS:
VSVS: Icterus.

729. CALCVLVS *Margarita* conchylii. *Syst. nat.* 177.
Calculus animalium concharum. *Wall. min.* 412.
LOC. Teſtæ Myæ *margaritiferæ apud noſtrates.*
PHARM. MARGARITAE α) ORIENTALES.
β) OCCIDENTALES.
VIS: calcaria, abſorbens.
VSVS: Acidum ſpontaneum.
COMP. Saccharum Perlatum. *Confect.* de Hyacincintho. *Specif.* Cephal. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, Cachecticus, Epilepticus, Pannonicus ruber. *Species* cordiales temp: de Hyacintho, Diamargaritar. frigid. Diamoſchi dulces, Diarrhodon. Abbatis.

## TARTARVS.

730. TARTARVS *vini* vini. *Syst. nat.* 178.
Tartarus. *Wall. min.* 181.
LOC. Dolia vini.

PHARM.

728. [Vel potius *Hyſtricis criſtatæ*].

PHARM. TARTARVS. Albus. Ruber.
*Spiritus Oleum deſt. p. deliqu.*
*Cremor.*
*Calcinat. ad albed. Tartariſat.*
Terra foliata.

VIS: acida, eccoprotica.
VSVS: Febris calida.
COMP. (*Cremor*). Paſſulæ laxativæ. *Pulv.* polychreſt de tribus. *Species* diajalappæ. *Syrupus* Fol. Sennæ.

## AETITES.

731. AETITES *aquilinus* embryone libero lapilluloſo. *Syſt. nat.* 179.
Lithotomi cavitate latente donati. *Wall. min.* 407. *n.* 1.
LOC. Helvetia.
PHARM. LAPIS AETITES ſ. AQVILAE.
VIS: ſuperſtitioſa.
VSVS: Partus difficilis?
COMP.

## PVMEX.

732. PVMEX *Vulcani* Schiſti niger. *Syſt. nat.* 181.
Porus igneus lapidis Asbeſti. *Wall. min.* 328.
LOC. Montes ignivomi.
PHARM. LAPIS PVMEX.
VIS: mechanica.
VSVS: Tartarus, dentium.
COMP. *Pulv.* ad dentifricia.

## TOPHVS.

733. TOPHVS *Oſteocolla* calcarius ſubcylindricus perforatus. *Syſt. nat.* 189.

Petri-

Petrificatum vegetabile radicis arborum vel plantarum. *Wall. min.* 335.
LOC. Marchia Electoralis Prussiæ nova.
PHARM. LAPIS OSTEOCOLLA cruda. *præparata.*
VIS: adstringens.
VSVS: Fracturæ.
COMP.

# *TERRAE.*

## OCHRA.

734. OCHRA *Ferri* ferri pulverea lutea. *Syst. nat.* 192.
Ferri terra præcipitata non mineralisata. *Wall. min.* 205.
LOC. ubique ad acidulas et in paludibus.
PHARM. OCHRA NATIVA f. FOSSILIS.
VIS: adstringens, exsiccans.
VSVS: *externus.*
COMP.

735. OCHRA *Aeris* Cupri pulvera viridis. *Syst. nat.* 192.
Cuprum solutum et corrosum præcipitatum viride. *Wall. min.* 278 *n.* 3.
LOC. ad Fodinas cupri frequens.
PHARM. VIRIDE MONTANVM.
VIS: cupri.
VSVS: pictorius.
COMP.

## ARGILLA.

736. ARGILLA *lemnia* incarnata fracturis glaberrimis. *Syst. nat.* 201.
Terra lemnia *Dal. pharm.* 20. *n.* 2.
LOC. Lemnus.

PHARM.

PHARM. TERRA LEMNIA.
VIS: plaſtica, exſiccans.
VSVS: exoletus.
COMP. *Elect.* Diaſcord. *Theriaca* Androm. *Confect.* de Hyacinth.

737. ARGILLA *tripolitana* ſcabra nitidula flaveſcens inquinans. *Syſt. nat.* 202.
Glarea indurata cohærens aſpera. *Wall. min.* 33.
LOC. in Fodinis Mauritaniæ.
PHARM. TERRA TRIPOLITANA.
VIS: abſorbens.
VSVS: mechanicus, Intertrigo.
COMP.

738. ARGILLA *Bolus* ore liqueſcens. *Syſt. nat.* 203.
Argilla pinguis. *Wall. min.* 19.
α. *alba.*
Bolus alba. *Dal. pharm.* 19. *n.* 8.
LOC. Goldberga, Turcia.
PHARM. BOLVS ALBA. *Terra ſigill. alba ſ. Melitenſ. Turcica.*
β. *flava.*
Bolus flava.
LOC. Sileſia.
PHARM. TERRA SIGILLATA CITRINA. *Sileſiaca ſ. Strigonienſis.*
γ. *rubra.*
Bolus armena. *Dal. pharm.* 19. *n.* 1.
LOC. Perſia, Armenia, Gallia, Germania.
PHARM. BOLVS ARMENA.
RVBRA. *Terra ſigillata rubra.*
δ. *viridis.*
LOC. Smyrna.
PHARM. TERRA VIRIDIS.

VIS: plaſtica, exſiccans.
VSVS: exoletus.
COMP. γ) *Elect.* Diaſcord. *Cerat.* Santalin. *Spec.* et *Confect.* de Hyacinth. *Pulv.* Dyſent. Pannon. rub. *Trochiſc.* Alkekengi. *Empl.* Cataginat. Lapis medicamentoſus.

739. ARGILLA *Vmbra* humoſa fuſca inquinans. *Syſt. nat.* 204.
Vmbra fuſca. *Wall. min.* 9.
LOC. Europa.
PHARM. VMBRA ſ. VMBRICA.
β. Vmbra obſcure fuſca. *Wall. min.* 8.
LOC. Colonia.
PHARM. TERRA COLONIENSIS.
VIS:
VSVS:
COMP.

## CALX.

740. CALX *Creta* ſolubilis impalpabilis cohærens. *Syſt. nat.* 206.
Creta cohærens ſolida. *Wall. min.* 8.
LOC. Montes Galliæ, Angliæ, Daniæ.
PHARM. CRETA. *Pulveriſata, lota.*
VIS: calcaria, abſorbens.
VSVS: Acidum ſpontaneum, Soda.
COMP.

741. CALX *Gur* fixa impalpabilis farinoſa. *Syſt. nat.* 207.
Creta friabiliſſima leviſſima non cohærens alba. *Wall. min.* 11.
LOC. Germania, Helvetia.
PHARM. LAC LVNAE ſ. STENOMARGA.

VIS:

VIS: abſorbens, lactifera.
VSVS:
COMP.

## HVMVS.

742. HVMVS *damaſcena* vegetabilis ochraceo-rufa. *Syſt. nat.* 211.
Humus rubra obſcure rubeſcens. *Wall. min.* 8.
LOC. Anglia.
PHARM. TERRA ANGLICANA.
VIS:
VSVS: pictorius.
COMP.

## *APPENDIX.*

743. SAL AMMONIACVM. *Wall. min.* 187.
LOC. Italia.
PHARM. SAL AMMONIACVM. *Spiritus volatilis, acidus.*
VIS: incidens.
VSVS: Febres.

IN-

# INDEX

## GENERVM.



V

Cap.

Ferula

# INDEX

## NOMINVM OFFICINALIVM.

## I. *ANIMALIA.*



F. For-

## II. *VEGETABILIA.*

Burſa

Napus

Rhapon-

Stramo-

III. *LA-*

# III. LAPIDES.



S. Saccha-

F I N I S.



# MANTISSA

EDITIONI QVARTAE

# MATERIAE MEDICAE

B. EQV. A LINNÉ

ADIECTA

A

D. IO. CHRIST. DAN. SCHREBERO.



ERLANGAE

SVMTIBVS WOLFGANGI WALTHERI,

CIↃ IↃ CCLXXXII.

Tandem e prelo exiit *Supplementum Generum et Specierum Plantarum*, a Celeberimo LINNEO *Fil.* e schedis tam paternis quam propriis Brunsvigæ editum, ab rei herbariæ studiosis diu exspectatum. In hoc aureo libro varia reperiuntur momenta, quæ, si citius in manus meas pervenisset, effecissent, ut *Materia medica* b. *a* LINNÉ me editore quartum nuperrime recusa, cum emendatior tum auctior prodiisset. Hæc itaque ex illo excerpsi, et, adjecta Aristolochia trilobata, quæ etiam novæ editioni inferenda fuisset, hoc supplemento exhibeo. Dab. Erlangæ d. 1. Maji MDCCLXXXII.

# REGNVM
# VEGETABILE.

## CLASSIS II.

# DIANDRIA.

## *TRIGYNIA.*

*Pag. 44. n. 92. del. verba:* PIPER caudatum; *et substituantur sequentia:*

92. PIPER *Cubeba* foliis oblique ovatis oblongisve venosis acutis, spicis solitariis oppositifoliis pedunculatis, fructibus pedicellatis. *Suppl. pl.* 90.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

## CLASSIS IV.

# TETRANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

*Pag. 58. del. annotatio 125.*



CLASSIS V.

# PENTANDRIA.

## MONOGYNIA.

*Pag. 67. post n. 150. inseratur:*

470. CONVOLVULUS *scoparius* fruticosus erectus glaber, ramis virgatis, foliis sessilibus linearibus, racemo terminali, pedunculis subtrifloris. *Suppl. pl.* 135.

LOCUS: Insula Barrancas. *Frutex.*

PHARM. RHODIUM Lignum *verum?*

QUAL. *Lign.* album, durum, striis radiantibus. *Rasura* rosea, acriuscula.

VIS etc. *vid. p.* 194. *sub n.* 470.

*Pag. 68. post n. 151. inseratur:*

### PSYCHOTRIA.

744. PSYCHOTRIA *emetica* herbacea procumbens, foliis lanceolatis glabris, stipulis extrafoliaceis subulatis, capitulis axillaribus pedunculatis paucifloris. *Suppl. pl.* 144.

Ipecacuanha. *Pis. brasil.* 101? *Marg. brasil.* 17?

LOC. Regni Mexicani provincia Gironensis.

PHARM. IPECACUANHAE VULGARIS Radix?

OBS. Hanc veram esse Ipecacuanham creditur testimonio rhizotomi cujusdam Mexicani, qui Ipecacuanham venalem (quam saepius collegerat in Simiti, ubi copiose crescit, et e Mompoxia emporio in Europam evehitur) certo se novisse asseverabat; referente Cl. MUTIS, Bota-

Botanico celeberrimo, cui permultarum Mexicanarum plantarum notitiam debemus.

*Ad p.75. n.170. addatur sequens adnotatio:*

Hanc a Str. Nuce vomica non esse diversam, Botanici in India degentes contendunt.

Ligna colubrina vulgo adpellantur apud Indos omnia illa ligna, quae aquam in pocula inde tornata infusam pura amaritie imprægnant, et antidota putantur. Hinc in officinis pharmaceuticis ligna diversa nomine *Ligni Colubrini* inveniuntur, interdum majoris, interdum nullius efficaciæ. *Suppl. pl.* 149.

*P. ead. transponatur n. 169. post n. 170. præfixo nomine:*

## IGNATIA.

169. IGNATIA *amara.* *Suppl. pl.* 149.

LOC. India.

VIS: *del.* subemmenagoga.

VSVS: Morbi ventriculi, Febres exacerbantes, intermittentes, Morbi evacuatorii ab atonia orti, soporosi cet. *ex mente Indorum.*

*Pag. ead. n. 171. lin. 3. del. f. 331.*

*Pag. 80. post n. 183. inseratur:*

## ECHITES.

745. ECHITES *syphilitica* foliis ovatis subpetiolatis costatis, paniculis dichotomis, floribus spicatis. *Suppl. pl.* 167.

LOCVS: Surinamum. *Frutex.*

PHARM. ECHITIS SYPH. Herba, *Decoctum*

QVAL. lactescens. *Eximia.*

VSVS: Syphilis!

# DIGYNIA.

*P. 81. post n. 185. inseratur:*

## ASCLEPIAS.

746. ASCLEPIAS *asthmatica* fruticosa volubilis hirsuta, foliis oppositis petiolatis cordato-ovatis supra glabris integerrimis, umbellis paucifloris. *Suppl. pl.* 171.

Asclepias zeylanica, vincetoxici radice praestantiore. *Burm zeyl.* 36. *Linn. zeyl.* 490.

Apocynum zeylanicum scandens, foliis laurinis. *Herm. prodr.* 413. Manughawæl *Zeyl.*

LOC. Zeylonæ silvæ. *Frutex peregrinus.*

PH. ASCLEP. ASTHM. Radix, *Decoctum*, *Syrupus.*

QVAL. subdulcis acriuscula subnauseosa, odore Vincetoxici. *Herm.* *Eximia.*

VIS: incidens, expectorans, eccoprotica, subemetica. *Herm.*

VSVS: Tussis. *Herm.* Asthma serosum. *Linn.*

# TRIGYNIA.

*Pag. 99. ante n 234. inseratur:*

## SEMECARPVS.

493. SEMECARPVS. *Suppl. pl.* 182. Anacardium primum. *Bauh. pin.* 511.

LOC. Deserta & silvatica arida Indiæ orientalis. *Arbor, peregrina.*

PH. ANACARDII ORIENTALIS Fructus.

QVAL. &c. *vid. p.* 181. *n.* 439. *ubi lin.* 1-7. *delendæ sunt.*

CLAS-





CLASSIS VI.

# HEXANDRIA.

## MONOGYNIA.

*Pag. 108. post n. 256. inseratur:*

### ALOE.

747. ALOE *spicata* floribus spicatis horizontalibus campanulatis, foliis caulinis planis amplexicaulibus dentatis. *Suppl. pl.* 205. [*Thunb. act. lund.* 1 *p.* 112.]

LOC. Promontorium bonæ spei.

OBS. Ex hujus succo optima Gummi-Resina ALOES paratur, e reliquis speciebus vilior.



CLASSIS VIII.

# OCTANDRIA.

## MONOGYNIA.

*Pag. 114. ad fin. n. 271. addatur:*

[OBS. Alia et ab Amyride diversissima stirps, quæ *Balsamum Mechanum verum* fundere dicitur, a Turca quodam ex agro Meccensi allata, opera viror. cll. *Reineggs*, *Hacquet* et *Gleditsch* nuper innotuit, *BALSAMEA meccanensis Gled.* dicta, cui *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-pet. æqualis, rubra. *Stam.* 10. longa calyci inserta. *Pist.* 1. superum, *styl.* 1. *stigm.* obtus. *Fol.* bipinnata: foliolis lanceolatis. *Schriften der berliner Ges. naturf. Freunde vol.* 3. *p.* 127. *sqq.*]

CLASSIS X.

# DECANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

*Pag. 126 n. 298. del. annotatio.*
*Pag. ead. post n. 298. inseratur:*

### MYROXYLON.

654. MYROXYLON *Peruifera. Suppl. pl.* 233.
Hoitziloxitl. *Hern. mex.* 51. *c. fig.*
Cabureiba. *Pis. bras.* 57. 119.
LOC. *et rel. vid. p.* 268. *ubi del. syn. Aubletii.*

*Pag. 130. add.*

309. QVASSIA *amara* foliis impari - pinnatis: foliolis oppositis sessilibus, petiolo articulato alato, floribus racemosis. *Amœn.* 6. *t.* 429. *flores, non folia). Suppl. pl.* 235.
Nux americana &c. *deleatur.*

310. QVASSIA *Simaruba* floribus monoïcis, foliis abrupte pinnatis: foliolis alternis subpetiolatis, petiolo nudo, floribus paniculatis. *Suppl.* 234.

*Pag. 131. post n. 311. inseratur:*

### RHODODENDRON.

748. RHODODENDRON *Chrysanthum* foliis oblongis impunctatis supra scabris venosissimis, corolla rotata irregulari, gemma florifera tomentosa. *Suppl.* 237.
Rhododendron Chrysanthum. *Pallas it.* 3. *p.* 369. 729. *Tab. N. fig.* 1. 2. *Koelpin monogr.* 1779. *c. f.*
LOC. Dauuria. *Frutex, peregrinus.*
PH. RHOD. CHRYSANTHI Folia, *Decoctum.*
QVAL. VIS: fere Ledi 311. *Heroïca.*
VSVS: Arthritis! Rheumatismus.

CLAS-

CLASSIS XIII.

# POLYANDRIA.

## MONOGYNIA.

*Pag.* 155. *poſt* n. 371. *inſeratur:*

### MYRISTICA.

596. MYRISTICA *officinalis. Suppl.* 265.

Muſcadier. *Sonnerat voy. p.* 194. *tab.* 116 - 118.

LOC. *&c. vid. p.* 245.

OBS. [Myriſticæ Ind. orient. veræ *Rumphius* floſculos h. e. calyces attribuit coloratos tridentatos, mentione ſtaminum penitus intermiſſa; quæ igitur in floribus piſtillatis, ab eo deſcriptis, defuiſſe, ſaltim in nullo flore plurali numero obſervata eſſe videntur. *Herb. amb. p.* 14. Hac calycis, et notiſſima fructus fabrica, cum Indicis adeo ex aſſe conveniunt Myriſticæ Americæ meridionalis, teſtibus Cl. *Aublet* in *hiſt. des pl. de la Guiane p.* 906. et Ill. *Rottböll* in *act. litter. Hafn.* 1778. *p.* 282. ut omnes uterque ad unum idemque genus referendas eſſe judicaverit, in claſſe Dioecia locandum. Ill. quidem *Rottböll* in ſpecie a ſe, e *Rolandri* ſchedis ut videtur, deſcripta, unicum tantum ſtamen inventum eſſe, *Aubletius* contra ſex ſtamina in ſua ſe reperiſſe referunt, et alteri corolla eſt, quod alter calycem appellat: facile tamen hæc diſſenſio tolli poteſt. Nuperrime vero Cl. *Sonnerat*, et Cel. quoque *Linneus* Fil. calycem quinquefidum, petala quinque magna, et ſtamina plurima in eodem cum piſtillo flore, in ſuis ſpeciminibus

 vide-

viderunt, ideoque *Hic* Myristicam Polyandriæ accensuit. Quomodo autem hi cum Rumphio conciliari possint, penes Botanicos insulas Moluccas olim adituros judicium esto.].



## CLASSIS XVII.

# DIADELPHIA.

## *DECANDRIA.*

*Pag. 195. post n. 469. inseratur:*

748. PTEROCARPUS *Santalinus* foliis ternatis subrotundis retusis glaberrimis, petalis crenatis undulatis. *Suppl.* 318.
Santalum rubrum. *Bauh. pin.* 363.
LOC. Indiæ orientalis montes. *Arbor, peregrina.*
PH. SANTALI RUBRI Lignum.
QUAL. *Lign.* saturate rubrum venis atris, ponderosum.
VIS: tinctoria.
USUS:
COMP. Spec. et Conf. de Hyacinth. Empl. Santalin. Spec. diatrion Santal.
OBS. Succus dat speciem SANGUINIS DRACONIS, qualis a variis arborum speciebus, succum rubrum stillantibus, obtinetur; quæ nondum omnes notæ sunt.

CLAS-





CLASSIS XVIII.

# POLYADELPHIA.

## *POLYANDRIA.*

*Pag. 202. n. 491. nom. ſpecif. ita legatur:*

491. MELALEVCA *Leucadendra* polyadelpha, foliis alternis lanceolatis ſubfalcatis quinquenerviis, ſpica elongata. *Suppl.* 342.

*Pag. 203. poſt. n. 492. addatur:*

749. HYPERICVM *bacciferum* floribus pentagynis, corollis barbatis, calycibus lævibus, foliis ovatis, caule fruticoſo. *Suppl.* 344.

Hypericum baccatum. *Mant.* 2. *p.* 277. *Syſt. veg.* 582.

[Hypericum *guianenſe* foliis ovato-oblongis acuminatis, petalis extus luteis intus villoſis candicantibus, fructu quinqueloculari. *Aubl. guian.* 784. *tab.* 311].

Caa-opia. *Marcgr. braſ.* 96. *Piſ. braſ.* 61.

LOC. Surinamum. *Arbor.*

PH. GVTTAE GVMMI AMERICANVM. Gallis uſitatum.

QVAL. lutea.

VIS:

VSVS: Serpigo.

CLAS-



CLASSIS XIX.

# SYNGENESIA.

## *MONOGAMIA.*

*Pag. 222. n. 540. addatur:*

OBS. Lactescentes Campanaceæ et Contortæ fere omnes diureticæ et mundificantes præstantiores censentur Indis, ideoque contra Syphilitidem laudantur. *Suppl. p.* 393.

*In adnot. del.* ECHITES — Infusum.

*Pag. 223. n. 542. inseratur lin. 2.*

*Diss. de Ipecacuanha.*

*et post. lin. 6.*

Pombalia Ipecacuanha. *Vandell. fasc.* 1771. *p.* 7. *t.* 1.

*et lin. 9. ita legatur:*

PHARM. IPECACVANHAE ALBAE? Radix.

CLAS-

CLASSIS XX.

# GYNANDRIA.

## *HEXANDRIA.*

*Pag. 225. ante n. 546. inſeratur:*

750. ARISTOLOCHIA *trilobata* foliis trilobis, caule volubili, floribus maximis. *Sp. pl.* 1361. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 8. *t.* 3. *Berg. mat.* 448.

Ariſtolochia fol. hederaceo trifido, maximo flore, rad. repente. *Barr. æqu.* 16.

LOC. America meridionalis. *Frutex.*

PH. ARIST. TRILOBATAE Stipites.

QVAL. aromatica, amaricans, *diu durans.*

VIS: alexiteria, ſudorifera.

VSVS: Morſura ſerpentum, Febres.

CLASSIS XXI.

# MONOECIA.

## ADELPHIA.

*Pag. 236. n. 574. adnotationi addatur:*

[Croton Benzoë nunc in *Suppl. p.* 431. *Terminalia Benzoin* foliis lanceolatis, appellatur, eiusque cortex cortici arboris benzoiniferæ veræ, a Cel. *Thunbergio* una cum ligno in Sueciam advecto, valde ſimilis eſſe dicitur].

*Pag. 237. poſt n. 578. inſeratur:*

661. IATROPHA? *elaſtica* foliis ternatis ellipticis integerrimis ſubtus canis longe petiolatis. *Suppl.* 422.

Hevea &c. *vid. p.* 271. *n.* 661.

OBS. Structura fructus oſtendit adfinitatem cum Iatrophis proximam. Ficus indica, Cecropia peltata aliæque Americæ meridionalis arbores etiam dant ſuccum elaſticum ejusdem utilitatis. *Ibid.*





CLASSIS XXIII.

# POLYGAMIA.

## *MONOECIA.*

*Pag. 254. n. 619. addatur:*

619. MIMOSA *Catechu* ſpinis ſtipularibus, foliis bipinnatis multijugis: glandulis partialium ſolitariis, ſpicis axillaribus geminis ternisve pedunculatis. *Suppl.* 439.

*Kerr p.* 151.

OBS. Ex hac CATECHV Terra paratur, non ex Areca Catechu.

## *DIOECIA.*

*Pag. 255. poſt n. 621. inſeratur:*

### DIOSPYROS.

387. DIOSPYROS *Ebenum* glaberrima, foliis oblongis utrinque glaberrimis coriaceis venoſo-reticulatis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Suppl.* 440.

LOC. Indiæ orientalis ſilvæ vaſtæ. *Arbor, peregrina.*

PHARM. EBENI Lignum.

QVAL. *&c. vid. p.* 161. *n.* 387. *lin.* 1-3. *delendæ ſunt.*

APPEN-



# APPENDIX.

## PALMAE.

*Pag. 267. ante n. 649. inferatur:*

### COCOS.

751. COCOS *butyracea* inermis, frondibus pinnatis: foliolis fimplicibus. *Suppl.* 454.

Pindova. *Pif. braf.* 62. *c. fig.*

LOC. America meridionalis.

PHARM. PALMAE Oleum.

QVAL. febacea.

VIS: emolliens.

VSVS: Pernio. [Durities ventris.]

OBS. Non folum ex hac, fed etiam ex aliis Palmarum fpeciebus fimile oleum butyraceum paratur; ut e *Coco nucifera*, *Elaïde guineenfi* aliisque. Conf. *Aubl. guian. app. p.* 96. *fqq.*